

< 施設別集計 >

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

当院について

当院は 2008 年 2 月に地域がん診療連携拠点病院の指定を受けました。愛知県のがん対策の目的は「がんの罹患率および死亡率を減少させること、もしくは苦痛を和らげつつ治療を行い、がん患者さんの療養生活の質の維持向上を図ること」とあり、当院もこの目的を達成させるために愛知県と協力して、がん患者さんとその家族に対して高度ながん医療を提供すると同時に、地域のがん診療の拠点病院として地域の医療機関と連携して地域のがん医療全体のレベルアップに努めています。

また、医療従事者が研修などを通じて必要な知識を習得しやすいような職場環境や制度の整備を県とともに推進するよう努めています。

当院は、がんの診断から薬物療法、手術療法、放射線療法などの集学的治療や緩和ケアに至るまで、病気の進行や時期に合わせた診療やケアを提供することができます。また、血液疾患の造血細胞移植などの専門的な治療も対応することができる体制を整えております。

それぞれに専門的な知識を有するスタッフを配置しており、それぞれの時期で患者さんと ACP について話しあい協働しながら、患者さんが安心して治療を受けられるよう連携をしています。

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

病院長 錦見 尚道

医療機関名	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
-------	-----------------------

基本情報

所在地	愛知県名古屋市中村区道下町3-35
病床数	852
	うち一般病床 852 療養病床 0 特別療養環境室の病床 0
拠点指定日	2008.2.8
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5年実測生存率
年間平均在院日数	11.0日 (2023年)
年間入院患者延べ数	234,248人 (2023年)
年間外来患者延べ数	345,629人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者3名、初級者1名 (2024年4月時点)
診療科	内科、精神科、腎臓内科、内分泌内科、血液内科、脳神経内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、消化器外科、乳腺外科、血管外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、形成外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、女性泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、臨床検査科、化学療法内科 (2024年4月時点)

担当医療圏
名古屋・尾張中部医療圏

担当医療圏内の患者住所の割合
66.5 %

県内担当医療圏外の患者住所の割合
30.4 %

県外の患者住所の割合
3.0 %

(割合は2022年診断症例のもの)

胃がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	963	474	99.6%	50.8 [47.6-53.9]	69.6 (±10.9)	126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5
◆男女別											
男性	675 (70.1%)	337	100.0%	50.1 [46.2-53.8]	70.0 (±10.3)	89,522 (70.7%)	-	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1
女性	288 (29.9%)	137	98.6%	52.4 [46.5-58.0]	68.9 (±12.3)	37,153 (29.3%)	-	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5
◆年代区分別											
40歳未満	14 (1.5%)	(7~9)	92.9%	42.9 [17.7-66.0]	33.6 (±5.1)	1,166 (0.9%)	-	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	39 (4.0%)	12	97.4%	69.2 [52.2-81.2]	45.1 (±2.8)	3,346 (2.6%)	-	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4
50歳代	88 (9.1%)	25	100.0%	71.6 [60.9-79.8]	55.2 (±2.8)	10,392 (8.2%)	-	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0
60歳代	283 (29.4%)	105	99.6%	62.9 [57.0-68.2]	64.9 (±2.7)	35,022 (27.6%)	-	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2
70歳代	377 (39.1%)	198	99.7%	47.5 [42.4-52.4]	74.4 (±2.8)	48,472 (38.3%)	-	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9
80歳以上	162 (16.8%)	126	100.0%	22.2 [16.2-28.9]	83.7 (±3.3)	28,278 (22.3%)	-	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	478 (49.6%)	101	99.4%	78.9 [74.9-82.3]	69.3 (±10.6)	80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7
II期	101 (10.5%)	52	100.0%	48.5 [38.5-57.8]	70.7 (±11.9)	11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5
III期	136 (14.1%)	84	99.3%	38.2 [30.1-46.3]	68.9 (±10.1)	12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1
IV期	243 (25.2%)	232	100.0%	4.5 [2.4-7.7]	69.9 (±11.6)	20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



大腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	1,154	439	99.6%	61.9 [59.0-64.6]	69.8 (±10.9)		116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6	
◆男女別													
男性	672 (58.2%)	270	99.4%	59.7 [55.9-63.3]	69.4 (±10.4)		68,111 (58.3%)	-	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4	
女性	482 (41.8%)	169	99.8%	64.9 [60.4-69.0]	70.4 (±11.6)		48,715 (41.7%)	-	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4	
◆年代区分別													
40歳未満	12 (1.0%)	(1~3)	100.0%	83.3 [48.2-95.6]	34.3 (±3.3)		1,485 (1.3%)	-	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2	
40歳代	49 (4.2%)	10	100.0%	79.6 [65.4-88.5]	45.2 (±2.8)		4,919 (4.2%)	-	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5	
50歳代	118 (10.2%)	32	98.3%	72.8 [63.8-79.9]	55.4 (±3.0)		12,813 (11.0%)	-	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0	
60歳代	331 (28.7%)	106	99.4%	67.9 [62.5-72.6]	65.3 (±2.7)		33,207 (28.4%)	-	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4	
70歳代	438 (38.0%)	162	99.8%	63.0 [58.2-67.3]	74.2 (±2.8)		38,969 (33.4%)	-	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5	
80歳以上	206 (17.9%)	127	100.0%	38.3 [31.7-44.9]	84.1 (±3.7)		25,432 (21.8%)	-	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	342 (29.6%)	75	99.7%	78.1 [73.3-82.1]	69.7 (±10.8)		31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9	
II期	281 (24.4%)	59	99.6%	79.0 [73.7-83.3]	70.6 (±10.1)		30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7	
III期	278 (24.1%)	86	99.6%	69.0 [63.2-74.1]	68.9 (±10.9)		30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4	
IV期	247 (21.4%)	213	99.2%	13.3 [9.4-17.9]	69.7 (±11.6)		22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝細胞がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	220	137	98.2%	36.8 [30.4-43.2]	70.9 (±10.2)		30,699	98.5%	40.3	3,633	93.8%	37.6
◆男女別												
男性	159 (72.3%)	104	98.7%	34.0 [26.8-41.5]	70.1 (±10.6)		21,687 (70.6%)	-	39.5	2,559 (70.4%)	93.9%	36.7
女性	61 (27.7%)	33	96.7%	44.3 [31.4-56.4]	72.8 (±9.0)		9,012 (29.4%)	-	42.0	1,074 (29.6%)	93.5%	39.7
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	-	(1~3)	100.0%	0.0 -	34.0 (-)	113 (0.4%)	-	55.1	33 (0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(7~9)	-	(4~6)	100.0%	37.5 [8.7-67.4]	45.6 (±3.4)	649 (2.1%)	-	55.3	88 (2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	21	(9.5%)	12	100.0%	42.9 [21.9-62.3]	55.3 (±2.8)	2,545 (8.3%)	-	49.3	318 (8.8%)	92.8%	47.6
60歳代	56	(25.5%)	32	98.2%	42.6 [29.5-55.1]	65.4 (±2.9)	8,129 (26.5%)	-	47.1	1,014 (27.9%)	95.5%	45.9
70歳代	92	(41.8%)	54	97.8%	40.2 [30.0-50.1]	74.7 (±2.6)	12,054 (39.3%)	-	41.6	1,522 (41.9%)	93.9%	35.9
80歳以上	42	(19.1%)	33	97.6%	19.6 [9.2-32.8]	83.4 (±3.0)	7,209 (23.5%)	-	25.5	657 (18.1%)	92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	96 (43.6%)	38	95.8%	59.0 [48.3-68.2]	71.8 (±9.9)		14,084 (45.9%)	98.3%	56.1	1,542 (42.4%)	93.8%	54.6
II期	58 (26.4%)	40	100.0%	31.0 [19.7-43.0]	71.7 (±9.3)		8,813 (28.7%)	98.5%	40.6	1,008 (27.7%)	93.1%	38.4
III期	47 (21.4%)	41	100.0%	12.8 [5.2-23.9]	69.2 (±11.0)		5,043 (16.4%)	98.6%	14.2	676 (18.6%)	95.0%	14.6
IV期	17 (7.7%)	17	100.0%	0.0 -	68.1 (±12.3)		2,207 (7.2%)	99.2%	3.9	302 (8.3%)	96.0%	1.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



非小細胞肺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	1,624	928	99.4%	42.7 [40.2-45.1]	70.4 (±9.9)		106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1	
◆男女別													
男性	1,116 (68.7%)	718	99.6%	35.6 [32.8-38.4]	70.5 (±9.6)		70,858 (66.4%)	-	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0	
女性	508 (31.3%)	210	99.0%	58.3 [53.9-62.5]	70.0 (±10.6)		35,925 (33.6%)	-	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2	
◆年代区分別													
40歳未満	11 (0.7%)	(1~3)	100.0%	72.7 [37.1-90.3]	35.3 (±2.8)		651 (0.6%)	-	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7	
40歳代	39 (2.4%)	15	100.0%	61.5 [44.5-74.7]	44.6 (±2.8)		2,625 (2.5%)	-	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8	
50歳代	146 (9.0%)	59	99.3%	59.3 [50.9-66.8]	55.2 (±2.8)		8,828 (8.3%)	-	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9	
60歳代	516 (31.8%)	254	99.4%	50.6 [46.2-54.8]	65.3 (±2.6)		31,762 (29.7%)	-	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6	
70歳代	631 (38.9%)	377	99.5%	40.1 [36.3-43.9]	74.4 (±2.8)		41,014 (38.4%)	-	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1	
80歳以上	281 (17.3%)	220	99.3%	21.4 [16.8-26.4]	83.5 (±3.5)		21,902 (20.5%)	-	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	684 (42.1%)	173	99.3%	74.6 [71.2-77.7]	69.6 (±9.7)		45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6	
II期	162 (10.0%)	86	100.0%	46.9 [39.1-54.4]	72.1 (±8.9)		9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7	
III期	294 (18.1%)	222	99.3%	24.0 [19.2-29.0]	69.6 (±10.2)		17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7	
IV期	474 (29.2%)	439	99.6%	7.0 [4.9-9.5]	71.4 (±10.2)		33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



女性乳がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	636	103	99.4%	83.8 [80.7-86.4]	62.4 (±14.1)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	636 (100.0%)	103	99.4%	83.8 [80.7-86.4]	62.4 (±14.1)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	35 (5.5%)	(4~6)	100.0%	85.7 [69.0-93.8]	35.8 (±3.4)	4,484 (5.3%)	-	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	103 (16.2%)	(4~6)	99.0%	94.2 [87.5-97.3]	45.3 (±2.8)	18,422 (21.6%)	-	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	115 (18.1%)	20	100.0%	82.6 [74.4-88.4]	53.8 (±3.1)	17,341 (20.3%)	-	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	157 (24.7%)	19	100.0%	87.9 [81.7-92.1]	64.3 (±2.8)	21,639 (25.3%)	-	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	157 (24.7%)	23	99.4%	85.3 [78.7-90.0]	74.3 (±2.7)	15,752 (18.4%)	-	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	69 (10.8%)	30	97.1%	56.1 [43.6-66.9]	84.5 (±3.8)	7,765 (9.1%)	-	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	279 (43.9%)	18	99.3%	93.5 [89.9-95.9]	62.1 (±13.7)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II期	211 (33.2%)	27	99.1%	87.1 [81.8-91.0]	63.0 (±14.3)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III期	97 (15.3%)	26	100.0%	73.2 [63.2-80.9]	61.7 (±14.8)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV期	46 (7.2%)	31	100.0%	32.6 [19.7-46.1]	62.4 (±14.1)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



前立腺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	511	125	99.4%	75.5 [71.5-79.0]	73.5 (±6.7)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	511 (100.0%)	125	99.4%	75.5 [71.5-79.0]	73.5 (±6.7)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			-		(4~6)	-	-	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	(1~3)	0	50.0%	-	48.5 (±.7)	217 (0.3%)	-	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	(7~9)	(1~3)	100.0%	77.8 [36.5-93.9]	56.1 (±1.5)	4,230 (5.4%)	-	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	118 (23.1%)	21	100.0%	82.2 [74.0-88.0]	65.8 (±2.5)	25,596 (32.7%)	-	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	287 (56.2%)	64	99.3%	77.6 [72.3-82.0]	74.3 (±2.8)	35,823 (45.7%)	-	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	95 (18.6%)	38	100.0%	60.0 [49.4-69.0]	82.8 (±3.0)	12,461 (15.9%)	-	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	101 (19.8%)	18	99.0%	82.1 [73.1-88.3]	74.9 (±6.2)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II期	233 (45.6%)	39	100.0%	83.3 [77.8-87.5]	72.5 (±6.7)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III期	69 (13.5%)	12	100.0%	82.6 [71.4-89.7]	72.9 (±6.3)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV期	103 (20.2%)	52	98.1%	48.9 [38.9-58.2]	74.2 (±6.9)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮頸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	191	62	97.9%	67.3 [60.1-73.5]	55.9 (±15.2)	14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3
◆男女別											
男性											
女性	191 (100.0%)	62	97.9%	67.3 [60.1-73.5]	55.9 (±15.2)	14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別											
40歳未満	28 (14.7%)	(1~3)	96.4%	92.9 [74.3-98.2]	34.1 (±4.2)	2,849 (19.7%)	-	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	48 (25.1%)	(7~9)	97.9%	85.3 [71.6-92.7]	44.6 (±2.6)	3,447 (23.8%)	-	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	41 (21.5%)	10	100.0%	75.6 [59.4-86.1]	55.1 (±2.7)	2,553 (17.7%)	-	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	32 (16.8%)	15	96.9%	51.7 [33.1-67.5]	64.8 (±2.8)	2,603 (18.0%)	-	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	30 (15.7%)	18	96.7%	39.5 [22.2-56.3]	74.4 (±2.8)	1,825 (12.6%)	-	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	12 (6.3%)	10	100.0%	16.7 [2.7-41.3]	84.8 (±3.2)	1,177 (8.1%)	-	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	75 (39.3%)	(7~9)	96.0%	90.5 [81.0-95.3]	49.1 (±13.3)	6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1
II期	27 (14.1%)	(4~6)	100.0%	77.8 [57.1-89.3]	62.6 (±14.3)	2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2
III期	56 (29.3%)	21	98.2%	62.4 [48.4-73.7]	57.8 (±16.3)	3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9
IV期	33 (17.3%)	28	100.0%	15.2 [5.5-29.2]	62.8 (±11.8)	2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮体がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	178	38	97.8%	78.5 [71.6-83.8]	60.4 (±12.6)	18,312	98.5%	80.6	2,290	95.6%	82.3
◆男女別											
男性											
女性	178 (100.0%)	38	97.8%	78.5 [71.6-83.8]	60.4 (±12.6)	18,312 (100.0%)	98.5%	80.6	2,290 (100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別											
40歳未満	10 (5.6%)	0	90.0%	100.0 -	36.2 (±2.8)	830 (4.5%)	-	93.5	93 (4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	28 (15.7%)	(1~3)	96.4%	92.6 [73.5-98.1]	44.9 (±3.1)	2,764 (15.1%)	-	91.2	324 (14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	42 (23.6%)	(4~6)	97.6%	88.1 [73.7-94.9]	55.1 (±2.7)	5,461 (29.8%)	-	88.2	728 (31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	55 (30.9%)	12	100.0%	78.2 [64.8-87.0]	64.0 (±3.0)	4,967 (27.1%)	-	79.6	650 (28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	32 (18.0%)	12	100.0%	62.5 [43.5-76.7]	74.1 (±3.0)	3,039 (16.6%)	-	69.7	354 (15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	11 (6.2%)	(7~9)	90.9%	34.1 [9.1-61.6]	84.3 (±2.8)	1,251 (6.8%)	-	46.3	141 (6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	115 (64.6%)	(7~9)	97.4%	93.8 [87.5-97.0]	59.5 (±11.9)	12,723 (69.5%)	98.4%	92.1	1,613 (70.4%)	95.8%	92.9
II期	19 (10.7%)	(4~6)	100.0%	78.9 [53.2-91.5]	63.7 (±15.0)	1,136 (6.2%)	98.2%	84.8	129 (5.6%)	95.3%	88.1
III期	25 (14.0%)	13	96.0%	47.4 [27.1-65.2]	59.3 (±12.4)	2,417 (13.2%)	98.6%	64.0	324 (14.1%)	95.1%	65.6
IV期	17 (9.6%)	12	100.0%	29.4 [10.7-51.1]	61.8 (±13.2)	1,695 (9.3%)	98.9%	21.0	182 (7.9%)	96.7%	21.0

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別



— I期 — II期 — III期 — IV期

全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



血液腫瘍

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	769	314	99.3%	59.0 [55.4-62.4]	58.8 (±23.2)	-	-	-	8,715	96.7%	59.1
◆男女別											
男性	414 (53.8%)	177	99.0%	57.1 [52.1-61.7]	58.1 (±23.7)	-	-	-	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	355 (46.2%)	137	99.7%	61.3 [56.0-66.2]	59.7 (±22.7)	-	-	-	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別											
40歳未満	70 (9.1%)	10	97.1%	85.5 [74.7-91.9]	28.4 (±7.9)	-	-	-	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	50 (6.5%)	12	100.0%	76.0 [61.6-85.6]	44.5 (±2.9)	-	-	-	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	97 (12.6%)	21	100.0%	78.4 [68.8-85.3]	55.2 (±2.8)	-	-	-	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	156 (20.3%)	54	100.0%	65.4 [57.4-72.3]	64.7 (±2.9)	-	-	-	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	217 (28.2%)	123	99.1%	42.8 [36.2-49.3]	74.2 (±2.7)	-	-	-	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	109 (14.2%)	86	100.0%	21.1 [14.0-29.2]	83.9 (±3.3)	-	-	-	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期											
II期											
III期											
IV期											


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別






部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別 5年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。


		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率
胃	I期	279	(46.6%)	97.1%	80.2	478	(49.6%)	99.4%	78.9
	II期	66	(11.0%)	98.5%	53.9	101	(10.5%)	100.0%	48.5
	III期	55	(9.2%)	92.7%	41.5	136	(14.1%)	99.3%	38.2
	IV期	184	(30.7%)	95.7%	10.0	243	(25.2%)	100.0%	4.5
大腸	I期	141	(23.3%)	97.9%	89.9	342	(29.6%)	99.7%	78.1
	II期	167	(27.6%)	98.2%	76.9	281	(24.4%)	99.6%	79.0
	III期	157	(26.0%)	98.1%	61.8	278	(24.1%)	99.6%	69.0
	IV期	126	(20.9%)	91.3%	13.3	247	(21.4%)	99.2%	13.3
肝臓 <肝細胞癌>	I期	46	(37.7%)	97.8%	37.8	96	(43.6%)	95.8%	59.0
	II期	30	(24.6%)	90.0%	17.0	58	(26.4%)	100.0%	31.0
	III期	25	(20.5%)	96.0%	6.0	47	(21.4%)	100.0%	12.8
	IV期	10	(8.2%)	100.0%	0.0	17	(7.7%)	100.0%	0.0
肺 <非小細胞肺癌>	I期	272	(36.1%)	97.4%	76.3	684	(42.1%)	99.3%	74.6
	II期	60	(8.0%)	93.3%	41.6	162	(10.0%)	100.0%	46.9
	III期	195	(25.9%)	98.5%	20.2	294	(18.1%)	99.3%	24.0
	IV期	215	(28.5%)	98.6%	4.7	474	(29.2%)	99.6%	7.0
乳房 (女性)	I期	143	(47.7%)	99.3%	93.7	279	(43.9%)	99.3%	93.5
	II期	94	(31.3%)	97.9%	83.8	211	(33.2%)	99.1%	87.1
	III期	49	(16.3%)	98.0%	70.8	97	(15.3%)	100.0%	73.2
	IV期	12	(4.0%)	91.7%	28.6	46	(7.2%)	100.0%	32.6
前立腺	I期	(1~3)	-	100.0%	100.0	101	(19.8%)	99.0%	82.1
	II期	132	(61.1%)	97.7%	86.9	233	(45.6%)	100.0%	83.3
	III期	38	(17.6%)	94.7%	75.7	69	(13.5%)	100.0%	82.6
	IV期	42	(19.4%)	92.9%	41.9	103	(20.2%)	98.1%	48.9
子宮頸部	I期	34	(46.6%)	100.0%	91.2	75	(39.3%)	96.0%	90.5
	II期	14	(19.2%)	92.9%	54.2	27	(14.1%)	100.0%	77.8
	III期	13	(17.8%)	100.0%	46.2	56	(29.3%)	98.2%	62.4
	IV期	(7~9)	-	100.0%	33.3	33	(17.3%)	100.0%	15.2
子宮体部	I期	50	(65.8%)	98.0%	90.0	115	(64.6%)	97.4%	93.8
	II期	(4~6)	-	100.0%	66.7	19	(10.7%)	100.0%	78.9
	III期	13	(17.1%)	92.3%	76.2	25	(14.0%)	96.0%	47.4
	IV期	(4~6)	-	100.0%	0.0	17	(9.6%)	100.0%	29.4




胃




大腸




肝臟：肝細胞癌




肺：非小細胞肺癌




乳房（女性）




前列腺



子宮頸部



子宮體部





集計から読み取れる当院の特徴

生存率には様々な要因が影響しますので、単純に生存率の比較を列記するに留めます。尚、当院において、登録症例数が10例以下のがん種は列記しませんでした。

【愛知県（集計対象施設）との比較】

- 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率は、ほぼ5%の差であった。
- 非小細胞肺がん、血液腫瘍においては、同等であった。

【2008-2010年登録症例と2011-2015年登録症例の比較】

- 5年実測生存率が5%以上上昇したがん種病期は以下の通りです。
大腸がんⅢ期、肝臓がんⅠ期及びⅡ期、非小細胞肺がんⅡ期、
前立腺がんⅢ期及びⅣ期、子宮頸がんⅡ期及びⅢ期、子宮体がんⅡ期

今後、治療内容、背景要因などを含めた詳細な検討が必要であると考えています。



