

< 施設別集計 >
名古屋市立大学病院

当院について

名古屋市立大学病院は、先端医療を担う特定機能病院として、高度かつ安全で開かれた医療サービスを提供するとともに、他の医療圏も支える大学病院として、多数の医師、研究者を輩出しており、がん医療の向上に大きく貢献しています。

がん治療では、平成 23 年より開始したロボット支援手術により、様々ながん種に対して患者の身体的負担減少につながる低侵襲手術を積極的に実施しています。令和 2 年には da Vinci Xi を増設、令和 4 年には国産初の手術支援ロボットシステム hinotoriTM を導入し、より多くの低侵襲手術を提供できるようになりました。また、放射線療法においては愛知県内では数少ない小線源治療にも対応し、子宮頸癌の患者を多く受け入れています。令和 4 年からは、血液腫瘍に対するキメラ抗原受容体 T 細胞(CAR-T)療法を実施しており、多くの患者さんの紹介をいただいております。

さらに、平成 30 年にはがんゲノム医療連携病院、令和元年には小児がん連携病院の指定を受け、がんゲノムパネル検査や遺伝カウンセリング、小児がんに対して質の高い医療が受けられる体制が整っています。また、令和元年にがん診療・包括ケアセンターを立ち上げ、診療科の枠を超えて多職種チームでがん患者の診療レベルの向上と患者ケアの充実をはかっております。

今後も先端医療を創出して高度先進医療を推進するとともに、患者の生活や療養等、がんとの共生に関するサポートに尽力し、がん患者が診療や相談をしやすい病院を目指してまいります。

名古屋市立大学病院

病院長 間瀬 光人

医療機関名	名古屋市立大学病院
-------	-----------

基本情報

所在地	愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地
病床数	800
	うち一般病床 772 療養病床 0 特別療養 環境室の病床 186
拠点指定日	2008.2.8
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5 年 実測生存率
年間 平均在院日数	10.7 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	223,672 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	445,682 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者1名、初級者2名 (2024年4月時点)
診療科	総合診療科・総合内科、消化器内科、肝・膵臓内科、呼吸器・アレルギー内科、リウマチ・膠原病内科、循環器内科、内分泌・糖尿病内科、血液・腫瘍内科、脳神経内科、腎臓内科、消化器・一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻いんこう科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、小児泌尿器科、こころの医療センター、放射線診断・IVR科、放射線治療科、麻酔科、脳神経外科、歯科口腔外科、救急科、リハビリテーション科 (2024年4月時点)

	担当医療圏
	名古屋・尾張中部医療圏
	担当医療圏内の患者住所の割合
	76.3 %
	県内担当医療圏外の患者住所の割合
	18.9 %
	県外の患者住所の割合
	4.8 %
(割合は2022年診断症例のもの)	

胃がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	
全体	584	202	81.5%	－	69.7 (± 10.2)	126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5	
◆男女別												
男性	403 (69.0%)	145	80.4%	－	69.4 (± 9.4)	89,522 (70.7%)	－	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1	
女性	181 (31.0%)	57	84.0%	－	70.2 (± 11.8)	37,153 (29.3%)	－	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5	
◆年代区分別												
40歳未満	(4～6)	－	(1～3)	100.0%	60.0 [12.6-88.2]	36.0 (± 2.0)	1,166 (0.9%)	－	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	20 (3.4%)	(7～9)	95.0%	65.0 [40.3-81.5]	46.1 (± 2.8)	3,346 (2.6%)	－	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4	
50歳代	53 (9.1%)	12	86.8%	－	55.9 (± 2.6)	10,392 (8.2%)	－	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0	
60歳代	204 (34.9%)	59	86.8%	－	64.9 (± 2.6)	35,022 (27.6%)	－	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2	
70歳代	200 (34.2%)	76	79.0%	－	74.3 (± 3.0)	48,472 (38.3%)	－	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9	
80歳以上	102 (17.5%)	46	69.6%	－	83.7 (± 3.5)	28,278 (22.3%)	－	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0	
◆UICC TNM総合ステージ別												
I 期	316 (54.1%)	42	80.1%	－	69.5 (± 9.4)	80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7	
II 期	68 (11.6%)	19	82.4%	－	68.4 (± 10.8)	11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5	
III期	72 (12.3%)	38	83.3%	－	69.1 (± 10.1)	12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1	
IV期	103 (17.6%)	86	86.4%	－	69.8 (± 11.5)	20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



大腸がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	785	243	84.2%	—	70.8 (± 11.3)	116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6
◆男女別											
男性	439 (55.9%)	145	85.2%	—	70.5 (± 10.6)	68,111 (58.3%)	—	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4
女性	346 (44.1%)	98	82.9%	—	71.2 (± 12.1)	48,715 (41.7%)	—	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別											
40歳未満	10 (1.3%)	(1~3)	100.0%	90.0 [47.3-98.5]	34.9 (± 4.0)	1,485 (1.3%)	—	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	26 (3.3%)	(7~9)	80.8%	—	45.2 (± 2.9)	4,919 (4.2%)	—	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	81 (10.3%)	20	90.1%	74.1 [62.7-82.4]	54.9 (± 3.0)	12,813 (11.0%)	—	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	201 (25.6%)	57	91.5%	70.8 [63.9-76.7]	65.1 (± 2.8)	33,207 (28.4%)	—	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	289 (36.8%)	89	84.1%	—	74.4 (± 2.8)	38,969 (33.4%)	—	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	178 (22.7%)	68	73.0%	—	84.2 (± 3.4)	25,432 (21.8%)	—	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	222 (28.3%)	27	82.4%	—	70.2 (± 10.8)	31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9
II 期	204 (26.0%)	36	84.8%	—	73.0 (± 10.5)	30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7
III 期	178 (22.7%)	51	82.6%	—	69.9 (± 11.9)	30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4
IV 期	163 (20.8%)	118	89.0%	—	69.0 (± 11.6)	22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝細胞がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	183	89	85.8%	—	70.4 (±11.3)	30,699	98.5%	40.3	3,633	93.8%	37.6
◆男女別											
男性	113 (61.7%)	60	89.4%	—	70.7 (±11.0)	21,687 (70.6%)	—	39.5	2,559 (70.4%)	93.9%	36.7
女性	70 (38.3%)	29	80.0%	—	70.0 (±11.9)	9,012 (29.4%)	—	42.0	1,074 (29.6%)	93.5%	39.7
◆年代区分別											
40歳未満	(4~6)	—	0	75.0%	—	113 (0.4%)	—	55.1	33 (0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(4~6)	—	(1~3)	100.0%	66.7 [19.5-90.4]	649 (2.1%)	—	55.3	88 (2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	17	(9.3%)	10	94.1%	39.7 [17.0-61.8]	2,545 (8.3%)	—	49.3	318 (8.8%)	92.8%	47.6
60歳代	45	(24.6%)	24	93.3%	46.0 [30.7-60.1]	8,129 (26.5%)	—	47.1	1,014 (27.9%)	95.5%	45.9
70歳代	78	(42.6%)	35	83.3%	—	12,054 (39.3%)	—	41.6	1,522 (41.9%)	93.9%	35.9
80歳以上	33	(18.0%)	18	75.8%	—	7,209 (23.5%)	—	25.5	657 (18.1%)	92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	89 (48.6%)	28	84.3%	—	70.9 (±11.3)	14,084 (45.9%)	98.3%	56.1	1,542 (42.4%)	93.8%	54.6
II期	50 (27.3%)	25	82.0%	—	68.4 (±12.4)	8,813 (28.7%)	98.5%	40.6	1,008 (27.7%)	93.1%	38.4
III期	26 (14.2%)	20	96.2%	20.0 [7.3-37.2]	71.3 (±10.3)	5,043 (16.4%)	98.6%	14.2	676 (18.6%)	95.0%	14.6
IV期	13 (7.1%)	13	100.0%	0.0	—	2,207 (7.2%)	99.2%	3.9	302 (8.3%)	96.0%	1.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



非小細胞肺がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	810	363	85.3%	—	70.0 (± 9.2)	106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1
◆男女別											
男性	524 (64.7%)	277	85.9%	—	70.0 (± 9.0)	70,858 (66.4%)	—	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0
女性	286 (35.3%)	86	84.3%	—	70.0 (± 9.5)	35,925 (33.6%)	—	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2
◆年代区分別											
40歳未満	(4~6) —	(1~3)	75.0%	—	36.8 (± 2.2)	651 (0.6%)	—	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7
40歳代	14 (1.7%)	(4~6)	78.6%	—	46.3 (± 2.0)	2,625 (2.5%)	—	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8
50歳代	80 (9.9%)	29	83.8%	—	55.7 (± 2.7)	8,828 (8.3%)	—	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9
60歳代	280 (34.6%)	120	91.4%	54.8 [48.5-60.6]	65.3 (± 2.8)	31,762 (29.7%)	—	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6
70歳代	314 (38.8%)	148	85.7%	—	74.4 (± 2.8)	41,014 (38.4%)	—	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1
80歳以上	118 (14.6%)	61	72.0%	—	83.2 (± 3.2)	21,902 (20.5%)	—	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	365 (45.1%)	71	85.2%	—	70.4 (± 8.9)	45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6
II 期	81 (10.0%)	35	82.7%	—	71.6 (± 7.9)	9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7
III 期	109 (13.5%)	66	89.0%	—	68.7 (± 9.4)	17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7
IV 期	238 (29.4%)	180	84.0%	—	69.4 (± 9.7)	33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



女性乳がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	741	62	92.2%	91.4 [89.1-93.2]	58.6 (± 14.1)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	741 (100.0%)	62	92.2%	91.4 [89.1-93.2]	58.6 (± 14.1)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	53 (7.2%)	(7~9)	92.5%	86.3 [73.5-93.2]	34.6 (± 4.2)	4,484 (5.3%)	—	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	172 (23.2%)	(4~6)	94.8%	96.4 [92.2-98.4]	44.9 (± 2.6)	18,422 (21.6%)	—	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	171 (23.1%)	18	94.2%	89.2 [83.4-93.0]	54.2 (± 3.0)	17,341 (20.3%)	—	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	161 (21.7%)	(7~9)	96.9%	95.0 [90.3-97.5]	64.4 (± 2.8)	21,639 (25.3%)	—	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	119 (16.1%)	12	87.4%	—	73.9 (± 2.9)	15,752 (18.4%)	—	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	65 (8.8%)	11	76.9%	—	83.8 (± 3.5)	7,765 (9.1%)	—	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	390 (52.6%)	(7~9)	93.1%	97.9 [95.8-98.9]	58.9 (± 13.9)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II 期	248 (33.5%)	18	92.7%	92.4 [88.3-95.2]	57.7 (± 14.3)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III 期	61 (8.2%)	14	85.2%	—	59.8 (± 14.5)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV 期	38 (5.1%)	21	92.1%	44.4 [28.3-59.3]	58.5 (± 14.3)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



前立腺がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	919	81	71.6%	－	70.3 (± 7.7)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	919 (100.0%)	81	71.6%	－	70.3 (± 7.7)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			－		(4~6)	－	－	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	(4~6) －	0	75.0%	－	45.0 (± 3.7)	217 (0.3%)	－	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	69 (7.5%)	0	60.9%	－	55.7 (± 2.9)	4,230 (5.4%)	－	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	339 (36.9%)	12	66.4%	－	65.6 (± 2.7)	25,596 (32.7%)	－	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	400 (43.5%)	39	77.5%	－	73.7 (± 2.8)	35,823 (45.7%)	－	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	107 (11.6%)	30	72.9%	－	83.2 (± 3.1)	12,461 (15.9%)	－	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	251 (27.3%)	22	73.7%	－	71.9 (± 7.8)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II 期	420 (45.7%)	14	67.1%	－	68.4 (± 7.1)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III 期	144 (15.7%)	10	75.0%	－	70.3 (± 7.2)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV 期	86 (9.4%)	31	80.2%	－	73.3 (± 7.8)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮頸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	96	21	88.5%	—	53.4 (± 14.7)	14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3
◆男女別											
男性											
女性	96 (100.0%)	21	88.5%	—	53.4 (± 14.7)	14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別											
40歳未満	18 (18.8%)	(4~6)	100.0%	77.8 [51.1-91.0]	34.7 (± 3.5)	2,849 (19.7%)	—	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	24 (25.0%)	(1~3)	87.5%	—	43.4 (± 3.1)	3,447 (23.8%)	—	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	19 (19.8%)	(1~3)	89.5%	—	54.2 (± 2.7)	2,553 (17.7%)	—	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	22 (22.9%)	(7~9)	86.4%	—	64.2 (± 2.4)	2,603 (18.0%)	—	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	(7~9)	—	(1~3)	77.8%	75.2 (± 3.5)	1,825 (12.6%)	—	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	(4~6)	—	(1~3)	75.0%	85.5 (± 3.1)	1,177 (8.1%)	—	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	37 (38.5%)	(1~3)	97.3%	91.8 [76.7-97.3]	45.3 (± 12.1)	6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1
II期	26 (27.1%)	(4~6)	69.2%	—	60.8 (± 12.6)	2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2
III期	20 (20.8%)	(4~6)	95.0%	70.0 [45.1-85.3]	54.8 (± 13.1)	3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9
IV期	(7~9)	—	(4~6)	25.0 [3.7-55.8]	57.6 (± 15.2)	2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮体がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)		死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	115		15	88.7%	－	60.1 (± 11.3)	18,312	98.5%	80.6	2,290	95.6%	82.3
◆男女別												
男性												
女性	115	(100.0%)	15	88.7%	－	60.1 (± 11.3)	18,312 (100.0%)	98.5%	80.6	2,290 (100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別												
40歳未満	(4～6)	－	0	75.0%	－	35.3 (± 1.0)	830 (4.5%)	－	93.5	93 (4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	16	(13.9%)	(1～3)	87.5%	－	46.4 (± 2.7)	2,764 (15.1%)	－	91.2	324 (14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	37	(32.2%)	(4～6)	86.5%	－	54.8 (± 2.9)	5,461 (29.8%)	－	88.2	728 (31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	36	(31.3%)	(4～6)	94.4%	85.9 [69.4-93.9]	64.2 (± 2.5)	4,967 (27.1%)	－	79.6	650 (28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	14	(12.2%)	(1～3)	85.7%	－	73.8 (± 3.0)	3,039 (16.6%)	－	69.7	354 (15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	(7～9)	－	(1～3)	87.5%	－	82.6 (± 1.3)	1,251 (6.8%)	－	46.3	141 (6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別												
I 期	75	(65.2%)	(4～6)	93.3%	94.5 [86.0-97.9]	60.6 (± 10.9)	12,723 (69.5%)	98.4%	92.1	1,613 (70.4%)	95.8%	92.9
II 期	14	(12.2%)	(1～3)	78.6%	－	59.3 (± 11.0)	1,136 (6.2%)	98.2%	84.8	129 (5.6%)	95.3%	88.1
III期	14	(12.2%)	(1～3)	78.6%	－	61.6 (± 12.3)	2,417 (13.2%)	98.6%	64.0	324 (14.1%)	95.1%	65.6
IV期	(7～9)	－	(4～6)	100.0%	33.3 [7.8-62.3]	57.9 (± 13.6)	1,695 (9.3%)	98.9%	21.0	182 (7.9%)	96.7%	21.0


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



血液腫瘍

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	537	171	87.2%	—	63.2 (± 17.8)	—	—	—	8,715	96.7%	59.1
◆男女別											
男性	284 (52.9%)	97	85.2%	—	62.2 (± 19.2)	—	—	—	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	253 (47.1%)	74	89.3%	—	64.4 (± 16.1)	—	—	—	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別											
40歳未満	33 (6.1%)	(1~3)	90.9%	90.9 [74.4-97.0]	28.6 (± 7.1)	—	—	—	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	41 (7.6%)	11	92.7%	72.1 [55.2-83.5]	44.7 (± 2.7)	—	—	—	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	68 (12.7%)	13	91.2%	79.7 [67.7-87.7]	55.3 (± 2.8)	—	—	—	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	134 (25.0%)	52	88.1%	—	64.8 (± 2.7)	—	—	—	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	180 (33.5%)	59	86.1%	—	74.2 (± 2.7)	—	—	—	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	63 (11.7%)	31	76.2%	—	83.7 (± 3.7)	—	—	—	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期											
II 期											
III 期											
IV 期											


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別







集計から読み取れる当院の特徴

院内がん登録の集計データを基に、がん種別 2011-2015 年 5 年生存率を全国データ及び愛知県（集計対象施設）と比較してまとめました。生存率には様々な要因が影響しますので、単純に生存率の比較を列記するに留めます。なお、当院は 2019 年より予後調査支援事業に参加する等、生存状況把握割合の上昇に努めております。

胃がん

- 40 歳代の実測生存率は 65.0%と全国平均 70.2%より低いが、愛知県（集計対象施設）平均 64.4%と大きな差はみられない。

大腸がん

- 50 歳代・60 歳代の実測生存率は全国・愛知県（集計対象施設）平均と比較して大きな差はみられない。

肝細胞がん

- 60 歳代の実測生存率は全国・愛知県（集計対象施設）平均と比較して大きな差はみられない。
- UICC TNM ステージ別にみると、Ⅲ期の実測生存率は 20.0%と全国・愛知県（集計対象施設）平均を 5 %以上上回っている。

非小細胞肺癌

- 60 歳代の実測生存率は全国平均と比較して大きな差はみられないが、愛知県（集計対象施設）平均より 6%以上高い。
- 



女性乳がん

- 全体の実測生存率は 91.4%と全国・愛知県（集計対象施設）平均よりやや高い。
- 年代区分別にみると、40 歳未満は全国・愛知県（集計対象施設）平均と比較してやや低い。40 歳代～50 歳代は大きな差はみられず、60 歳代は全国・愛知県（集計対象施設）平均より高い。
- UICC TNM ステージ別にみると、Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ期において全国・愛知県（集計対象施設）平均を上回っており、Ⅳ期の実測生存率は 44.4%と全国・愛知県（集計対象施設）平均と 5%以上の差がみられる。

子宮頸がん

- UICC TNM ステージ別にみると、Ⅰ期の実測生存率は、全国・愛知県（集計対象施設）平均と大きな差はみられないが、Ⅲ期の実測生存率は 70.0%と高く、全国・愛知県（集計対象施設）平均を 5 %以上上回っている。

子宮体がん

- 60 歳代の実測生存率は 85.9%と全国平均 79.6%、愛知県（集計対象施設）平均 84.2%より高い。
- UICC T N Mステージ別にみると、Ⅰ期の実測生存率は 94.5%と全国・愛知県（集計対象施設）平均よりやや高い。

血液腫瘍

- 年代区分別にみると、50 歳代の実測生存率は愛知県（集計対象施設）平均より高く、40 歳代は低い。
- 