

< 施設別集計 >
海南病院

当院について

海南病院は、海部医療圏の地域がん診療連携拠点病院として、海部医療圏におけるがん診療の充実、均てん化を目指して取り組んでいます。手術支援ロボット「ダヴィンチ」を使用した腹腔鏡手術を含む手術療法、20ベッドを有する通院治療センターを中心とした化学療法、IMRT（強度変調放射線治療）を中心とした放射線治療の他、IVRと呼ばれる血管内治療も積極的に実施しています。特に放射線治療におけるIMRTの実績は県下有数を誇っています。また18床の緩和ケア病棟を設置し、在宅緩和ケアも行っています。

退院調整機能、訪問看護ステーション、訪問介護ステーション、通所リハビリテーション等の施設を併設しており、地域の医療関連施設との連携を活発に行い、がん治療継続・在宅緩和ケアの充実に取り組んでいます。連携登録医との情報共有ツールとしてICTを活用しており、カルテ閲覧・インターネット予約システムを導入しています。

今後も、海部医療圏におけるがん診療の中核的病院として、地域の医療関連施設と連携をとりながら海部医療圏のがん診療の質の向上と均てん化を目指していきます。

海南病院

病院長 奥村 明彦

医療機関名	海南病院
-------	------

基本情報

所在地	愛知県弥富市前ヶ須町南本田 3 9 6 番地
病床数	540
	うち一般病床 534 療養病床 0 特別療養 環境室の病床 126
拠点指定日	2005.1.17
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5 年 実測生存率
年間 平均在院日数	11.6 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	184,353 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	295,441 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者2名、初級者1名 (2024年4月時点)
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌内 科、腎臓内科、血液内科、脳神経内科、老年内科、緩和ケア内 科、腫瘍内科、精神科、小児科、外科、乳腺・内分泌外科、整 形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿 器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科、 リウマチ科、リハビリテーション科、救急科、病理診断科、歯 科口腔外科 (2024年4月時点)

	担当医療圏
	海部医療圏
	担当医療圏内の患者住所の割合 64.5 %
	県内担当医療圏外の患者住所の割合 3.9 %
	県外の患者住所の割合 31.6 % (割合は2022年診断症例のもの)

胃がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	669	313	98.8%	53.0 [49.1-56.7]	71.3 (±9.9)		126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5
◆男女別												
男性	491 (73.4%)	226	98.8%	53.7 [49.1-58.0]	71.1 (±9.7)		89,522 (70.7%)	—	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1
女性	178 (26.6%)	87	98.9%	51.0 [43.4-58.1]	71.7 (±10.6)		37,153 (29.3%)	—	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	—	(1~3)	100.0%	50.0 [5.8-84.5]	35.0 (±4.5)	1,166 (0.9%)	—	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	13	(1.9%)	(1~3)	100.0%	76.9 [44.2-91.9]	44.8 (±3.2)	3,346 (2.6%)	—	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4
50歳代	59 (8.8%)	26	100.0%	55.9 [42.4-67.5]	55.0 (±2.6)		10,392 (8.2%)	—	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0
60歳代	178 (26.6%)	63	98.3%	64.4 [56.9-71.0]	65.2 (±2.7)		35,022 (27.6%)	—	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2
70歳代	286 (42.8%)	129	98.6%	54.5 [48.5-60.1]	74.3 (±2.8)		48,472 (38.3%)	—	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9
80歳以上	129 (19.3%)	90	99.2%	30.1 [22.4-38.1]	84.1 (±3.5)		28,278 (22.3%)	—	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	356 (53.2%)	75	98.9%	78.9 [74.2-82.7]	70.9 (±9.6)		80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7
II期	113 (16.9%)	63	99.1%	43.8 [34.5-52.8]	70.2 (±9.3)		11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5
III期	56 (8.4%)	40	98.2%	27.3 [16.4-39.4]	68.7 (±11.8)		12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1
IV期	117 (17.5%)	110	99.1%	5.2 [2.1-10.3]	72.6 (±9.5)		20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



大腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	721	301	98.8%	58.0 [54.3-61.6]	71.2 (±10.9)		116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6
◆男女別												
男性	415 (57.6%)	183	98.8%	55.6 [50.7-60.3]	70.7 (±10.5)		68,111 (58.3%)	—	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4
女性	306 (42.4%)	118	98.7%	61.3 [55.6-66.5]	71.9 (±11.5)		48,715 (41.7%)	—	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	—	(1~3)	100.0%	83.3 [27.3-97.5]	34.8 (±3.1)	1,485 (1.3%)	—	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	24 (3.3%)	(4~6)	95.8%	83.3 [61.5-93.4]	45.1 (±3.0)		4,919 (4.2%)	—	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	56 (7.8%)	16	98.2%	71.4 [57.6-81.4]	55.0 (±2.7)		12,813 (11.0%)	—	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	203 (28.2%)	66	97.5%	67.1 [60.1-73.1]	64.7 (±2.8)		33,207 (28.4%)	—	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	263 (36.5%)	107	99.2%	59.2 [53.0-64.8]	74.7 (±2.9)		38,969 (33.4%)	—	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	169 (23.4%)	107	100.0%	36.7 [29.5-43.9]	84.1 (±4.0)		25,432 (21.8%)	—	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	205 (28.4%)	35	98.5%	82.8 [76.9-87.4]	68.9 (±10.6)		31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9
II期	228 (31.6%)	85	98.2%	62.3 [55.7-68.3]	72.3 (±11.4)		30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7
III期	159 (22.1%)	65	99.4%	59.1 [51.1-66.3]	70.5 (±10.1)		30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4
IV期	112 (15.5%)	100	99.1%	10.0 [5.3-16.4]	73.0 (±10.4)		22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝細胞がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	114	86	99.1%	23.9 [16.5-32.1]	71.6 (±10.3)	30,699	98.5%	40.3	3,633	93.8%	37.6
◆男女別											
男性	91 (79.8%)	69	98.9%	23.4 [15.3-32.5]	71.7 (±10.3)	21,687 (70.6%)	—	39.5	2,559 (70.4%)	93.9%	36.7
女性	23 (20.2%)	17	100.0%	26.1 [10.6-44.7]	71.0 (±10.3)	9,012 (29.4%)	—	42.0	1,074 (29.6%)	93.5%	39.7
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			—		113 (0.4%)	—	55.1	33 (0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(4~6)	—	(1~3)	100.0%	25.0 [0.9-66.5]	649 (2.1%)	—	55.3	88 (2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	10 (8.8%)	(7~9)	100.0%	30.0 [7.1-57.8]	56.4 (±2.9)	2,545 (8.3%)	—	49.3	318 (8.8%)	92.8%	47.6
60歳代	27 (23.7%)	15	100.0%	44.4 [25.6-61.7]	64.3 (±2.9)	8,129 (26.5%)	—	47.1	1,014 (27.9%)	95.5%	45.9
70歳代	48 (42.1%)	39	97.9%	17.1 [8.0-29.0]	74.4 (±3.4)	12,054 (39.3%)	—	41.6	1,522 (41.9%)	93.9%	35.9
80歳以上	25 (21.9%)	22	100.0%	12.0 [3.0-27.7]	84.2 (±3.7)	7,209 (23.5%)	—	25.5	657 (18.1%)	92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	39 (34.2%)	23	100.0%	41.0 [25.7-55.8]	70.1 (±11.6)	14,084 (45.9%)	98.3%	56.1	1,542 (42.4%)	93.8%	54.6
II期	38 (33.3%)	28	97.4%	24.4 [12.1-38.9]	70.9 (±9.5)	8,813 (28.7%)	98.5%	40.6	1,008 (27.7%)	93.1%	38.4
III期	14 (12.3%)	13	100.0%	7.1 [0.5-27.5]	77.2 (±9.0)	5,043 (16.4%)	98.6%	14.2	676 (18.6%)	95.0%	14.6
IV期	16 (14.0%)	16	100.0%	0.0 —	72.5 (±9.8)	2,207 (7.2%)	99.2%	3.9	302 (8.3%)	96.0%	1.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



非小細胞肺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	486	407	99.6%	16.1 [13.0-19.5]	73.2 (±9.8)		106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1
◆男女別												
男性	367 (75.5%)	318	99.5%	13.1 [9.9-16.8]	73.0 (±9.3)		70,858 (66.4%)	—	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0
女性	119 (24.5%)	89	100.0%	25.2 [17.8-33.3]	74.0 (±11.0)		35,925 (33.6%)	—	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	—	0	100.0%	100.0 —	38.0 (—)	651 (0.6%)	—	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7
40歳代	(7~9)	—	(4~6)	87.5%	—	45.5 (±1.8)	2,625 (2.5%)	—	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8
50歳代	28	(5.8%)	20	100.0%	28.6 [13.5-45.6]	55.3 (±2.7)	8,828 (8.3%)	—	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9
60歳代	135	(27.8%)	101	100.0%	25.2 [18.2-32.7]	65.3 (±2.5)	31,762 (29.7%)	—	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6
70歳代	171	(35.2%)	150	99.4%	12.3 [7.9-17.7]	74.8 (±3.0)	41,014 (38.4%)	—	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1
80歳以上	143	(29.4%)	131	100.0%	8.4 [4.6-13.6]	84.0 (±3.5)	21,902 (20.5%)	—	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	66 (13.6%)	27	98.5%	59.1 [46.3-69.8]	72.3 (±9.0)		45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6
II期	89 (18.3%)	76	98.9%	13.8 [7.5-21.8]	73.1 (±9.5)		9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7
III期	63 (13.0%)	56	100.0%	11.1 [4.9-20.2]	71.5 (±10.1)		17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7
IV期	227 (46.7%)	213	100.0%	6.2 [3.5-9.8]	73.2 (±10.0)		33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



女性乳がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	330	50	99.1%	84.8 [80.4-88.2]	61.6 (±12.9)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	330 (100.0%)	50	99.1%	84.8 [80.4-88.2]	61.6 (±12.9)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	15 (4.5%)	(1~3)	93.3%	78.6 [47.2-92.5]	35.5 (±3.6)	4,484 (5.3%)	—	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	44 (13.3%)	(1~3)	100.0%	95.5 [83.0-98.8]	44.9 (±2.9)	18,422 (21.6%)	—	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	80 (24.2%)	13	100.0%	83.7 [73.7-90.2]	54.7 (±2.9)	17,341 (20.3%)	—	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	109 (33.0%)	13	98.2%	87.9 [80.1-92.8]	64.6 (±2.7)	21,639 (25.3%)	—	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	47 (14.2%)	(4~6)	100.0%	89.4 [76.3-95.4]	73.5 (±2.9)	15,752 (18.4%)	—	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	35 (10.6%)	14	100.0%	60.0 [42.0-74.0]	84.1 (±3.6)	7,765 (9.1%)	—	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	163 (49.4%)	11	99.4%	93.2 [88.1-96.2]	62.6 (±12.4)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II 期	107 (32.4%)	17	99.1%	84.0 [75.5-89.7]	60.2 (±13.4)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III 期	35 (10.6%)	(7~9)	97.1%	74.0 [55.9-85.5]	60.5 (±11.4)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV 期	18 (5.5%)	(7~9)	100.0%	50.0 [25.9-70.1]	57.1 (±13.3)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



前立腺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	672	110	97.8%	83.4 [80.4-86.0]	72.2 (±7.4)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	672 (100.0%)	110	97.8%	83.4 [80.4-86.0]	72.2 (±7.4)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			—		(4~6)	—	—	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	(1~3) —	0	100.0%	100.0 —	42.0 (—)	217 (0.3%)	—	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	24 (3.6%)	0	95.8%	100.0 —	56.8 (±2.1)	4,230 (5.4%)	—	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	231 (34.4%)	17	97.4%	92.6 [88.3-95.3]	65.8 (±2.5)	25,596 (32.7%)	—	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	307 (45.7%)	46	98.7%	84.9 [80.3-88.4]	74.2 (±2.9)	35,823 (45.7%)	—	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	109 (16.2%)	47	96.3%	55.6 [45.6-64.5]	83.5 (±3.0)	12,461 (15.9%)	—	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	454 (67.6%)	53	98.5%	88.2 [84.9-90.9]	71.9 (±7.1)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II期	112 (16.7%)	19	96.4%	82.6 [74.1-88.5]	71.4 (±7.9)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III期	17 (2.5%)	(1~3)	100.0%	88.2 [60.6-96.9]	71.0 (±6.7)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV期	73 (10.9%)	31	95.9%	56.5 [44.2-67.1]	75.0 (±7.9)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮頸がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)		死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	52		16	94.2%	68.6 [53.9-79.4]	59.4 (±15.9)	14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3
◆男女別												
男性												
女性	52	(100.0%)	16	94.2%	68.6 [53.9-79.4]	59.4 (±15.9)	14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	－	(1~3)	100.0%	80.0 [20.4-96.9]	35.6 (±1.9)	2,849 (19.7%)	－	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	11	(21.2%)	0	100.0%	100.0 －	44.1 (±2.2)	3,447 (23.8%)	－	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	12	(23.1%)	(4~6)	91.7%	47.6 [18.2-72.4]	54.8 (±2.2)	2,553 (17.7%)	－	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	(7~9)	－	(1~3)	88.9%	－	64.1 (±2.6)	2,603 (18.0%)	－	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	(7~9)	－	(1~3)	85.7%	－	73.0 (±1.8)	1,825 (12.6%)	－	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	(7~9)	－	(4~6)	100.0%	37.5 [8.7-67.4]	85.4 (±5.3)	1,177 (8.1%)	－	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別												
I 期	20	(38.5%)	(1~3)	95.0%	94.7 [68.1-99.2]	56.4 (±17.5)	6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1
II 期	18	(34.6%)	(7~9)	94.4%	55.6 [30.5-74.8]	62.2 (±16.7)	2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2
III期	(4~6)	－	(1~3)	100.0%	66.7 [19.5-90.4]	56.5 (±6.9)	3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9
IV期	(7~9)	－	(4~6)	85.7%	－	58.6 (±8.2)	2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮体がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	80	15	100.0%	81.3 [70.8-88.2]	59.4 (±12.5)		18,312	98.5%	80.6	2,290	95.6%	82.3
◆男女別												
男性												
女性	80 (100.0%)	15	100.0%	81.3 [70.8-88.2]	59.4 (±12.5)		18,312 (100.0%)	98.5%	80.6	2,290 (100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	—	0	100.0%	100.0 —	32.8 (±3.8)	830 (4.5%)	—	93.5	93 (4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	10 (12.5%)	0	100.0%	100.0 —	47.0 (±1.7)		2,764 (15.1%)	—	91.2	324 (14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	32 (40.0%)	(4~6)	100.0%	81.3 [62.9-91.1]	54.3 (±2.7)		5,461 (29.8%)	—	88.2	728 (31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	18 (22.5%)	(1~3)	100.0%	83.3 [56.8-94.3]	64.4 (±2.4)		4,967 (27.1%)	—	79.6	650 (28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	10 (12.5%)	(1~3)	100.0%	70.0 [32.9-89.2]	74.0 (±2.4)		3,039 (16.6%)	—	69.7	354 (15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	(4~6)	(1~3)	100.0%	50.0 [11.1-80.4]	85.3 (±3.8)		1,251 (6.8%)	—	46.3	141 (6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	60 (75.0%)	(4~6)	100.0%	91.7 [81.1-96.4]	58.4 (±13.0)		12,723 (69.5%)	98.4%	92.1	1,613 (70.4%)	95.8%	92.9
II期	(7~9)	—	(1~3)	77.8 [36.5-93.9]	64.8 (±13.0)		1,136 (6.2%)	98.2%	84.8	129 (5.6%)	95.3%	88.1
III期	(1~3)	—	(1~3)	66.7 [5.4-94.5]	64.0 (±7.0)		2,417 (13.2%)	98.6%	64.0	324 (14.1%)	95.1%	65.6
IV期	(7~9)	—	(4~6)	14.3 [0.7-46.5]	60.1 (±9.1)		1,695 (9.3%)	98.9%	21.0	182 (7.9%)	96.7%	21.0


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



血液腫瘍

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	401	197	98.0%	50.5 [45.5-55.3]	68.0 (±14.1)	—	—	—	8,715	96.7%	59.1
◆男女別											
男性	233 (58.1%)	120	97.9%	48.2 [41.6-54.4]	67.4 (±14.1)	—	—	—	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	168 (41.9%)	77	98.2%	53.8 [45.9-61.0]	68.9 (±14.1)	—	—	—	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別											
40歳未満	23 (5.7%)	(4~6)	91.3%	82.4 [59.6-93.0]	30.6 (±6.1)	—	—	—	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	14 (3.5%)	(1~3)	100.0%	78.6 [47.2-92.5]	45.1 (±3.5)	—	—	—	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	44 (11.0%)	11	95.5%	75.0 [59.4-85.3]	56.0 (±2.3)	—	—	—	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	109 (27.2%)	46	99.1%	57.5 [47.7-66.2]	65.1 (±2.9)	—	—	—	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	136 (33.9%)	69	97.8%	48.8 [40.1-56.9]	74.4 (±2.9)	—	—	—	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	74 (18.5%)	64	100.0%	13.5 [6.9-22.3]	84.3 (±3.7)	—	—	—	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期											
II 期											
III 期											
IV 期											


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別






部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別 5 年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。


		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率
胃	I 期	210	(60.2%)	97.1%	82.5	356	(53.2%)	98.9%	78.9
	II 期	92	(26.4%)	96.7%	21.7	113	(16.9%)	99.1%	43.8
	III 期	(7~9)	—	100.0%	0.0	56	(8.4%)	98.2%	27.3
	IV 期	29	(8.3%)	96.6%	7.5	117	(17.5%)	99.1%	5.2
大腸	I 期	147	(38.9%)	98.6%	82.2	205	(28.4%)	98.5%	82.8
	II 期	158	(41.8%)	96.2%	61.5	228	(31.6%)	98.2%	62.3
	III 期	36	(9.5%)	97.2%	65.7	159	(22.1%)	99.4%	59.1
	IV 期	24	(6.3%)	100.0%	37.5	112	(15.5%)	99.1%	10.0
肝臓 <肝細胞癌>	I 期	40	(49.4%)	100.0%	37.5	39	(34.2%)	100.0%	41.0
	II 期	26	(32.1%)	92.3%	4.6	38	(33.3%)	97.4%	24.4
	III 期	(4~6)	—	100.0%	0.0	14	(12.3%)	100.0%	7.1
	IV 期	(1~3)	—	100.0%	0.0	16	(14.0%)	100.0%	0.0
肺 <非小細胞肺癌>	I 期	21	(9.4%)	100.0%	66.7	66	(13.6%)	98.5%	59.1
	II 期	143	(63.8%)	97.9%	6.3	89	(18.3%)	98.9%	13.8
	III 期	20	(8.9%)	100.0%	10.0	63	(13.0%)	100.0%	11.1
	IV 期	35	(15.6%)	88.6%	—	227	(46.7%)	100.0%	6.2
乳房 (女性)	I 期	110	(68.3%)	99.1%	91.8	163	(49.4%)	99.4%	93.2
	II 期	36	(22.4%)	97.2%	83.0	107	(32.4%)	99.1%	84.0
	III 期	(7~9)	—	100.0%	85.7	35	(10.6%)	97.1%	74.0
	IV 期	(1~3)	—	100.0%	66.7	18	(5.5%)	100.0%	50.0
前立腺	I 期	252	(73.7%)	98.8%	90.8	454	(67.6%)	98.5%	88.2
	II 期	41	(12.0%)	100.0%	82.9	112	(16.7%)	96.4%	82.6
	III 期	(7~9)	—	100.0%	87.5	17	(2.5%)	100.0%	88.2
	IV 期	31	(9.1%)	96.8%	43.5	73	(10.9%)	95.9%	56.5
子宮頸部	I 期	17	(37.8%)	100.0%	94.1	20	(38.5%)	95.0%	94.7
	II 期	14	(31.1%)	92.9%	46.4	18	(34.6%)	94.4%	55.6
	III 期	(4~6)	—	100.0%	40.0	(4~6)	—	100.0%	66.7
	IV 期	(7~9)	—	100.0%	11.1	(7~9)	—	85.7%	—
子宮体部	I 期	26	(78.8%)	100.0%	84.6	60	(75.0%)	100.0%	91.7
	II 期	(4~6)	—	100.0%	60.0	(7~9)	—	100.0%	77.8
	III 期	(1~3)	—	100.0%	100.0	(1~3)	—	100.0%	66.7
	IV 期	0	(0.0%)		—	(7~9)	—	100.0%	14.3




胃




大腸




肝臓：肝細胞癌




肺：非小細胞肺癌




乳房（女性）




前立腺



子宮頸部



子宮体部





集計から読み取れる当院の特徴

