

< 施設別集計 >
公立陶生病院

当院について

公立陶生病院は、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市が構成する一部事務組合を設立母体とする病院で、尾張東部医療圏の北部にお住まいの方を中心に診療を行っています。

三次救急病院として、多様な救急疾患に24時間対応できる体制を整備し、年間8,000台を超える救急車を受け入れています。

また、地域医療支援病院として、地域の医療機関と連携し、患者さんの医療情報の共有化により一貫した医療の提供を進めています。

平成19年には地域がん診療連携拠点病院に指定され、平成30年にはがんゲノム医療連携病院に指定されています。

院内に「がん相談支援センター」、「化学療法センター」、「緩和ケアセンター」、「がんゲノムセンター」を統合した組織であるがん診療部を設置し、がん診療に関連するすべての診療科・部門の緊密な連携を図り、病院全体で質の高いがん医療を提供するため、日々院内横断的な活動を行っています。

がん診療部のすべての部門をひとつのフロアーに集約し、がん患者さんやご家族が安心して治療やサポートを受けることができるように、がん相談支援センターに専従の社会福祉士、入院支援窓口にがん専門相談員を配置し、令和5年1月からはAYA支援チームの活動をスタートさせて支援体制を強化しています。

令和5年10月からはロボット手術センターを開設し、低侵襲で精密なロボット手術を実施するための体制を整備しています。

令和6年4月からは強度変調放射線治療（IMRT）の運用を開始しており、当院で提供できるがん治療の幅が広がっています。

また、出張がん相談、市民公開講座、医療講演会、勉強会などを開催し、地域に向けたがんに関する情報発信や、多様なニーズに応えるための活動を行っています。

当院は、今後も「がん患者さんへの医療・治療技術の質」の向上はもちろん、「がんとともに生きる人としての生活」の支援にも力を入れ、充実したがん診療の提供を目指した取り組みを続けていきます。


公立陶生病院

病院長 福岡 宗良

医療機関名	公立陶生病院
-------	--------

基本情報

所在地	愛知県瀬戸市西追分町160番地
病床数	633
	うち一般病床 602 療養病床 25 特別療養 環境室の病床 6
拠点指定日	2007.1.31
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5年 実測生存率
年間 平均在院日数	11.7 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	175,461 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	392,159 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者1名、初級者4名 (2024年4月時点)
診療科	内科、脳神経内科、呼吸器・アレルギー疾患内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、血液・腫瘍内科、緩和ケア内科、化学療法内科、感染症内科、メンタルクリニック、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科 (2024年4月時点)

	担当医療圏
	尾張東部医療圏
	担当医療圏内の患者住所の割合 78.7 %
	県内担当医療圏外の患者住所の割合 19.3 %
	県外の患者住所の割合 1.9 % (割合は2022年診断症例のもの)

胃がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	594	291	99.0%	50.9 [46.8-54.8]	72.2 (±9.6)		126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5
◆男女別												
男性	421 (70.9%)	204	99.3%	51.4 [46.5-56.0]	72.3 (±8.5)		89,522 (70.7%)	—	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1
女性	173 (29.1%)	87	98.3%	49.7 [42.0-56.9]	72.0 (±11.9)		37,153 (29.3%)	—	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	—	(1~3)	50.0% —	37.5 (±7)		1,166 (0.9%)	—	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	12 (2.0%)	(4~6)	91.7%	54.5 [22.9-78.0]	45.3 (±2.7)		3,346 (2.6%)	—	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4
50歳代	39 (6.6%)	12	100.0%	69.2 [52.2-81.2]	55.2 (±2.8)		10,392 (8.2%)	—	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0
60歳代	163 (27.4%)	65	98.8%	59.8 [51.8-66.9]	65.6 (±2.5)		35,022 (27.6%)	—	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2
70歳代	241 (40.6%)	106	100.0%	56.0 [49.5-62.0]	74.3 (±2.9)		48,472 (38.3%)	—	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9
80歳以上	137 (23.1%)	102	98.5%	25.5 [18.5-33.1]	84.0 (±3.8)		28,278 (22.3%)	—	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	303 (51.0%)	76	99.3%	74.8 [69.5-79.3]	72.5 (±8.9)		80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7
II期	72 (12.1%)	30	98.6%	58.2 [45.9-68.6]	71.2 (±10.1)		11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5
III期	76 (12.8%)	46	97.4%	39.8 [28.8-50.7]	71.6 (±9.9)		12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1
IV期	130 (21.9%)	126	99.2%	2.3 [0.6-6.1]	71.4 (±10.6)		20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



大腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	801	298	99.6%	62.7 [59.3-66.0]	71.7 (±10.5)		116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6
◆男女別												
男性	463 (57.8%)	168	99.8%	63.7 [59.1-67.9]	70.7 (±9.6)		68,111 (58.3%)	—	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4
女性	338 (42.2%)	130	99.4%	61.4 [56.0-66.4]	73.2 (±11.4)		48,715 (41.7%)	—	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	—	0	100.0%	100.0 —	34.4 (±4.2)	1,485 (1.3%)	—	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	19 (2.4%)	(4~6)	100.0%	68.4 [42.8-84.4]	45.5 (±2.4)		4,919 (4.2%)	—	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	71 (8.9%)	16	100.0%	77.5 [65.9-85.5]	55.3 (±3.0)		12,813 (11.0%)	—	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	199 (24.8%)	43	99.5%	78.3 [71.9-83.4]	65.2 (±2.7)		33,207 (28.4%)	—	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	339 (42.3%)	119	100.0%	64.9 [59.6-69.7]	74.5 (±2.9)		38,969 (33.4%)	—	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	168 (21.0%)	114	98.8%	31.7 [24.8-38.8]	85.0 (±4.2)		25,432 (21.8%)	—	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	237 (29.6%)	35	99.6%	85.2 [80.0-89.2]	70.6 (±9.3)		31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9
II期	219 (27.3%)	51	100.0%	76.7 [70.5-81.8]	72.1 (±10.7)		30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7
III期	175 (21.8%)	61	100.0%	65.1 [57.6-71.7]	70.9 (±10.9)		30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4
IV期	140 (17.5%)	124	99.3%	10.8 [6.3-16.6]	72.6 (±10.8)		22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝細胞がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国				愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)		死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)		生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)		生存状況把握割合	実測生存率
全体	137		99	98.5%	27.5 [20.3-35.2]	73.1 (±10.4)	30,699		98.5%	40.3	3,633		93.8%	37.6
◆男女別														
男性	105	(76.6%)	79	99.0%	24.5 [16.8-33.1]	72.3 (±9.8)	21,687 (70.6%)		－	39.5	2,559 (70.4%)		93.9%	36.7
女性	32	(23.4%)	20	96.9%	37.2 [21.0-53.5]	75.9 (±12.0)	9,012 (29.4%)		－	42.0	1,074 (29.6%)		93.5%	39.7
◆年代区分別														
40歳未満	(1～3)	－	0	100.0%	100.0 －	33.0 (－)	113 (0.4%)		－	55.1	33 (0.9%)		81.8%	72.0
40歳代	(1～3)	－	(1～3)	100.0%	66.7 [5.4-94.5]	45.3 (±4.7)	649 (2.1%)		－	55.3	88 (2.4%)		92.0%	51.2
50歳代	(7～9)	－	(4～6)	100.0%	42.9 [9.8-73.4]	55.3 (±3.1)	2,545 (8.3%)		－	49.3	318 (8.8%)		92.8%	47.6
60歳代	32	(23.4%)	20	100.0%	37.5 [21.3-53.7]	65.1 (±2.6)	8,129 (26.5%)		－	47.1	1,014 (27.9%)		95.5%	45.9
70歳代	57	(41.6%)	43	98.2%	24.6 [14.4-36.2]	74.4 (±2.7)	12,054 (39.3%)		－	41.6	1,522 (41.9%)		93.9%	35.9
80歳以上	37	(27.0%)	31	97.3%	14.7 [5.5-28.3]	84.8 (±4.3)	7,209 (23.5%)		－	25.5	657 (18.1%)		92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別														
I 期	52	(38.0%)	32	98.1%	38.1 [25.0-51.0]	73.4 (±11.0)	14,084 (45.9%)		98.3%	56.1	1,542 (42.4%)		93.8%	54.6
II 期	36	(26.3%)	20	97.2%	44.3 [27.8-59.5]	71.3 (±10.2)	8,813 (28.7%)		98.5%	40.6	1,008 (27.7%)		93.1%	38.4
III期	34	(24.8%)	32	100.0%	5.9 [1.1-17.2]	73.4 (±9.9)	5,043 (16.4%)		98.6%	14.2	676 (18.6%)		95.0%	14.6
IV期	12	(8.8%)	12	100.0%	0.0 －	75.8 (±8.8)	2,207 (7.2%)		99.2%	3.9	302 (8.3%)		96.0%	1.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



非小細胞肺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	518	405	99.8%	22.0 [18.5-25.6]	71.7 (±10.3)		106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1
◆男女別												
男性	381 (73.6%)	310	99.7%	18.9 [15.1-23.0]	72.2 (±9.6)		70,858 (66.4%)	—	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0
女性	137 (26.4%)	95	100.0%	30.7 [23.2-38.5]	70.2 (±12.0)		35,925 (33.6%)	—	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	—	(1~3)	100.0%	0.0 —	29.0 (—)	651 (0.6%)	—	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7
40歳代	15 (2.9%)	10	100.0%	33.3 [12.2-56.4]	43.9 (±2.4)		2,625 (2.5%)	—	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8
50歳代	40 (7.7%)	26	100.0%	35.0 [20.8-49.6]	55.4 (±2.9)		8,828 (8.3%)	—	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9
60歳代	153 (29.5%)	108	100.0%	29.4 [22.4-36.7]	65.7 (±2.5)		31,762 (29.7%)	—	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6
70歳代	190 (36.7%)	148	99.5%	22.5 [16.9-28.7]	74.3 (±2.8)		41,014 (38.4%)	—	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1
80歳以上	119 (23.0%)	112	100.0%	5.9 [2.6-11.1]	84.5 (±3.7)		21,902 (20.5%)	—	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	109 (21.0%)	42	100.0%	61.5 [51.7-69.9]	71.3 (±8.5)		45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6
II期	37 (7.1%)	22	97.3%	43.1 [27.0-58.2]	71.5 (±9.8)		9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7
III期	122 (23.6%)	103	100.0%	15.6 [9.8-22.6]	71.6 (±10.2)		17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7
IV期	237 (45.8%)	227	100.0%	4.2 [2.2-7.3]	71.1 (±11.0)		33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



女性乳がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	267	50	99.3%	81.2 [76.0-85.4]	64.7 (±13.9)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	267 (100.0%)	50	99.3%	81.2 [76.0-85.4]	64.7 (±13.9)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	12 (4.5%)	0	100.0%	100.0 -	35.0 (±3.3)	4,484 (5.3%)	-	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	31 (11.6%)	(1~3)	100.0%	90.3 [72.9-96.8]	44.4 (±3.1)	18,422 (21.6%)	-	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	40 (15.0%)	(4~6)	97.5%	87.4 [72.3-94.5]	54.3 (±3.2)	17,341 (20.3%)	-	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	75 (28.1%)	11	98.7%	85.3 [75.0-91.6]	64.2 (±2.7)	21,639 (25.3%)	-	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	75 (28.1%)	17	100.0%	77.3 [66.1-85.2]	75.0 (±2.7)	15,752 (18.4%)	-	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	34 (12.7%)	14	100.0%	58.8 [40.6-73.2]	84.4 (±3.9)	7,765 (9.1%)	-	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	120 (44.9%)	12	98.3%	89.9 [82.9-94.2]	63.4 (±13.3)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II 期	95 (35.6%)	16	100.0%	83.2 [74.0-89.3]	64.9 (±15.0)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III 期	33 (12.4%)	(4~6)	100.0%	81.8 [63.9-91.4]	66.1 (±13.3)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV 期	15 (5.6%)	13	100.0%	13.3 [2.2-34.6]	67.0 (±12.2)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



前立腺がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	456	57	100.0%	87.5 [84.1-90.2]	71.5 (±6.7)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	456 (100.0%)	57	100.0%	87.5 [84.1-90.2]	71.5 (±6.7)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			—		(4~6)	—	—	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	0 (0.0%)			—		217 (0.3%)	—	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	15 (3.3%)	(1~3)	100.0%	93.3 [61.3-99.0]	56.3 (±2.5)	4,230 (5.4%)	—	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	165 (36.2%)	(7~9)	100.0%	95.8 [91.3-98.0]	65.9 (±2.4)	25,596 (32.7%)	—	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	220 (48.2%)	29	100.0%	86.8 [81.6-90.6]	73.9 (±2.8)	35,823 (45.7%)	—	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	56 (12.3%)	20	100.0%	64.3 [50.3-75.3]	82.7 (±2.9)	12,461 (15.9%)	—	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	117 (25.7%)	(7~9)	100.0%	94.0 [87.9-97.1]	73.1 (±6.1)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II 期	208 (45.6%)	14	100.0%	93.3 [88.9-96.0]	70.3 (±6.3)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III 期	64 (14.0%)	12	100.0%	81.3 [69.4-88.9]	70.0 (±6.8)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV 期	64 (14.0%)	24	100.0%	62.5 [49.5-73.1]	74.0 (±7.4)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮頸がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	68	23	100.0%	66.2 [53.6-76.1]	52.5 (± 16.0)	14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3
◆男女別											
男性											
女性	68 (100.0%)	23	100.0%	66.2 [53.6-76.1]	52.5 (± 16.0)	14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別											
40歳未満	11 (16.2%)	(1~3)	100.0%	81.8 [44.7-95.1]	33.0 (± 4.5)	2,849 (19.7%)	—	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	26 (38.2%)	(7~9)	100.0%	73.1 [51.7-86.2]	45.3 (± 2.8)	3,447 (23.8%)	—	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	15 (22.1%)	(1~3)	100.0%	80.0 [50.0-93.1]	53.1 (± 3.2)	2,553 (17.7%)	—	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	(4~6)	—	(1~3)	40.0 [5.2-75.3]	64.2 (± 1.5)	2,603 (18.0%)	—	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	(4~6)	—	(1~3)	75.0 [12.8-96.1]	75.5 (± 3.8)	1,825 (12.6%)	—	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	(7~9)	—	(7~9)	0.0 —	86.9 (± 3.4)	1,177 (8.1%)	—	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	21 (30.9%)	0	100.0%	100.0 —	45.4 (± 10.6)	6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1
II 期	(7~9)	—	0	100.0 —	49.8 (± 8.4)	2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2
III 期	25 (36.8%)	11	100.0%	56.0 [34.8-72.7]	55.4 (± 17.0)	3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9
IV 期	13 (19.1%)	11	100.0%	15.4 [2.5-38.8]	57.5 (± 19.9)	2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮体がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	91	20	100.0%	78.0 [68.0-85.2]	61.6 (±10.8)		18,312	98.5%	80.6	2,290	95.6%	82.3
◆男女別												
男性												
女性	91 (100.0%)	20	100.0%	78.0 [68.0-85.2]	61.6 (±10.8)		18,312 (100.0%)	98.5%	80.6	2,290 (100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	—	0	100.0%	100.0 —	33.5 (±4.9)	830 (4.5%)	—	93.5	93 (4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	(7~9)	—	(1~3)	100.0%	75.0 [31.5-93.1]	46.3 (±2.8)	2,764 (15.1%)	—	91.2	324 (14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	31 (34.1%)	(4~6)	100.0%	87.1 [69.2-95.0]	54.6 (±2.6)		5,461 (29.8%)	—	88.2	728 (31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	27 (29.7%)	(4~6)	100.0%	85.2 [65.2-94.2]	64.5 (±2.4)		4,967 (27.1%)	—	79.6	650 (28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	19 (20.9%)	(4~6)	100.0%	68.4 [42.8-84.4]	73.7 (±2.7)		3,039 (16.6%)	—	69.7	354 (15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	(4~6)	—	(4~6)	100.0%	0.0 —	83.3 (±2.4)	1,251 (6.8%)	—	46.3	141 (6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	66 (72.5%)	(4~6)	100.0%	90.9 [80.9-95.8]	60.8 (±10.6)		12,723 (69.5%)	98.4%	92.1	1,613 (70.4%)	95.8%	92.9
II期	(4~6)	—	(1~3)	100.0%	83.3 [27.3-97.5]	58.3 (±8.4)	1,136 (6.2%)	98.2%	84.8	129 (5.6%)	95.3%	88.1
III期	13 (14.3%)	(7~9)	100.0%	46.2 [19.2-69.6]	64.4 (±11.5)		2,417 (13.2%)	98.6%	64.0	324 (14.1%)	95.1%	65.6
IV期	(4~6)	—	(4~6)	100.0%	0.0 —	64.4 (±9.7)	1,695 (9.3%)	98.9%	21.0	182 (7.9%)	96.7%	21.0


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



血液腫瘍

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	345	175	99.7%	49.4 [44.1-54.6]	69.1 (±14.2)		—	—	—	8,715	96.7%	59.1
◆男女別												
男性	211 (61.2%)	102	99.5%	52.0 [45.0-58.5]	68.5 (±14.4)		—	—	—	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	134 (38.8%)	73	100.0%	45.5 [36.9-53.7]	70.1 (±13.9)		—	—	—	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別												
40歳未満	17 (4.9%)	0	100.0%	100.0 —	28.6 (±7.2)		—	—	—	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	14 (4.1%)	(1~3)	100.0%	78.6 [47.2-92.5]	45.1 (±2.4)		—	—	—	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	33 (9.6%)	(4~6)	100.0%	81.8 [63.9-91.4]	56.0 (±2.6)		—	—	—	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	87 (25.2%)	38	98.9%	57.1 [45.9-66.7]	64.9 (±2.7)		—	—	—	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	119 (34.5%)	67	100.0%	43.7 [34.7-52.4]	74.5 (±2.8)		—	—	—	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	75 (21.7%)	61	100.0%	18.7 [10.8-28.2]	85.1 (±4.3)		—	—	—	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別												
I 期												
II 期												
III期												
IV期												


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別






部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別 5 年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。


		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率
胃	I 期	196	(55.5%)	100.0%	73.0	303	(51.0%)	99.3%	74.8
	II 期	37	(10.5%)	100.0%	56.8	72	(12.1%)	98.6%	58.2
	III 期	26	(7.4%)	96.2%	36.3	76	(12.8%)	97.4%	39.8
	IV 期	82	(23.2%)	98.8%	7.4	130	(21.9%)	99.2%	2.3
大腸	I 期	121	(26.4%)	100.0%	81.0	237	(29.6%)	99.6%	85.2
	II 期	126	(27.5%)	99.2%	69.6	219	(27.3%)	100.0%	76.7
	III 期	117	(25.5%)	99.1%	77.6	175	(21.8%)	100.0%	65.1
	IV 期	77	(16.8%)	97.4%	10.7	140	(17.5%)	99.3%	10.8
肝臓 <肝細胞癌>	I 期	37	(46.8%)	100.0%	40.5	52	(38.0%)	98.1%	38.1
	II 期	19	(24.1%)	100.0%	31.6	36	(26.3%)	97.2%	44.3
	III 期	10	(12.7%)	100.0%	10.0	34	(24.8%)	100.0%	5.9
	IV 期	(1~3)	—	100.0%	0.0	12	(8.8%)	100.0%	0.0
肺 <非小細胞肺癌>	I 期	66	(24.0%)	98.5%	61.6	109	(21.0%)	100.0%	61.5
	II 期	21	(7.6%)	100.0%	19.0	37	(7.1%)	97.3%	43.1
	III 期	80	(29.1%)	100.0%	10.0	122	(23.6%)	100.0%	15.6
	IV 期	99	(36.0%)	99.0%	8.2	237	(45.8%)	100.0%	4.2
乳房 (女性)	I 期	82	(43.6%)	98.8%	100.0	120	(44.9%)	98.3%	89.9
	II 期	72	(38.3%)	100.0%	91.7	95	(35.6%)	100.0%	83.2
	III 期	25	(13.3%)	100.0%	68.0	33	(12.4%)	100.0%	81.8
	IV 期	(7~9)	—	100.0%	33.3	15	(5.6%)	100.0%	13.3
前立腺	I 期	(1~3)	—	100.0%	100.0	117	(25.7%)	100.0%	94.0
	II 期	257	(76.7%)	100.0%	93.8	208	(45.6%)	100.0%	93.3
	III 期	31	(9.3%)	100.0%	80.6	64	(14.0%)	100.0%	81.3
	IV 期	40	(11.9%)	100.0%	32.5	64	(14.0%)	100.0%	62.5
子宮頸部	I 期	19	(44.2%)	100.0%	94.7	21	(30.9%)	100.0%	100.0
	II 期	11	(25.6%)	100.0%	72.7	(7~9)	—	100.0%	100.0
	III 期	(7~9)	—	100.0%	75.0	25	(36.8%)	100.0%	56.0
	IV 期	(4~6)	—	80.0%	—	13	(19.1%)	100.0%	15.4
子宮体部	I 期	23	(54.8%)	100.0%	100.0	66	(72.5%)	100.0%	90.9
	II 期	(1~3)	—	100.0%	100.0	(4~6)	—	100.0%	83.3
	III 期	12	(28.6%)	100.0%	66.7	13	(14.3%)	100.0%	46.2
	IV 期	(4~6)	—	100.0%	0.0	(4~6)	—	100.0%	0.0




胃




大腸




肝臓：肝細胞癌




肺：非小細胞肺癌




乳房（女性）




前立腺



子宮頸部



子宮体部





集計から読み取れる当院の特徴

院内がん登録の集計データを基に、生存率について比較した結果を述べます。

【全国との比較】

- 全国と比較して生存率が同じがん種（5%未満の差）
大腸がん、前立腺がん、子宮体がん
- 全国と比較して生存率が低いがん種（5%以上の差）
胃がん、肝細胞がん、非小細胞肺がん、乳がん、子宮頸がん

【愛知県（集計対象施設）との比較】

- 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が同じがん種（5%未満の差）
胃がん、大腸がん、前立腺がん、子宮体がん
- 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が低いがん種（5%以上の差）
肝細胞がん、非小細胞肺がん、乳がん、子宮頸がん、血液腫瘍

【2008 年-2010 年登録症例と 2011 年-2015 年登録症例の比較】

※10 症例以下のがん種病期は比較対象とせず。

- 生存率が 5%以上上昇したがん種病期
大腸がんⅡ期、肝細胞がんⅡ期、非小細胞肺がんⅡ期及びⅢ期、
乳がんⅢ期、前立腺がんⅣ期、子宮頸がんⅠ期
 - 生存率が 5%以上低下したがん種病期
胃がんⅣ期、大腸がんⅢ期、乳がんⅠ期及びⅡ期、子宮体がんⅠ期及びⅢ期
- 



「院内がん登録でみる愛知県のがん診療」の 2011 年～2015 年施設別集計によると、当院は全国、愛知県拠点病院全体と比較して、70 歳以上のがん患者が多く、他疾患経過観察中になんと診断がされた患者が多いことが分かっています。

実測生存率では、がん以外の疾患で死亡する例が含まれおり、これらの要因が生存率に影響を与えている可能性があります。

それぞれの要因について検討を進めていく必要があると思いますが、自院の生存率を全国、愛知県（集計対象施設）と比較することで自院の状況を客観的に把握することが可能となります。

