

< 施設別集計 >
一宮市立市民病院

当院について

一宮市立市民病院は、尾張西部医療圏（一宮市・稲沢市）において三次救急の急性期医療を提供する中核病院としての役割を果たしつつ、地域医療支援病院として地域の病院・診療所との病病連携・病診連携に重点を置き、地域の皆さんが安心して暮らせるように、安全かつ高度な医療を提供しています。

がん医療につきましては、尾張西部地域で唯一の地域がん診療連携拠点病院として、近隣の医療機関からのがん患者さんの紹介を積極的に受け入れ、診断、治療、地域連携をスムーズに行える体制を整えています。また、2018年には緩和ケア病棟を開棟し、がん患者さんの看取りや在宅療養の支援のほか、地域の医療・介護関係者向けの研修会を開催するなど、地域緩和ケアにも貢献しています。

がん地域連携パスについては、術後のがん患者さんを地域の医療機関と連携して支えていけるように、日頃からの連携体制を整えています。2020年には、愛知県がんセンターに連携していただき、がんゲノム医療連携病院として登録しており、エキスパートパネルの症例数も年々増加しています。

がん相談支援センターは、化学療法センターと緩和ケア外来に併設して配置されており、個別相談や患者サロン会等の運営を行うほか、患者さんやご家族が自由に利用できる交流スペース・図書コーナー・インターネットスペースを整備しており、患者さんのヘルスリテラシーの向上にも寄与しています。

今後も尾張西部医療圏の中核病院としての責務を果たせるように、地域の医療・保健・福祉の関係機関の皆様と連携して、個々の患者さんの生活・価値観に沿った適切な医療を提供し、「患者さんに愛され、信頼され、期待に応えられる病院」を目指していきます。

一宮市立市民病院

病院長 志水 清和

医療機関名	一宮市立市民病院
-------	----------

基本情報

所在地	愛知県一宮市文京2丁目2番22号
病床数	594
	うち一般病床 570 療養病床 0 特別療養 環境室の病床 96
拠点指定日	2007.1.31
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5年 実測生存率
年間 平均在院日数	11.0 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	165,689 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	298,334 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者3名、初級者2名 (2024年4月時点)
診療科	内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、腎臓内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、乳腺・内分泌外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科 (2024年4月時点)

	担当医療圏
	尾張西部医療圏
	担当医療圏内の患者住所の割合 90.8 %
	県内担当医療圏外の患者住所の割合 6.9 %
	県外の患者住所の割合 2.3 % (割合は2022年診断症例のもの)

胃がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	624	299	99.2%	51.9 [47.9-55.8]	71.6 (±9.6)		126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5
◆男女別												
男性	457 (73.2%)	221	99.1%	51.4 [46.7-55.9]	71.3 (±9.8)		89,522 (70.7%)	—	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1
女性	167 (26.8%)	78	99.4%	53.2 [45.4-60.5]	72.4 (±9.3)		37,153 (29.3%)	—	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	—	0	66.7% —	35.7 (±2.1)		1,166 (0.9%)	—	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	13 (2.1%)	(4~6)	100.0%	69.2 [37.3-87.2]	45.5 (±2.7)		3,346 (2.6%)	—	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4
50歳代	54 (8.7%)	16	98.1%	69.9 [55.7-80.4]	55.4 (±2.8)		10,392 (8.2%)	—	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0
60歳代	158 (25.3%)	65	99.4%	58.9 [50.8-66.1]	65.6 (±2.5)		35,022 (27.6%)	—	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2
70歳代	269 (43.1%)	128	99.3%	52.4 [46.2-58.2]	74.3 (±2.9)		48,472 (38.3%)	—	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9
80歳以上	127 (20.4%)	86	100.0%	32.3 [24.3-40.5]	83.6 (±3.4)		28,278 (22.3%)	—	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	302 (48.4%)	71	99.0%	76.5 [71.3-80.9]	72.0 (±9.0)		80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7
II期	82 (13.1%)	28	100.0%	65.9 [54.5-75.0]	69.5 (±10.4)		11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5
III期	85 (13.6%)	58	100.0%	31.8 [22.2-41.7]	71.2 (±9.8)		12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1
IV期	119 (19.1%)	110	98.3%	6.0 [2.7-11.4]	70.3 (±9.9)		20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



大腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	648	288	98.8%	55.2 [51.3-59.0]	71.2 (±11.3)		116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6
◆男女別												
男性	377 (58.2%)	175	98.7%	53.3 [48.1-58.2]	71.8 (±9.8)		68,111 (58.3%)	—	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4
女性	271 (41.8%)	113	98.9%	58.0 [51.8-63.6]	70.3 (±13.1)		48,715 (41.7%)	—	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別												
40歳未満	11 (1.7%)	(1~3)	90.9%	72.7 [37.1-90.3]	35.3 (±4.5)		1,485 (1.3%)	—	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	27 (4.2%)	10	100.0%	63.0 [42.1-78.1]	46.3 (±2.6)		4,919 (4.2%)	—	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	56 (8.6%)	19	94.6%	65.2 [51.0-76.2]	55.9 (±2.9)		12,813 (11.0%)	—	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	155 (23.9%)	57	99.4%	63.0 [54.9-70.1]	65.5 (±2.8)		33,207 (28.4%)	—	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	261 (40.3%)	113	99.2%	56.4 [50.2-62.2]	74.9 (±2.9)		38,969 (33.4%)	—	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	138 (21.3%)	86	99.3%	37.3 [29.2-45.3]	84.3 (±3.9)		25,432 (21.8%)	—	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	136 (21.0%)	21	98.5%	84.5 [77.2-89.6]	71.5 (±9.9)		31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9
II期	191 (29.5%)	58	99.0%	69.3 [62.2-75.4]	72.7 (±9.5)		30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7
III期	158 (24.4%)	70	98.7%	55.4 [47.2-62.7]	69.5 (±11.2)		30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4
IV期	127 (19.6%)	114	100.0%	10.2 [5.7-16.2]	69.0 (±12.9)		22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝細胞がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	
全体	143	105	99.3%	26.1 [19.2-33.5]	72.5 (±9.6)		30,699	98.5%	40.3	3,633	93.8%	37.6	
◆男女別													
男性	104 (72.7%)	75	99.0%	27.2 [19.0-36.0]	71.3 (±9.6)		21,687 (70.6%)	－	39.5	2,559 (70.4%)	93.9%	36.7	
女性	39 (27.3%)	30	100.0%	23.1 [11.4-37.1]	75.9 (±8.9)		9,012 (29.4%)	－	42.0	1,074 (29.6%)	93.5%	39.7	
◆年代区分別													
40歳未満	(1～3)	－	0	100.0%	100.0	－	39.0 (－)	113 (0.4%)	－	55.1	33 (0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(1～3)	－	0	50.0%	－		44.0 (±2.8)	649 (2.1%)	－	55.3	88 (2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	(7～9)	－	(4～6)	100.0%	33.3 [7.8-62.3]	56.3 (±2.5)	2,545 (8.3%)	－	49.3	318 (8.8%)	92.8%	47.6	
60歳代	32 (22.4%)	19	100.0%	40.6 [23.8-56.8]	63.9 (±3.2)	8,129 (26.5%)	－	47.1	1,014 (27.9%)	95.5%	45.9		
70歳代	69 (48.3%)	53	100.0%	23.2 [14.1-33.6]	75.0 (±2.4)	12,054 (39.3%)	－	41.6	1,522 (41.9%)	93.9%	35.9		
80歳以上	30 (21.0%)	27	100.0%	10.0 [2.5-23.6]	84.0 (±3.8)	7,209 (23.5%)	－	25.5	657 (18.1%)	92.2%	19.7		
◆UICC TNM総合ステージ別													
I 期	42 (29.4%)	23	100.0%	45.2 [29.9-59.4]	72.4 (±8.0)	14,084 (45.9%)	98.3%	56.1	1,542 (42.4%)	93.8%	54.6		
II 期	55 (38.5%)	40	100.0%	27.3 [16.3-39.4]	71.2 (±9.9)	8,813 (28.7%)	98.5%	40.6	1,008 (27.7%)	93.1%	38.4		
III期	24 (16.8%)	22	100.0%	8.3 [1.4-23.3]	77.0 (±8.2)	5,043 (16.4%)	98.6%	14.2	676 (18.6%)	95.0%	14.6		
IV期	13 (9.1%)	11	92.3%	0.0	－	70.2 (±13.2)	2,207 (7.2%)	99.2%	3.9	302 (8.3%)	96.0%	1.8	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



非小細胞肺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	698	479	99.0%	30.8 [27.4-34.3]	71.7 (±9.0)		106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1
◆男女別												
男性	506 (72.5%)	371	99.6%	26.4 [22.6-30.3]	71.7 (±8.7)		70,858 (66.4%)	—	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0
女性	192 (27.5%)	108	97.4%	42.5 [35.4-49.5]	71.6 (±9.8)		35,925 (33.6%)	—	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	—	0	100.0%	100.0 —	39.0 (—)	651 (0.6%)	—	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7
40歳代	11 (1.6%)	(7~9)	90.9%	20.0 [3.1-47.5]	44.1 (±3.4)		2,625 (2.5%)	—	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8
50歳代	42 (6.0%)	24	95.2%	40.4 [25.3-55.0]	55.6 (±3.0)		8,828 (8.3%)	—	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9
60歳代	218 (31.2%)	140	99.5%	35.6 [29.3-41.9]	65.2 (±2.8)		31,762 (29.7%)	—	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6
70歳代	281 (40.3%)	185	99.6%	33.9 [28.4-39.5]	74.3 (±2.9)		41,014 (38.4%)	—	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1
80歳以上	145 (20.8%)	122	98.6%	14.8 [9.5-21.1]	83.3 (±2.7)		21,902 (20.5%)	—	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	204 (29.2%)	66	99.0%	67.4 [60.4-73.4]	71.8 (±8.3)		45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6
II期	71 (10.2%)	45	100.0%	36.6 [25.6-47.7]	72.1 (±8.1)		9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7
III期	124 (17.8%)	88	99.2%	28.5 [20.8-36.6]	70.1 (±9.1)		17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7
IV期	257 (36.8%)	241	98.4%	4.8 [2.6-7.9]	71.3 (±9.4)		33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



女性乳がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	540	80	98.9%	85.1 [81.8-87.9]	60.8 (±13.8)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	540 (100.0%)	80	98.9%	85.1 [81.8-87.9]	60.8 (±13.8)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	36 (6.7%)	(1~3)	100.0%	91.7 [76.3-97.2]	34.0 (±3.5)	4,484 (5.3%)	—	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	101 (18.7%)	(7~9)	99.0%	92.0 [84.7-95.9]	45.5 (±2.8)	18,422 (21.6%)	—	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	89 (16.5%)	10	98.9%	88.7 [79.9-93.7]	54.6 (±3.0)	17,341 (20.3%)	—	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	157 (29.1%)	20	98.7%	87.3 [80.9-91.6]	64.4 (±2.8)	21,639 (25.3%)	—	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	111 (20.6%)	20	98.2%	81.8 [73.2-87.8]	73.4 (±2.8)	15,752 (18.4%)	—	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	46 (8.5%)	19	100.0%	58.7 [43.2-71.3]	84.3 (±3.3)	7,765 (9.1%)	—	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	223 (41.3%)	(7~9)	99.1%	96.4 [92.9-98.2]	60.5 (±13.5)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II 期	212 (39.3%)	22	99.1%	89.6 [84.6-93.0]	60.0 (±14.2)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III 期	59 (10.9%)	17	100.0%	71.2 [57.8-81.0]	61.3 (±12.8)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV 期	34 (6.3%)	29	97.1%	12.2 [3.9-25.7]	63.2 (±13.6)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



前立腺がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	522	96	99.0%	81.5 [77.9-84.6]	72.9 (±6.6)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	522 (100.0%)	96	99.0%	81.5 [77.9-84.6]	72.9 (±6.6)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			—		(4~6)	—	—	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	0 (0.0%)			—		217 (0.3%)	—	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	11 (2.1%)	0	90.9%	100.0 —	55.7 (±1.9)	4,230 (5.4%)	—	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	135 (25.9%)	(4~6)	99.3%	95.5 [90.3-98.0]	65.5 (±2.5)	25,596 (32.7%)	—	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	289 (55.4%)	54	99.7%	81.3 [76.3-85.3]	74.1 (±2.7)	35,823 (45.7%)	—	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	87 (16.7%)	36	97.7%	58.1 [46.9-67.7]	82.5 (±3.1)	12,461 (15.9%)	—	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期	162 (31.0%)	13	98.1%	91.9 [86.4-95.2]	71.7 (±6.7)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II 期	221 (42.3%)	24	99.5%	89.1 [84.2-92.6]	72.8 (±6.3)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III 期	28 (5.4%)	(4~6)	100.0%	85.7 [66.3-94.4]	73.4 (±7.4)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV 期	87 (16.7%)	49	98.9%	43.1 [32.5-53.2]	74.4 (±6.1)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮頸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	122	32	96.7%	73.4 [64.5-80.4]	54.7 (± 16.2)	14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3
◆男女別											
男性											
女性	122 (100.0%)	32	96.7%	73.4 [64.5-80.4]	54.7 (± 16.2)	14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別											
40歳未満	29 (23.8%)	(4~6)	93.1%	78.6 [58.3-89.8]	35.4 (± 3.0)	2,849 (19.7%)	—	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	25 (20.5%)	(1~3)	100.0%	88.0 [67.3-96.0]	44.5 (± 2.9)	3,447 (23.8%)	—	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	20 (16.4%)	(1~3)	95.0%	85.0 [60.4-94.9]	54.3 (± 2.8)	2,553 (17.7%)	—	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	23 (18.9%)	(7~9)	95.7%	63.6 [40.3-79.9]	64.4 (± 2.6)	2,603 (18.0%)	—	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	15 (12.3%)	(7~9)	100.0%	53.3 [26.3-74.4]	74.2 (± 3.0)	1,825 (12.6%)	—	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	10 (8.2%)	(4~6)	100.0%	50.0 [18.4-75.3]	85.5 (± 4.6)	1,177 (8.1%)	—	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	60 (49.2%)	(4~6)	96.7%	93.3 [83.2-97.4]	48.2 (± 12.9)	6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1
II期	20 (16.4%)	(4~6)	100.0%	70.0 [45.1-85.3]	62.3 (± 14.4)	2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2
III期	20 (16.4%)	(4~6)	95.0%	68.6 [43.0-84.5]	60.7 (± 16.0)	3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9
IV期	19 (15.6%)	13	94.7%	28.7 [10.6-50.0]	55.6 (± 16.9)	2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮体がん

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)		死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	151		22	98.0%	85.3 [78.6-90.1]	60.9 (±11.4)	18,312	98.5%	80.6	2,290	95.6%	82.3
◆男女別												
男性												
女性	151	(100.0%)	22	98.0%	85.3 [78.6-90.1]	60.9 (±11.4)	18,312 (100.0%)	98.5%	80.6	2,290 (100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	－	0	100.0%	100.0 －	35.0 (±3.6)	830 (4.5%)	－	93.5	93 (4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	20	(13.2%)	0	100.0%	100.0 －	46.0 (±2.5)	2,764 (15.1%)	－	91.2	324 (14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	47	(31.1%)	(1~3)	97.9%	93.6 [81.5-97.9]	54.2 (±2.5)	5,461 (29.8%)	－	88.2	728 (31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	46	(30.5%)	(1~3)	97.8%	93.3 [80.7-97.8]	64.0 (±2.4)	4,967 (27.1%)	－	79.6	650 (28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	26	(17.2%)	(7~9)	96.2%	65.2 [43.7-80.1]	74.0 (±2.6)	3,039 (16.6%)	－	69.7	354 (15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	(7~9)	－	(7~9)	100.0%	22.2 [3.4-51.3]	84.8 (±3.3)	1,251 (6.8%)	－	46.3	141 (6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別												
I 期	112	(74.2%)	(7~9)	97.3%	93.7 [87.2-96.9]	59.9 (±10.5)	12,723 (69.5%)	98.4%	92.1	1,613 (70.4%)	95.8%	92.9
II 期	(7~9)	－	0	100.0%	100.0 －	63.1 (±12.9)	1,136 (6.2%)	98.2%	84.8	129 (5.6%)	95.3%	88.1
III 期	22	(14.6%)	(7~9)	100.0%	68.2 [44.6-83.4]	61.1 (±12.7)	2,417 (13.2%)	98.6%	64.0	324 (14.1%)	95.1%	65.6
IV 期	(7~9)	－	(4~6)	100.0%	14.3 [0.7-46.5]	69.0 (±17.0)	1,695 (9.3%)	98.9%	21.0	182 (7.9%)	96.7%	21.0


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：5 年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



血液腫瘍

5 年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率
全体	541	246	99.3%	54.4 [50.1-58.5]	68.0 (±15.0)	—	—	—	8,715	96.7%	59.1
◆男女別											
男性	288 (53.2%)	148	99.7%	48.5 [42.6-54.1]	67.8 (±15.3)	—	—	—	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	253 (46.8%)	98	98.8%	61.1 [54.8-66.8]	68.3 (±14.8)	—	—	—	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別											
40歳未満	29 (5.4%)	(7~9)	96.6%	68.2 [47.8-82.1]	29.1 (±8.9)	—	—	—	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	33 (6.1%)	(4~6)	97.0%	81.8 [63.9-91.4]	44.5 (±2.9)	—	—	—	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	42 (7.8%)	(4~6)	97.6%	85.5 [70.6-93.2]	55.0 (±3.0)	—	—	—	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	137 (25.3%)	47	100.0%	65.7 [57.1-73.0]	65.1 (±2.8)	—	—	—	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	188 (34.8%)	95	100.0%	49.5 [42.1-56.4]	74.6 (±2.9)	—	—	—	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	110 (20.3%)	83	99.1%	24.4 [16.8-32.7]	84.0 (±3.5)	—	—	—	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I 期											
II 期											
III 期											
IV 期											


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別






部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別 5年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。


		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率
胃	I 期	192	(51.1%)	96.9%	72.8	302	(48.4%)	99.0%	76.5
	II 期	35	(9.3%)	100.0%	45.7	82	(13.1%)	100.0%	65.9
	III期	42	(11.2%)	97.6%	43.9	85	(13.6%)	100.0%	31.8
	IV期	103	(27.4%)	99.0%	4.0	119	(19.1%)	98.3%	6.0
大腸	I 期	90	(26.9%)	97.8%	78.8	136	(21.0%)	98.5%	84.5
	II 期	76	(22.8%)	98.7%	78.7	191	(29.5%)	99.0%	69.3
	III期	83	(24.9%)	100.0%	62.7	158	(24.4%)	98.7%	55.4
	IV期	79	(23.7%)	98.7%	14.2	127	(19.6%)	100.0%	10.2
肝臓 <肝細胞癌>	I 期	35	(29.7%)	97.1%	35.4	42	(29.4%)	100.0%	45.2
	II 期	41	(34.7%)	100.0%	22.0	55	(38.5%)	100.0%	27.3
	III期	33	(28.0%)	100.0%	15.2	24	(16.8%)	100.0%	8.3
	IV期	(4~6)	—	100.0%	0.0	13	(9.1%)	92.3%	0.0
肺 <非小細胞肺癌>	I 期	63	(19.7%)	100.0%	69.8	204	(29.2%)	99.0%	67.4
	II 期	17	(5.3%)	100.0%	17.6	71	(10.2%)	100.0%	36.6
	III期	87	(27.2%)	97.7%	15.3	124	(17.8%)	99.2%	28.5
	IV期	128	(40.0%)	100.0%	5.5	257	(36.8%)	98.4%	4.8
乳房 (女性)	I 期	139	(37.9%)	100.0%	95.0	223	(41.3%)	99.1%	96.4
	II 期	167	(45.5%)	98.2%	92.7	212	(39.3%)	99.1%	89.6
	III期	42	(11.4%)	95.2%	75.1	59	(10.9%)	100.0%	71.2
	IV期	10	(2.7%)	100.0%	30.0	34	(6.3%)	97.1%	12.2
前立腺	I 期	(1~3)	—	100.0%	100.0	162	(31.0%)	98.1%	91.9
	II 期	205	(68.3%)	99.5%	84.9	221	(42.3%)	99.5%	89.1
	III期	45	(15.0%)	100.0%	66.7	28	(5.4%)	100.0%	85.7
	IV期	48	(16.0%)	100.0%	64.6	87	(16.7%)	98.9%	43.1
子宮頸部	I 期	31	(47.7%)	96.8%	93.3	60	(49.2%)	96.7%	93.3
	II 期	(7~9)	—	100.0%	57.1	20	(16.4%)	100.0%	70.0
	III期	16	(24.6%)	100.0%	68.8	20	(16.4%)	95.0%	68.6
	IV期	(7~9)	—	100.0%	0.0	19	(15.6%)	94.7%	28.7
子宮体部	I 期	52	(67.5%)	100.0%	92.3	112	(74.2%)	97.3%	93.7
	II 期	(4~6)	—	100.0%	100.0	(7~9)	—	100.0%	100.0
	III期	16	(20.8%)	100.0%	68.8	22	(14.6%)	100.0%	68.2
	IV期	(1~3)	—	100.0%	0.0	(7~9)	—	100.0%	14.3




胃




大腸




肝臓：肝細胞癌




肺：非小細胞肺癌




乳房（女性）




前立腺



子宮頸部



子宮体部





集計から読み取れる当院の特徴

今回、院内がん登録の集計データを基に、2011-2015 年症例のがん種別 5 年生存率を全国データまた愛知県（集計対象施設）と比較してまとめて頂きました。

- 前回の院内がん登録施設別集計から読み取れる当院の特徴として、高齢患者が占める割合が非常に高いことが示されました。がん情報サービスの統計データによると、2022 年度の年齢階級別登録患者数では、75 歳以上の患者が占める割合が、全国がん診療拠点病院 38.5%、愛知県全体 40.4% に対し、当院は 51.5% であり、高齢患者割合は年々増加傾向にあります。
- 高齢がん患者の治療においては、併存疾患、フレイルや療養体制など様々な要因が関与し、治療方針や治療内容に大きな影響を与え、治療遂行をより複雑にしています。5 年生存率には、このように年齢をはじめとした様々な要因が影響しますので、5 年実測生存率のみで、当院の診療状況や実績などを他院との比較検討に結びつけることには困難さがありました。
- この欄では、単純に生存率の比較を列記するに留めます。尚、当院において、登録症例数が 10 例以下のがん種は列記しませんでした。

【全国と比較】

- 全国と比較して、生存率がほぼ同じがん種（5%未満の差）は、女性乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、子宮体がんであった。子宮体がんは 60 歳代までの患者割合が高かった。
 - 胃がん、大腸がん、肝細胞がん、非小細胞肺がんの生存率が低かった。これらのがん種については、特に高齢者の割合が高い傾向にあった。
- 



【愛知県（集計対象施設）との比較】

- 愛知県（集計対象施設）と比較して、生存率がほぼ同じがん種（5%未満の差）は、胃がん、女性乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、子宮体がん、血液腫瘍であった。
- 大腸がん、肝細胞がん、非小細胞肺がんの生存率が低かった。

また、当院において、2008-2010 年登録症例と 2011-2015 年登録症例を比較して、5 年実測生存率が 5%以上上昇または低下したがん種病期は以下の通りでした。

- 上昇したがん種病期

胃がんⅡ期、大腸がんⅠ期、肝臓がんⅠ・Ⅱ期、肺がんⅡ・Ⅲ期、
前立腺がんⅢ期、

- 低下したがん種病期

胃がんⅢ期、大腸がんⅡ・Ⅲ期、肝臓がんⅢ期、前立腺がんⅣ期

当院で、生存状況把握割合が低いがん種として、胃がん 40 歳未満、肝細胞がん 40 歳代がありましたが、いずれも対象者数が少ない区分でした。

今回のデータでは、全てのがん種において、全国・愛知県（集計対象施設）と比べて、当院は高齢患者の占める割合が高く（特に 70 代以降）、治療選択や予後に大きな影響をもたらしていることが考えられましたが、治療内容を含む十分な検証には至りませんでした。

これらのデータを参考にしつつ、今後も患者さんの生活・価値観に沿った適切な医療を提供していきたいと思えます。

