＜施設別集計＞

小牧市民病院

当院について

小牧市民病院は名古屋市北部に位置する尾張北部医療圏において、地域の基幹病院として救急医療やがん等の高度医療を担っています。

2005 年 1 月に地域がん診療連携拠点病院、2015 年 9 月に地域医療支援病院の承認を受けました。高度化するがん診療に対応するため、2019 年 5 月の新病院移転を機に手術支援ロボット「ダヴィンチ」や PET-CT 装置を導入し、外来化学療法室を拡充しました。

2020 年 4 月にがんゲノム医療連携病院に指定されたことを受け、がん薬物療法の一層の充実を図るため、2021 年 4 月に外来化学療法センターとがんゲノムセンターを所管するがん診療センターを設置しています。

がんの先進医療のみならず、がん相談支援センターや緩和ケアなど、がん患者さんのクオリティー・オブ・ライフを尊重した総合的ながん診療を進めています。また、地域の医療機関を対象にした研修会を開催するなど、地域全体のがん診療の質向上にも取り組んでいます。

小牧市民病院

病院長　　谷口 健次

医療機関名	小牧市民病院

基本情報

所在地	愛知県小牧市常普請1-20
病床数	520 うち一般病床 506　療養病床 0　特別療養環境室の病床 14
拠点指定日	2005.1.17
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5 年 実測生存率
年間 平均在院日数	10.3 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	136,543 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	274,791 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者3名、初級者4名 (2024年4月時点)
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、外科、消化器外科、乳腺外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児科、産婦人科、整形外科、リウマチ科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、眼科、放射線治療科、放射線診断科、精神科、麻酔科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、緩和ケア科、病理診断科、救急科 (2024年4月時点)

担当医療圏

尾張北部医療圏

担当医療圏内の患者住所の割合

78.5 %

県内担当医療圏外の患者住所の割合

18.4 %

県外の患者住所の割合

3.1 %

(割合は2022年診断症例のもの)

胃がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	857		403	91.0%	51.8	[48.3-55.1]	70.2 (±9.8)	126,675		98.1%	62.3	14,161		95.6%	55.5
◆男女別															
男性	644	(75.1%)	305	91.1%	51.4	[47.4-55.2]	70.4 (±9.2)	89,522	(70.7%)	–	61.4	10,142	(71.6%)	95.4%	55.1
女性	213	(24.9%)	98	90.6%	53.0	[46.0-59.6]	69.8 (±11.3)	37,153	(29.3%)	–	64.4	4,019	(28.4%)	95.9%	56.5
◆年代区分別															
40歳未満	(7~9)	–	(1~3)	100.0%	62.5	[22.9-86.1]	36.6 (±1.7)	1,166	(0.9%)	–	61.3	179	(1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	20	(2.3%)	(7~9)	85.0%	–		45.9 (±2.4)	3,346	(2.6%)	–	70.2	472	(3.3%)	95.3%	64.4
50歳代	78	(9.1%)	31	85.9%	–		55.4 (±2.9)	10,392	(8.2%)	–	73.8	1,288	(9.1%)	95.8%	68.0
60歳代	246	(28.7%)	95	87.8%	–		64.9 (±2.7)	35,022	(27.6%)	–	70.7	4,283	(30.2%)	96.1%	64.2
70歳代	377	(44.0%)	182	92.6%	51.1	[45.8-56.0]	74.2 (±2.9)	48,472	(38.3%)	–	64.2	5,356	(37.8%)	95.9%	54.9
80歳以上	128	(14.9%)	84	96.1%	32.7	[24.6-41.0]	83.8 (±3.4)	28,278	(22.3%)	–	43.2	2,583	(18.2%)	94.2%	34.0
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	438	(51.1%)	86	88.1%	–		70.4 (±9.6)	80,349	(63.4%)	97.7%	82.0	7,501	(53.0%)	95.1%	80.7
Ⅱ期	81	(9.5%)	31	88.9%	–		69.6 (±10.8)	11,271	(8.9%)	98.3%	60.2	1,553	(11.0%)	95.3%	58.5
Ⅲ期	124	(14.5%)	90	94.4%	25.3	[17.9-33.4]	70.8 (±9.7)	12,950	(10.2%)	98.9%	37.4	1,848	(13.0%)	96.5%	37.1
Ⅳ期	199	(23.2%)	183	96.5%	4.8	[2.4-8.6]	69.2 (±9.5)	20,197	(15.9%)	99.1%	5.8	2,939	(20.8%)	96.9%	5.1

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

大腸がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	1,011		323	89.8%	–	69.5 (±10.2)	116,826		98.2%	63.8	15,666		95.4%	64.6
◆男女別														
男性	596	(59.0%)	190	89.8%	–	69.0 (±9.8)	68,111	(58.3%)	–	62.4	9,024	(57.6%)	95.5%	63.4
女性	415	(41.0%)	133	89.9%	–	70.2 (±10.8)	48,715	(41.7%)	–	65.6	6,642	(42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別														
40歳未満	12	(1.2%)	(1~3)	50.0%	–	35.7 (±3.6)	1,485	(1.3%)	–	73.7	245	(1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	25	(2.5%)	(4~6)	96.0%	76.0 [54.2-88.4]	45.0 (±2.5)	4,919	(4.2%)	–	75.9	747	(4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	98	(9.7%)	20	89.8%	–	55.3 (±3.1)	12,813	(11.0%)	–	75.2	1,741	(11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	357	(35.3%)	94	89.4%	–	65.1 (±2.8)	33,207	(28.4%)	–	72.1	4,581	(29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	366	(36.2%)	120	89.6%	–	74.2 (±2.8)	38,969	(33.4%)	–	64.5	5,419	(34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	153	(15.1%)	82	93.5%	43.7 [35.5-51.6]	84.3 (±3.6)	25,432	(21.8%)	–	42.9	2,933	(18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別														
Ⅰ期	270	(26.7%)	35	90.4%	86.5 [81.7-90.1]	70.2 (±9.4)	31,960	(27.4%)	97.8%	83.1	4,174	(26.6%)	95.2%	84.9
Ⅱ期	282	(27.9%)	61	86.2%	–	69.9 (±10.6)	30,099	(25.8%)	98.0%	75.6	4,083	(26.1%)	95.3%	77.7
Ⅲ期	279	(27.6%)	79	88.9%	–	68.8 (±11.1)	30,592	(26.2%)	98.2%	68.7	4,038	(25.8%)	95.2%	69.4
Ⅳ期	176	(17.4%)	144	96.0%	15.2 [10.2-21.1]	68.7 (±9.4)	22,366	(19.1%)	98.7%	17.0	3,057	(19.5%)	96.4%	17.7

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

肝細胞がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	185		108	95.7%	40.6	[33.5-47.7]	70.8 (±9.6)	30,699		98.5%	40.3	3,633		93.8%	37.6
◆男女別															
男性	130	(70.3%)	77	96.2%	39.9	[31.3-48.2]	69.3 (±10.1)	21,687	(70.6%)	–	39.5	2,559	(70.4%)	93.9%	36.7
女性	55	(29.7%)	31	94.5%	42.5	[29.2-55.2]	74.3 (±7.3)	9,012	(29.4%)	–	42.0	1,074	(29.6%)	93.5%	39.7
◆年代区分別															
40歳未満	(1~3)	–	0	100.0%	100.0	–	39.0 (–)	113	(0.4%)	–	55.1	33	(0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(7~9)	–	(4~6)	100.0%	50.0	[15.2-77.5]	44.6 (±3.0)	649	(2.1%)	–	55.3	88	(2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	(7~9)	–	(4~6)	100.0%	55.6	[20.4-80.5]	55.8 (±2.3)	2,545	(8.3%)	–	49.3	318	(8.8%)	92.8%	47.6
60歳代	55	(29.7%)	29	94.5%	45.6	[31.8-58.3]	65.3 (±2.8)	8,129	(26.5%)	–	47.1	1,014	(27.9%)	95.5%	45.9
70歳代	82	(44.3%)	48	96.3%	41.2	[30.5-51.6]	74.6 (±2.7)	12,054	(39.3%)	–	41.6	1,522	(41.9%)	93.9%	35.9
80歳以上	30	(16.2%)	23	93.3%	20.8	[8.5-36.9]	82.9 (±2.3)	7,209	(23.5%)	–	25.5	657	(18.1%)	92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	64	(34.6%)	21	90.6%	65.6	[52.2-76.1]	71.1 (±9.0)	14,084	(45.9%)	98.3%	56.1	1,542	(42.4%)	93.8%	54.6
Ⅱ期	70	(37.8%)	43	100.0%	38.6	[27.3-49.7]	71.2 (±9.3)	8,813	(28.7%)	98.5%	40.6	1,008	(27.7%)	93.1%	38.4
Ⅲ期	39	(21.1%)	32	94.9%	16.5	[6.8-29.9]	70.0 (±10.1)	5,043	(16.4%)	98.6%	14.2	676	(18.6%)	95.0%	14.6
Ⅳ期	10	(5.4%)	10	100.0%	0.0	–	66.4 (±12.9)	2,207	(7.2%)	99.2%	3.9	302	(8.3%)	96.0%	1.8

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

非小細胞肺がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	985		629	94.7%	**34.6**	[31.6-37.6]	106,783		98.6%	**43.2**	14,569		96.3%	**41.1**
◆男女別														
男性	715	(72.6%)	495	95.1%	**29.2**	[25.8-32.6]	70,858	(66.4%)	–	**36.0**	9,960	(68.4%)	96.5%	**35.0**
女性	270	(27.4%)	134	93.7%	**49.0**	[42.8-54.9]	35,925	(33.6%)	–	**57.5**	4,609	(31.6%)	96.0%	**54.2**
◆年代区分別														
40歳未満	(4~6)	–	(1~3)	83.3%	–		651	(0.6%)	–	**60.3**	111	(0.8%)	95.5%	**48.7**
40歳代	28	(2.8%)	11	82.1%	–		2,625	(2.5%)	–	**58.6**	458	(3.1%)	94.3%	**55.8**
50歳代	79	(8.0%)	46	98.7%	**41.7**	[30.8-52.3]	8,828	(8.3%)	–	**57.5**	1,357	(9.3%)	96.1%	**52.9**
60歳代	276	(28.0%)	164	93.1%	**38.6**	[32.7-44.4]	31,762	(29.7%)	–	**51.1**	4,662	(32.0%)	97.0%	**48.6**
70歳代	450	(45.7%)	293	96.2%	**33.8**	[29.4-38.2]	41,014	(38.4%)	–	**43.4**	5,613	(38.5%)	96.5%	**40.1**
80歳以上	146	(14.8%)	113	93.8%	**19.2**	[13.1-26.1]	21,902	(20.5%)	–	**23.5**	2,367	(16.2%)	95.2%	**18.1**
◆UICC TNM総合ステージ別														
Ⅰ期	319	(32.4%)	91	92.8%	**71.0**	[65.6-75.7]	45,087	(42.2%)	98.5%	**74.6**	5,401	(37.1%)	95.9%	**76.6**
Ⅱ期	80	(8.1%)	49	92.5%	**35.6**	[24.9-46.3]	9,408	(8.8%)	98.4%	**47.7**	1,360	(9.3%)	95.5%	**47.7**
Ⅲ期	217	(22.0%)	156	94.9%	**26.1**	[20.3-32.2]	17,496	(16.4%)	98.7%	**28.2**	2,672	(18.3%)	96.2%	**28.7**
Ⅳ期	358	(36.3%)	323	96.9%	**7.3**	[4.8-10.3]	33,083	(31.0%)	98.8%	**8.4**	4,835	(33.2%)	97.0%	**7.3**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

女性乳がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	597		78	89.1%	–		59.8 (±14.2)	85,403		98.4%	88.1	10,558		96.3%	88.1
◆男女別															
男性															
女性	597	(100.0%)	78	89.1%	–		59.8 (±14.2)	85,403	(100.0%)	98.4%	88.1	10,558	(100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別															
40歳未満	46	(7.7%)	(4~6)	93.5%	89.0	[75.6-95.3]	35.3 (±3.2)	4,484	(5.3%)	–	90.1	765	(7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	123	(20.6%)	11	86.2%	–		44.9 (±2.8)	18,422	(21.6%)	–	94.3	2,391	(22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	107	(17.9%)	11	85.0%	–		54.0 (±2.9)	17,341	(20.3%)	–	91.2	2,136	(20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	155	(26.0%)	18	91.0%	88.2	[82.0-92.4]	64.9 (±2.7)	21,639	(25.3%)	–	89.8	2,680	(25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	120	(20.1%)	17	90.8%	85.5	[77.7-90.8]	73.8 (±2.8)	15,752	(18.4%)	–	85.6	1,774	(16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	46	(7.7%)	16	91.3%	63.6	[47.6-75.9]	84.6 (±4.2)	7,765	(9.1%)	–	65.2	812	(7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	292	(48.9%)	(7~9)	86.3%	–		60.0 (±14.2)	38,996	(45.7%)	98.4%	95.2	5,086	(48.2%)	96.3%	95.6
Ⅱ期	201	(33.7%)	30	90.0%	84.5	[78.6-88.9]	60.5 (±13.8)	30,931	(36.2%)	98.3%	90.9	3,588	(34.0%)	96.0%	90.4
Ⅲ期	71	(11.9%)	20	97.2%	71.6	[59.5-80.7]	59.1 (±15.7)	10,127	(11.9%)	98.4%	77.3	1,229	(11.6%)	97.3%	75.5
Ⅳ期	33	(5.5%)	19	90.9%	39.9	[23.0-56.3]	56.5 (±12.3)	4,941	(5.8%)	98.3%	38.6	583	(5.5%)	95.9%	38.8

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

前立腺がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	実測生存率	対象数	(割合)	実測生存率
全体	715		96	89.9%	–	70.7 (±6.6)	78,332		83.3	11,101		85.8
◆男女別												
男性	715	(100.0%)	96	89.9%	–	70.7 (±6.6)	78,332	(100.0%)	83.3	11,101	(100.0%)	85.8
女性												
◆年代区分別												
40歳未満	0	(0.0%)			–		(4~6)		–	(1~3)		100.0
40歳代	(1~3)	–	(1~3)	100.0%	50.0 [0.6-91.0]	46.0 (±2.8)	217	(0.3%)	89.9	35	(0.3%)	91.2
50歳代	35	(4.9%)	(1~3)	88.6%	–	55.4 (±3.3)	4,230	(5.4%)	94.1	692	(6.2%)	96.1
60歳代	252	(35.2%)	19	88.1%	–	65.9 (±2.5)	25,596	(32.7%)	92.2	3,838	(34.6%)	93.7
70歳代	371	(51.9%)	53	91.4%	85.4 [81.3-88.6]	73.8 (±2.6)	35,823	(45.7%)	84.8	5,181	(46.7%)	85.5
80歳以上	55	(7.7%)	22	89.1%	–	82.4 (±2.6)	12,461	(15.9%)	56.8	1,354	(12.2%)	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別												
Ⅰ期	205	(28.7%)	19	82.0%	–	71.5 (±6.4)	30,217	(38.6%)	89.6	3,410	(30.7%)	90.9
Ⅱ期	349	(48.8%)	30	93.4%	91.3 [87.8-93.8]	69.9 (±6.4)	22,950	(29.3%)	91.1	4,457	(40.1%)	92.2
Ⅲ期	74	(10.3%)	(4~6)	89.2%	–	70.1 (±6.1)	11,917	(15.2%)	86.4	1,676	(15.1%)	88.8
Ⅳ期	86	(12.0%)	43	95.3%	49.7 [38.7-59.8]	72.6 (±7.6)	11,649	(14.9%)	51.1	1,407	(12.7%)	51.5

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

子宮頸がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	83		20	89.2%	–		52.9 (±13.3)	14,454		97.3%	72.7	2,272		92.7%	74.3
◆男女別															
男性															
女性	83	(100.0%)	20	89.2%	–		52.9 (±13.3)	14,454	(100.0%)	97.3%	72.7	2,272	(100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別															
40歳未満	13	(15.7%)	(1~3)	84.6%	–		33.6 (±2.8)	2,849	(19.7%)	–	87.9	493	(21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	25	(30.1%)	(4~6)	80.0%	–		45.0 (±3.4)	3,447	(23.8%)	–	81.1	570	(25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	18	(21.7%)	(1~3)	88.9%	–		53.8 (±2.8)	2,553	(17.7%)	–	74.0	416	(18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	13	(15.7%)	(4~6)	100.0%	61.5	[30.8-81.8]	64.2 (±2.7)	2,603	(18.0%)	–	72.3	404	(17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	14	(16.9%)	(4~6)	100.0%	57.1	[28.4-78.0]	73.3 (±2.1)	1,825	(12.6%)	–	58.0	257	(11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	0	(0.0%)			–			1,177	(8.1%)	–	31.4	132	(5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	36	(43.4%)	(1~3)	83.3%	–		45.4 (±10.2)	6,427	(44.5%)	96.4%	93.3	961	(42.3%)	92.0%	94.1
Ⅱ期	18	(21.7%)	(4~6)	88.9%	–		60.3 (±12.0)	2,355	(16.3%)	98.2%	76.5	415	(18.3%)	91.1%	80.2
Ⅲ期	23	(27.7%)	10	95.7%	55.9	[33.5-73.4]	56.4 (±13.0)	3,359	(23.2%)	97.7%	62.2	536	(23.6%)	94.4%	64.9
Ⅳ期	(4~6)	–	(4~6)	100.0%	33.3	[4.6-67.6]	62.2 (±13.2)	2,171	(15.0%)	98.5%	25.1	337	(14.8%)	95.0%	26.3

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

子宮体がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	92		24	93.5%	73.3	[62.8-81.2]	60.9 (±10.6)	18,312		98.5%	80.6	2,290		95.6%	82.3
◆男女別															
男性															
女性	92	(100.0%)	24	93.5%	73.3	[62.8-81.2]	60.9 (±10.6)	18,312	(100.0%)	98.5%	80.6	2,290	(100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別															
40歳未満	(1~3)	–	0	100.0%	100.0	–	39.0 (±.0)	830	(4.5%)	–	93.5	93	(4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	11	(12.0%)	(1~3)	90.9%	90.9	[50.8-98.7]	45.8 (±3.2)	2,764	(15.1%)	–	91.2	324	(14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	30	(32.6%)	(4~6)	90.0%	82.2	[62.5-92.2]	55.2 (±2.9)	5,461	(29.8%)	–	88.2	728	(31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	31	(33.7%)	(4~6)	93.5%	83.7	[65.3-92.9]	64.1 (±2.7)	4,967	(27.1%)	–	79.6	650	(28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	13	(14.1%)	(7~9)	100.0%	30.8	[9.5-55.4]	74.2 (±3.3)	3,039	(16.6%)	–	69.7	354	(15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	(4~6)	–	(4~6)	100.0%	20.0	[0.8-58.2]	83.2 (±1.3)	1,251	(6.8%)	–	46.3	141	(6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	68	(73.9%)	(7~9)	91.2%	87.8	[77.0-93.7]	59.6 (±9.8)	12,723	(69.5%)	98.4%	92.1	1,613	(70.4%)	95.8%	92.9
Ⅱ期	(4~6)	–	(1~3)	100.0%	66.7	[19.5-90.4]	66.5 (±14.8)	1,136	(6.2%)	98.2%	84.8	129	(5.6%)	95.3%	88.1
Ⅲ期	(4~6)	–	(1~3)	100.0%	40.0	[5.2-75.3]	60.6 (±15.2)	2,417	(13.2%)	98.6%	64.0	324	(14.1%)	95.1%	65.6
Ⅳ期	(7~9)	–	(7~9)	100.0%	0.0	–	66.1 (±11.4)	1,695	(9.3%)	98.9%	21.0	182	(7.9%)	96.7%	21.0

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

血液腫瘍

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院					全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	414	198	94.9%	**51.7** [46.7-56.4]	67.5 (±13.9)	–	–	–	8,715	96.7%	**59.1**
◆男女別											
男性	253 (61.1%)	123	94.9%	**50.9** [44.5-56.9]	67.4 (±14.0)	–	–	–	4,908 (56.3%)	96.5%	**56.1**
女性	161 (38.9%)	75	95.0%	**53.0** [45.0-60.4]	67.7 (±13.7)	–	–	–	3,807 (43.7%)	96.9%	**63.0**
◆年代区分別											
40歳未満	25 (6.0%)	(7~9)	76.0%	–	30.0 (±6.5)	–	–	–	609 (7.0%)	91.3%	**82.4**
40歳代	16 (3.9%)	(1~3)	100.0%	**81.3** [52.5-93.5]	45.4 (±2.7)	–	–	–	559 (6.4%)	96.4%	**74.0**
50歳代	41 (9.9%)	14	95.1%	**65.5** [48.8-77.9]	55.3 (±2.4)	–	–	–	1,039 (11.9%)	96.4%	**74.7**
60歳代	120 (29.0%)	45	95.0%	**62.4** [53.1-70.4]	65.1 (±2.5)	–	–	–	2,256 (25.9%)	97.9%	**64.3**
70歳代	142 (34.3%)	79	96.5%	**43.9** [35.5-51.8]	74.1 (±2.9)	–	–	–	2,585 (29.7%)	97.2%	**52.7**
80歳以上	70 (16.9%)	49	97.1%	**29.1** [18.9-40.0]	84.1 (±3.3)	–	–	–	1,372 (15.7%)	96.3%	**28.0**
◆UICC TNM総合ステージ別											
Ⅰ期											
Ⅱ期											
Ⅲ期											
Ⅳ期											

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別　５年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	（割合）	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	（割合）	生存状況把握割合	実測生存率
胃	Ⅰ期	247	(54.9%)	99.2%	**85.8**	438	(51.1%)	88.1%	–
	Ⅱ期	36	(8.0%)	97.2%	**69.0**	81	(9.5%)	88.9%	–
	Ⅲ期	50	(11.1%)	88.0%	–	124	(14.5%)	94.4%	**25.3**
	Ⅳ期	115	(25.6%)	96.5%	**10.9**	199	(23.2%)	96.5%	**4.8**
大腸	Ⅰ期	97	(19.2%)	96.9%	**89.4**	270	(26.7%)	90.4%	**86.5**
	Ⅱ期	160	(31.7%)	98.1%	**85.5**	282	(27.9%)	86.2%	–
	Ⅲ期	141	(27.9%)	97.2%	**70.0**	279	(27.6%)	88.9%	–
	Ⅳ期	104	(20.6%)	97.1%	**11.6**	176	(17.4%)	96.0%	**15.2**
肝臓	Ⅰ期	46	(30.7%)	93.5%	**57.7**	64	(34.6%)	90.6%	**65.6**
＜肝細胞癌＞	Ⅱ期	53	(35.3%)	96.2%	**35.9**	70	(37.8%)	100.0%	**38.6**
	Ⅲ期	47	(31.3%)	95.7%	**11.2**	39	(21.1%)	94.9%	**16.5**
	Ⅳ期	(4~6)	–	100.0%	**0.0**	10	(5.4%)	100.0%	**0.0**
肺	Ⅰ期	136	(33.0%)	97.1%	**79.8**	319	(32.4%)	92.8%	**71.0**
＜非小細胞肺癌＞	Ⅱ期	24	(5.8%)	95.8%	**39.2**	80	(8.1%)	92.5%	**35.6**
	Ⅲ期	91	(22.1%)	98.9%	**25.8**	217	(22.0%)	94.9%	**26.1**
	Ⅳ期	150	(36.4%)	99.3%	**6.8**	358	(36.3%)	96.9%	**7.3**
乳房	Ⅰ期	164	(47.8%)	97.0%	**96.3**	292	(48.9%)	86.3%	–
（女性）	Ⅱ期	118	(34.4%)	96.6%	**94.8**	201	(33.7%)	90.0%	**84.5**
	Ⅲ期	38	(11.1%)	100.0%	**73.7**	71	(11.9%)	97.2%	**71.6**
	Ⅳ期	23	(6.7%)	95.7%	**30.4**	33	(5.5%)	90.9%	**39.9**
前立腺	Ⅰ期	(1~3)	–	100.0%	**50.0**	205	(28.7%)	82.0%	–
	Ⅱ期	358	(79.2%)	98.3%	**88.7**	349	(48.8%)	93.4%	**91.3**
	Ⅲ期	48	(10.6%)	100.0%	**95.8**	74	(10.3%)	89.2%	–
	Ⅳ期	44	(9.7%)	100.0%	**43.2**	86	(12.0%)	95.3%	**49.7**
子宮頸部	Ⅰ期	31	(57.4%)	100.0%	**96.8**	36	(43.4%)	83.3%	–
	Ⅱ期	(7~9)	–	100.0%	**42.9**	18	(21.7%)	88.9%	–
	Ⅲ期	(7~9)	–	87.5%	–	23	(27.7%)	95.7%	**55.9**
	Ⅳ期	(7~9)	–	100.0%	**0.0**	(4~6)	–	100.0%	**33.3**
子宮体部	Ⅰ期	41	(71.9%)	100.0%	**92.7**	68	(73.9%)	91.2%	**87.8**
	Ⅱ期	10	(17.5%)	100.0%	**80.0**	(4~6)	–	100.0%	**66.7**
	Ⅲ期	(4~6)	–	100.0%	**50.0**	(4~6)	–	100.0%	**40.0**
	Ⅳ期	(1~3)	–	100.0%	**50.0**	(7~9)	–	100.0%	**0.0**

胃



大腸



肝臓：肝細胞癌



肺：非小細胞肺癌



乳房（女性）



前立腺



子宮頸部



子宮体部



集計から読み取れる当院の特徴

今回、院内がん登録の集計データを基に、がん種別 5 年生存率を全国データおよび愛知県（集計対象施設）と比較してまとめていただきました。集計から読み取れる当院の生存率の特徴を列記します。

【愛知県（集計対象施設）との比較】

- 胃がん、肝細胞がんは 5%以内の差でした。
- 非小細胞肺がん、子宮体がん、血液腫瘍は 5～9%低値でした。

※大腸がん、女性乳がん、前立腺がん、子宮頸がんは生存状況把握割合が 90%未満であり、これらは上記の比較検討から除外しています。

【当院の 2008-2010 年登録症例と 2011-2015 年登録症例との比較】

- 5%以上上昇したがん種病期

  肝細胞がんⅠ期およびⅢ期、前立腺がんⅣ期

- 5%以上低下したがん種病期

  胃がんⅣ期、非小細胞肺がんⅠ期、女性乳がんⅡ期

※対象者 30 件未満のがん種病期は上記の比較検討から除外しています。

なお、生存率には年齢や併存疾患を含めた患者背景や治療内容など、様々な要因が影響しますので、今後、詳細な検討が必要と考えています。