

**< 施設別集計 >**  
**豊田厚生病院**

## 当院について

豊田厚生病院は、西三河北部医療圏の中核病院として救命救急センター・がん診療連携拠点病院・災害拠点病院・地域医療支援病院・難病診療連携協力病院など様々な役割を通して、良質な医療サービスの提供に努め、地域住民の健康・福祉の向上に積極的に取り組んでおります。

当院は国に指定された地域がん診療連携拠点病院であり、専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供等を行っております。2019年4月にはがんゲノム医療連携拠点病院に指定され、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し、がん遺伝子パネル検査の実施やがんゲノム医療に関する情報提供などの役割も担っております。がん遺伝子パネル検査件数は2023年度では19件となっております。また、2022年11月には手術支援ロボット「ダヴィンチ」を導入し、より身体的な負担の少ない低侵襲手術が可能となり、現在では毎月20件ほど実施しております。「がん地域連携パス実施件数」は2023年度では400件と増加傾向です。

今後も、診療機能の向上はもちろんのこと、地域医療の中核を担う基幹病院として、地域住民に安全で安心できる医療・保健・福祉サービスを提供して参ります。

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
病院長 服部 直樹

医療機関名	愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
-------	-----------------------

基本情報

所在地	愛知県豊田市浄水町伊保原500-1
病床数	606
	うち一般病床 600      療養病床 0      特別療養 環境室の病床 180
拠点指定日	2007.1.31
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5年 実測生存率
年間 平均在院日数	11.0 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	201,715 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	326,720 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者2名、初級者3名 (2024年4月時点)
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、血液内科、アレルギー科、緩和ケア内科、精神科、小児科、放射線科、放射線治療科、放射線診断科、臨床検査科、病理診断科、感染症内科、外科、消化器外科、乳腺外科、血管外科、小児外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓外科、救急科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科、歯科口腔外科、整形外科、リウマチ科、形成外科、皮膚科、産婦人科、リハビリテーション科、化学療法内科、ペインクリニック外科  (2024年4月時点)



# 胃がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	844	404	98.5%	51.5 [48.1-54.9]	71.2 (±9.8)		126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5
◆男女別												
男性	620 (73.5%)	293	97.9%	51.9 [47.9-55.8]	70.9 (±9.6)		89,522 (70.7%)	-	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1
女性	224 (26.5%)	111	100.0%	50.4 [43.7-56.8]	71.9 (±10.5)		37,153 (29.3%)	-	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	-	(1~3)	100.0%	75.0 [12.8-96.1]	38.5 (±.6)	1,166 (0.9%)	-	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5
40歳代	19	(2.3%)	(7~9)	94.7%	57.9 [33.2-76.3]	45.5 (±2.6)	3,346 (2.6%)	-	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4
50歳代	67	(7.9%)	23	97.0%	64.7 [51.8-74.9]	56.0 (±2.8)	10,392 (8.2%)	-	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0
60歳代	261	(30.9%)	107	97.7%	58.2 [51.9-64.0]	65.0 (±2.6)	35,022 (27.6%)	-	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2
70歳代	314	(37.2%)	144	99.0%	53.7 [48.0-59.1]	74.3 (±2.8)	48,472 (38.3%)	-	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9
80歳以上	179	(21.2%)	121	99.4%	32.1 [25.3-39.0]	84.0 (±3.3)	28,278 (22.3%)	-	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	416 (49.3%)	95	99.0%	77.0 [72.6-80.7]	71.3 (±9.0)		80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7
II期	102 (12.1%)	34	97.1%	66.0 [55.8-74.4]	70.6 (±11.2)		11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5
III期	107 (12.7%)	70	98.1%	33.5 [24.7-42.6]	71.3 (±9.3)		12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1
IV期	197 (23.3%)	186	98.5%	4.1 [1.9-7.6]	70.7 (±10.2)		20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


## 生存曲線

### ◆男女別




— 男性 — 女性

### ◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代  
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


### ◆UICC TNM 総合ステージ別




— I期 — II期 — III期 — IV期

## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 大腸がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	877	342	97.4%	60.4 [57.1-63.6]	69.4 (±11.1)		116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6
◆男女別												
男性	509 (58.0%)	210	96.1%	57.7 [53.2-61.9]	69.4 (±10.6)		68,111 (58.3%)	-	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4
女性	368 (42.0%)	132	99.2%	64.1 [58.9-68.7]	69.4 (±11.9)		48,715 (41.7%)	-	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別												
40歳未満	10 (1.1%)	(4~6)	100.0%	50.0 [18.4-75.3]	36.6 (±2.5)		1,485 (1.3%)	-	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	35 (4.0%)	14	97.1%	60.0 [42.0-74.0]	45.9 (±2.4)		4,919 (4.2%)	-	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	112 (12.8%)	31	98.2%	71.8 [62.4-79.3]	55.1 (±2.9)		12,813 (11.0%)	-	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	258 (29.4%)	79	96.1%	68.8 [62.7-74.2]	65.2 (±2.7)		33,207 (28.4%)	-	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	300 (34.2%)	101	97.7%	65.8 [60.1-70.9]	74.2 (±2.9)		38,969 (33.4%)	-	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	162 (18.5%)	112	98.1%	30.0 [23.1-37.2]	84.4 (±3.6)		25,432 (21.8%)	-	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	191 (21.8%)	30	96.9%	83.9 [77.8-88.5]	70.0 (±9.3)		31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9
II期	241 (27.5%)	59	98.3%	75.4 [69.5-80.4]	69.5 (±10.6)		30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7
III期	216 (24.6%)	63	96.8%	70.3 [63.6-75.9]	68.3 (±11.0)		30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4
IV期	202 (23.0%)	167	97.5%	15.4 [10.8-20.8]	68.8 (±13.0)		22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


## 生存曲線

### ◆男女別




— 男性 — 女性

### ◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代  
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


### ◆UICC TNM 総合ステージ別



— I期 — II期 — III期 — IV期

## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 肝細胞がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	284	184	94.4%	32.3 [26.7-37.9]	70.5 (±9.2)		30,699	98.5%	40.3	3,633	93.8%	37.6
◆男女別												
男性	195 (68.7%)	121	91.8%	33.8 [26.9-40.7]	69.0 (±9.8)		21,687 (70.6%)	-	39.5	2,559 (70.4%)	93.9%	36.7
女性	89 (31.3%)	63	100.0%	29.2 [20.2-38.8]	73.8 (±6.8)		9,012 (29.4%)	-	42.0	1,074 (29.6%)	93.5%	39.7
◆年代区分別												
40歳未満	(1~3)	-	-	0.0%	-	36.0 (-)	113 (0.4%)	-	55.1	33 (0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(7~9)	-	(1~3)	66.7%	-	45.8 (±3.4)	649 (2.1%)	-	55.3	88 (2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	19	(6.7%)	(7~9)	68.4%	-	55.2 (±2.3)	2,545 (8.3%)	-	49.3	318 (8.8%)	92.8%	47.6
60歳代	83	(29.2%)	48	94.0%	39.5 [28.7-50.1]	65.1 (±2.5)	8,129 (26.5%)	-	47.1	1,014 (27.9%)	95.5%	45.9
70歳代	128	(45.1%)	88	100.0%	31.3 [23.4-39.4]	74.1 (±3.0)	12,054 (39.3%)	-	41.6	1,522 (41.9%)	93.9%	35.9
80歳以上	44	(15.5%)	38	97.7%	11.8 [4.3-23.3]	82.8 (±3.2)	7,209 (23.5%)	-	25.5	657 (18.1%)	92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	135	(47.5%)	66	94.8%	49.0 [40.1-57.3]	70.2 (±8.8)	14,084 (45.9%)	98.3%	56.1	1,542 (42.4%)	93.8%	54.6
II期	71	(25.0%)	46	90.1%	28.9 [18.4-40.3]	71.0 (±8.9)	8,813 (28.7%)	98.5%	40.6	1,008 (27.7%)	93.1%	38.4
III期	58	(20.4%)	52	96.6%	8.1 [2.7-17.4]	70.6 (±10.9)	5,043 (16.4%)	98.6%	14.2	676 (18.6%)	95.0%	14.6
IV期	20	(7.0%)	20	100.0%	0.0	-	2,207 (7.2%)	99.2%	3.9	302 (8.3%)	96.0%	1.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 非小細胞肺がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国				愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率		
全体	619	398	99.2%	35.3 [31.5-39.1]	70.8 (±10.1)	106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1		
◆男女別													
男性	437 (70.6%)	305	98.9%	29.6 [25.3-33.9]	71.5 (±9.8)	70,858 (66.4%)	-	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0		
女性	182 (29.4%)	93	100.0%	48.9 [41.5-55.9]	69.1 (±10.7)	35,925 (33.6%)	-	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2		
◆年代区分別													
40歳未満	0 (0.0%)			-		651 (0.6%)	-	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7		
40歳代	21 (3.4%)	(7~9)	100.0%	66.7 [42.5-82.5]	46.1 (±2.2)	2,625 (2.5%)	-	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8		
50歳代	50 (8.1%)	26	100.0%	48.0 [33.7-60.9]	55.3 (±2.8)	8,828 (8.3%)	-	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9		
60歳代	204 (33.0%)	104	99.0%	48.5 [41.5-55.2]	65.0 (±2.8)	31,762 (29.7%)	-	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6		
70歳代	214 (34.6%)	144	99.1%	32.2 [26.0-38.6]	74.2 (±2.9)	41,014 (38.4%)	-	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1		
80歳以上	130 (21.0%)	117	99.2%	9.5 [5.2-15.3]	84.2 (±3.7)	21,902 (20.5%)	-	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1		
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	229 (37.0%)	76	99.1%	66.6 [60.0-72.3]	69.1 (±9.5)	45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6		
II期	45 (7.3%)	23	100.0%	48.9 [33.7-62.4]	68.4 (±11.2)	9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7		
III期	109 (17.6%)	80	98.2%	25.5 [17.6-34.0]	70.6 (±9.8)	17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7		
IV期	226 (36.5%)	210	99.6%	6.7 [3.9-10.5]	72.9 (±9.9)	33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3		


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別




## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 女性乳がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	521	71	99.2%	86.3 [83.1-89.0]	59.7 (±14.0)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	521 (100.0%)	71	99.2%	86.3 [83.1-89.0]	59.7 (±14.0)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	29 (5.6%)	(4~6)	100.0%	86.2 [67.3-94.6]	33.7 (±5.0)	4,484 (5.3%)	-	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	113 (21.7%)	(7~9)	99.1%	92.0 [85.3-95.8]	44.6 (±2.8)	18,422 (21.6%)	-	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	111 (21.3%)	14	99.1%	87.4 [79.6-92.3]	54.3 (±2.9)	17,341 (20.3%)	-	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	135 (25.9%)	17	98.5%	87.3 [80.4-91.9]	64.7 (±2.7)	21,639 (25.3%)	-	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	90 (17.3%)	(7~9)	100.0%	91.1 [83.0-95.5]	74.2 (±3.0)	15,752 (18.4%)	-	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	43 (8.3%)	19	100.0%	55.8 [39.8-69.1]	84.6 (±3.0)	7,765 (9.1%)	-	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	279 (53.6%)	11	99.6%	96.1 [93.0-97.8]	59.4 (±13.9)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II期	172 (33.0%)	21	98.8%	87.8 [81.9-91.9]	60.5 (±14.1)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III期	34 (6.5%)	12	100.0%	64.7 [46.3-78.2]	62.1 (±14.1)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV期	36 (6.9%)	27	97.2%	22.9 [10.8-37.7]	56.0 (±14.7)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 前立腺がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	513	107	99.6%	79.1 [75.3-82.4]	72.5 (±8.3)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	513 (100.0%)	107	99.6%	79.1 [75.3-82.4]	72.5 (±8.3)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			-		(4~6)	-	-	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	(1~3)	0	100.0%	100.0 -	48.7 (±.6)	217 (0.3%)	-	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	25 (4.9%)	0	100.0%	100.0 -	55.9 (±2.6)	4,230 (5.4%)	-	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	165 (32.2%)	16	100.0%	90.3 [84.7-93.9]	65.7 (±2.7)	25,596 (32.7%)	-	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	206 (40.2%)	37	99.0%	82.0 [76.0-86.6]	74.2 (±2.9)	35,823 (45.7%)	-	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	114 (22.2%)	54	100.0%	52.6 [43.1-61.3]	83.5 (±3.4)	12,461 (15.9%)	-	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	163 (31.8%)	20	99.4%	87.7 [81.6-91.9]	72.4 (±7.6)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II期	147 (28.7%)	10	99.3%	93.2 [87.7-96.3]	69.9 (±7.8)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III期	77 (15.0%)	17	100.0%	77.9 [66.9-85.7]	73.5 (±8.1)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV期	120 (23.4%)	57	100.0%	52.5 [43.2-61.0]	75.0 (±8.9)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 子宮頸がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	63	23	100.0%	63.5 [50.4-74.0]	57.2 (±15.6)		14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3
◆男女別												
男性												
女性	63 (100.0%)	23	100.0%	63.5 [50.4-74.0]	57.2 (±15.6)		14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3
◆年代区分別												
40歳未満	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	87.5 [38.7-98.1]	35.8 (±4.3)	2,849 (19.7%)	-	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5
40歳代	16 (25.4%)	(4~6)	100.0%	75.0 [46.3-89.8]	44.8 (±2.7)		3,447 (23.8%)	-	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9
50歳代	14 (22.2%)	(4~6)	100.0%	57.1 [28.4-78.0]	55.4 (±3.3)		2,553 (17.7%)	-	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9
60歳代	12 (19.0%)	(1~3)	100.0%	75.0 [40.8-91.2]	64.0 (±2.1)		2,603 (18.0%)	-	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0
70歳代	(1~3)	-	(1~3)	100.0%	66.7 [5.4-94.5]	75.7 (±3.2)	1,825 (12.6%)	-	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1
80歳以上	10 (15.9%)	(7~9)	100.0%	20.0 [3.1-47.5]	83.1 (±3.2)		1,177 (8.1%)	-	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	26 (41.3%)	(1~3)	100.0%	92.3 [72.6-98.0]	50.3 (±13.0)		6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1
II期	13 (20.6%)	(4~6)	100.0%	69.2 [37.3-87.2]	66.6 (±13.4)		2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2
III期	13 (20.6%)	(7~9)	100.0%	46.2 [19.2-69.6]	56.4 (±18.0)		3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9
IV期	11 (17.5%)	10	100.0%	9.1 [0.5-33.3]	63.5 (±13.7)		2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 子宮体がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	80	(7~9)	100.0%	<b>90.0</b> [81.0-94.9]	59.6 (±11.5)		18,312	98.5%	<b>80.6</b>	2,290	95.6%	<b>82.3</b>	
◆男女別													
男性													
女性	80 (100.0%)	(7~9)	100.0%	<b>90.0</b> [81.0-94.9]	59.6 (±11.5)		18,312 (100.0%)	98.5%	<b>80.6</b>	2,290 (100.0%)	95.6%	<b>82.3</b>	
◆年代区分別													
40歳未満	(4~6)	-	(1~3)	100.0%	<b>83.3</b> [27.3-97.5]	36.8 (±1.2)	830 (4.5%)	-	<b>93.5</b>	93 (4.1%)	92.5%	<b>96.8</b>	
40歳代	10 (12.5%)	(1~3)	100.0%	<b>90.0</b> [47.3-98.5]	46.3 (±2.3)		2,764 (15.1%)	-	<b>91.2</b>	324 (14.1%)	95.7%	<b>91.2</b>	
50歳代	24 (30.0%)	0	100.0%	<b>100.0</b> -	55.7 (±3.1)		5,461 (29.8%)	-	<b>88.2</b>	728 (31.8%)	95.5%	<b>87.7</b>	
60歳代	27 (33.8%)	(1~3)	100.0%	<b>88.9</b> [69.4-96.3]	65.0 (±2.9)		4,967 (27.1%)	-	<b>79.6</b>	650 (28.4%)	97.7%	<b>84.2</b>	
70歳代	11 (13.8%)	(1~3)	100.0%	<b>81.8</b> [44.7-95.1]	74.5 (±3.2)		3,039 (16.6%)	-	<b>69.7</b>	354 (15.5%)	93.8%	<b>70.1</b>	
80歳以上	(1~3)	-	(1~3)	100.0%	<b>50.0</b> [0.6-91.0]	86.5 (±2.1)	1,251 (6.8%)	-	<b>46.3</b>	141 (6.2%)	92.9%	<b>45.3</b>	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	65 (81.3%)	(4~6)	100.0%	<b>93.8</b> [84.4-97.6]	58.6 (±10.9)		12,723 (69.5%)	98.4%	<b>92.1</b>	1,613 (70.4%)	95.8%	<b>92.9</b>	
II期	(1~3)	0	100.0%	<b>100.0</b> -	52.5 (±6.4)		1,136 (6.2%)	98.2%	<b>84.8</b>	129 (5.6%)	95.3%	<b>88.1</b>	
III期	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	<b>87.5</b> [38.7-98.1]	66.3 (±13.6)	2,417 (13.2%)	98.6%	<b>64.0</b>	324 (14.1%)	95.1%	<b>65.6</b>	
IV期	(4~6)	-	(1~3)	100.0%	<b>40.0</b> [5.2-75.3]	64.0 (±15.6)	1,695 (9.3%)	98.9%	<b>21.0</b>	182 (7.9%)	96.7%	<b>21.0</b>	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 血液腫瘍

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	365	162	98.1%	55.2 [49.9-60.1]	66.3 (±14.6)		-	-	-	8,715	96.7%	59.1
◆男女別												
男性	205 (56.2%)	94	97.6%	53.5 [46.4-60.1]	67.0 (±14.5)		-	-	-	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	160 (43.8%)	68	98.8%	57.3 [49.2-64.5]	65.3 (±14.7)		-	-	-	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別												
40歳未満	23 (6.3%)	(4~6)	91.3%	81.5 [57.9-92.6]	29.3 (±7.4)		-	-	-	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	24 (6.6%)	(7~9)	95.8%	66.0 [43.3-81.3]	45.9 (±2.3)		-	-	-	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	44 (12.1%)	12	95.5%	71.7 [55.5-82.8]	55.1 (±3.1)		-	-	-	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	105 (28.8%)	44	99.0%	57.8 [47.8-66.6]	64.9 (±2.7)		-	-	-	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	105 (28.8%)	49	99.0%	53.3 [43.3-62.3]	74.3 (±2.7)		-	-	-	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	64 (17.5%)	45	100.0%	29.7 [19.1-41.1]	83.8 (±3.5)		-	-	-	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期												
II期												
III期												
IV期												


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線

### ◆男女別



### ◆年代区分別






## 部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別 5年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。


		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率
胃	I期	200	(51.5%)	98.5%	79.2	416	(49.3%)	99.0%	77.0
	II期	43	(11.1%)	95.3%	44.7	102	(12.1%)	97.1%	66.0
	III期	34	(8.8%)	100.0%	26.5	107	(12.7%)	98.1%	33.5
	IV期	99	(25.5%)	98.0%	8.3	197	(23.3%)	98.5%	4.1
大腸	I期	100	(22.2%)	100.0%	83.0	191	(21.8%)	96.9%	83.9
	II期	113	(25.1%)	96.5%	76.4	241	(27.5%)	98.3%	75.4
	III期	113	(25.1%)	100.0%	73.5	216	(24.6%)	96.8%	70.3
	IV期	110	(24.4%)	98.2%	13.1	202	(23.0%)	97.5%	15.4
肝臓 <肝細胞癌>	I期	83	(45.1%)	96.4%	33.3	135	(47.5%)	94.8%	49.0
	II期	56	(30.4%)	96.4%	24.1	71	(25.0%)	90.1%	28.9
	III期	38	(20.7%)	97.4%	8.7	58	(20.4%)	96.6%	8.1
	IV期	(7~9)	-	100.0%	0.0	20	(7.0%)	100.0%	0.0
肺 <非小細胞肺癌>	I期	113	(37.0%)	98.2%	68.9	229	(37.0%)	99.1%	66.6
	II期	23	(7.5%)	95.7%	37.0	45	(7.3%)	100.0%	48.9
	III期	75	(24.6%)	98.7%	13.7	109	(17.6%)	98.2%	25.5
	IV期	91	(29.8%)	98.9%	4.5	226	(36.5%)	99.6%	6.7
乳房 (女性)	I期	87	(48.9%)	98.9%	94.2	279	(53.6%)	99.6%	96.1
	II期	57	(32.0%)	100.0%	86.0	172	(33.0%)	98.8%	87.8
	III期	20	(11.2%)	100.0%	90.0	34	(6.5%)	100.0%	64.7
	IV期	11	(6.2%)	100.0%	27.3	36	(6.9%)	97.2%	22.9
前立腺	I期	0	(0.0%)	-	-	163	(31.8%)	99.4%	87.7
	II期	166	(57.4%)	100.0%	94.0	147	(28.7%)	99.3%	93.2
	III期	72	(24.9%)	100.0%	83.3	77	(15.0%)	100.0%	77.9
	IV期	51	(17.6%)	96.1%	45.1	120	(23.4%)	100.0%	52.5
子宮頸部	I期	13	(38.2%)	100.0%	92.3	26	(41.3%)	100.0%	92.3
	II期	(4~6)	-	80.0%	-	13	(20.6%)	100.0%	69.2
	III期	15	(44.1%)	100.0%	60.0	13	(20.6%)	100.0%	46.2
	IV期	(1~3)	-	100.0%	0.0	11	(17.5%)	100.0%	9.1
子宮体部	I期	30	(68.2%)	100.0%	86.7	65	(81.3%)	100.0%	93.8
	II期	(1~3)	-	100.0%	0.0	(1~3)	-	100.0%	100.0
	III期	(7~9)	-	100.0%	62.5	(7~9)	-	100.0%	87.5
	IV期	(4~6)	-	100.0%	25.0	(4~6)	-	100.0%	40.0




胃




大腸




肝臟：肝細胞癌




肺：非小細胞肺癌




乳房（女性）




前列腺



子宮頸部



子宮體部





## 集計から読み取れる当院の特徴

今回、院内がん登録の集計データを基に、がん種別に5年生存率を全国データと愛知県（集計対象施設）と比較しました。

### 【全国との比較】

- 全国と比較して生存率が低い（5%以上の差）  
胃がん、肝細胞がん、非小細胞肺がん、子宮頸がん
- 全国と比較して生存率が同程度（5%未満の差）  
大腸がん、女性乳がん、前立腺がん
- 全国と比較して生存率が高い（5%以上の差）  
子宮体がん

### 【愛知県（集計対象施設）との比較】

- 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が低い（5%以上の差）  
肝細胞がん、非小細胞肺がん、前立腺がん、子宮頸がん
  - 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が同程度（5%未満の差）  
胃がん、大腸がん、女性乳がん、血液腫瘍
  - 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が高い（5%以上の差）  
子宮体がん
- 



【2008-2010 年登録症例と 2011-2015 年登録症例の比較】

➤ 生存率が上昇（5%以上の差）

胃がんⅡ期・Ⅲ期、肝細胞がんⅠ期、非小細胞肺がんⅡ期・Ⅲ期、  
前立腺がんⅣ期

➤ 生存率が低下（5%以上の差）

女性乳がんⅢ期、前立腺がんⅢ期

