＜施設別集計＞

豊橋市民病院

当院について

豊橋市民病院は、東三河の中核病院として、救急医療、周産期医療及び災害・感染症発生時の医療などの政策的な医療の充実を図るとともに、高度急性期及び急性期医療に重点的に対応し地域医療を支える役割を担っています。さらに、臨床研修指定病院として、将来を牽引する優秀な人材を育成することで医療の発展に貢献しています。

当院のがん治療は、厚生労働大臣指定の地域がん診療連携拠点病院として、近隣の医療機関と緊密な連携を図ることで、早期診断及び早期治療を実現しています。がんの治療法としては、手術療法（外科治療）、薬物療法、放射線治療の三大療法に加え、免疫療法にも対応しているほか、緩和ケア外来や緩和ケアラウンドを通して緩和医療の充実を図り、終末期患者の在宅移行をコーディネートしています。また、厚生労働大臣指定のがんゲノム医療連携病院である当院は、中核拠点病院である名古屋大学医学部附属病院が実施するがん遺伝子パネル検査に参加することで、患者一人ひとりのがんの遺伝子情報に基づいた治療方針も提示しています。

がん相談支援センターでは、がん患者の相談窓口として、専門知識を持ったスタッフが小児がんや AYA 世代（15 歳～39 歳）のがんなど、さまざまながん患者の相談を受け入れるほか、がん治療体験者による相談会やがん患者とその家族同士の交流会を月 1 回開催しています。

今後も地域がん診療連携拠点病院として、東三河地域のがん診療に係る機能充実を図り、診療連携体制の確保に努めてまいります。

豊橋市民病院
院長　浦野 文博

医療機関名	豊橋市民病院

基本情報

所在地	愛知県豊橋市青竹町字八間西50番地
病床数	800 うち一般病床 780　療養病床 0　特別療養環境室の病床 0
拠点指定日	2003.8.26
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5 年 実測生存率
年間 平均在院日数	10.4 日 (2023年)
年間 入院患者延べ数	244,720 人 (2023年)
年間 外来患者延べ数	464,387 人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者3名、初級者2名 (2024年4月時点)
診療科	総合診療科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、アレルギー内科、感染症内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、血液・腫瘍内科、一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、肛門外科、移植外科、整形外科、リウマチ科、脊椎外科、形成外科、脳神経外科、小児科、小児科(新生児)、産婦人科、産婦人科(生殖医療)、女性内視鏡外科、耳鼻いんこう科、眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、こころのケア科、麻酔科(ペインクリニック)、救急科、リハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科、歯科口腔外科 (2024年4月時点)

担当医療圏

東三河南部医療圏

担当医療圏内の患者住所の割合

93.6 %

県内担当医療圏外の患者住所の割合

3.6 %

県外の患者住所の割合

2.9 %

（割合は2022年診断症例のもの）

胃がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	1,070		474	99.7%	**55.6** [52.6-58.5]	70.9 (±10.5)	126,675		98.1%	**62.3**	14,161		95.6%	**55.5**
◆男女別														
男性	771	(72.1%)	344	99.7%	**55.3** [51.7-58.7]	71.1 (±9.7)	89,522	(70.7%)	–	**61.4**	10,142	(71.6%)	95.4%	**55.1**
女性	299	(27.9%)	130	99.7%	**56.5** [50.7-61.9]	70.5 (±12.4)	37,153	(29.3%)	–	**64.4**	4,019	(28.4%)	95.9%	**56.5**
◆年代区分別														
40歳未満	13	(1.2%)	10	92.3%	**20.5** [3.8-46.3]	33.8 (±5.4)	1,166	(0.9%)	–	**61.3**	179	(1.3%)	91.1%	**56.5**
40歳代	21	(2.0%)	(7~9)	100.0%	**61.9** [38.1-78.8]	44.8 (±2.8)	3,346	(2.6%)	–	**70.2**	472	(3.3%)	95.3%	**64.4**
50歳代	94	(8.8%)	32	98.9%	**65.6** [55.0-74.3]	55.4 (±2.7)	10,392	(8.2%)	–	**73.8**	1,288	(9.1%)	95.8%	**68.0**
60歳代	308	(28.8%)	112	99.7%	**63.5** [57.9-68.6]	65.0 (±2.8)	35,022	(27.6%)	–	**70.7**	4,283	(30.2%)	96.1%	**64.2**
70歳代	411	(38.4%)	170	100.0%	**58.6** [53.7-63.2]	74.4 (±2.8)	48,472	(38.3%)	–	**64.2**	5,356	(37.8%)	95.9%	**54.9**
80歳以上	223	(20.8%)	142	100.0%	**36.3** [30.1-42.6]	84.0 (±3.5)	28,278	(22.3%)	–	**43.2**	2,583	(18.2%)	94.2%	**34.0**
◆UICC TNM総合ステージ別														
Ⅰ期	613	(57.3%)	122	99.7%	**80.1** [76.7-83.0]	71.1 (±9.4)	80,349	(63.4%)	97.7%	**82.0**	7,501	(53.0%)	95.1%	**80.7**
Ⅱ期	121	(11.3%)	57	100.0%	**52.9** [43.6-61.3]	71.7 (±11.0)	11,271	(8.9%)	98.3%	**60.2**	1,553	(11.0%)	95.3%	**58.5**
Ⅲ期	124	(11.6%)	91	100.0%	**26.6** [19.2-34.6]	70.0 (±10.2)	12,950	(10.2%)	98.9%	**37.4**	1,848	(13.0%)	96.5%	**37.1**
Ⅳ期	193	(18.0%)	186	99.5%	**3.1** [1.3-6.3]	70.0 (±13.2)	20,197	(15.9%)	99.1%	**5.8**	2,939	(20.8%)	96.9%	**5.1**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞



大腸がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	1,213		485	99.4%	**60.0**	[57.1-62.7]	70.1 (±11.5)	116,826		98.2%	**63.8**	15,666		95.4%	**64.6**
◆男女別															
男性	685	(56.5%)	284	99.6%	**58.5**	[54.7-62.1]	70.2 (±10.6)	68,111	(58.3%)	–	**62.4**	9,024	(57.6%)	95.5%	**63.4**
女性	528	(43.5%)	201	99.2%	**61.8**	[57.5-65.8]	70.1 (±12.5)	48,715	(41.7%)	–	**65.6**	6,642	(42.4%)	95.2%	**66.4**
◆年代区分別															
40歳未満	(7~9)	–	(1~3)	100.0%	**66.7**	[28.2-87.8]	34.6 (±3.4)	1,485	(1.3%)	–	**73.7**	245	(1.6%)	92.7%	**74.2**
40歳代	56	(4.6%)	15	100.0%	**73.2**	[59.6-82.9]	45.3 (±2.5)	4,919	(4.2%)	–	**75.9**	747	(4.8%)	96.3%	**76.5**
50歳代	134	(11.0%)	31	98.5%	**76.8**	[68.7-83.1]	55.3 (±2.8)	12,813	(11.0%)	–	**75.2**	1,741	(11.1%)	94.7%	**76.0**
60歳代	341	(28.1%)	101	99.1%	**70.3**	[65.2-74.9]	64.7 (±2.8)	33,207	(28.4%)	–	**72.1**	4,581	(29.2%)	96.1%	**71.4**
70歳代	404	(33.3%)	161	100.0%	**60.1**	[55.2-64.7]	74.4 (±2.9)	38,969	(33.4%)	–	**64.5**	5,419	(34.6%)	95.8%	**65.5**
80歳以上	269	(22.2%)	174	99.3%	**35.1**	[29.4-40.8]	84.4 (±3.8)	25,432	(21.8%)	–	**42.9**	2,933	(18.7%)	94.0%	**41.4**
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	284	(23.4%)	54	98.9%	**81.0**	[75.9-85.1]	69.3 (±11.9)	31,960	(27.4%)	97.8%	**83.1**	4,174	(26.6%)	95.2%	**84.9**
Ⅱ期	353	(29.1%)	91	99.4%	**74.2**	[69.3-78.4]	70.6 (±11.0)	30,099	(25.8%)	98.0%	**75.6**	4,083	(26.1%)	95.3%	**77.7**
Ⅲ期	297	(24.5%)	100	99.7%	**66.3**	[60.6-71.3]	69.6 (±10.9)	30,592	(26.2%)	98.2%	**68.7**	4,038	(25.8%)	95.2%	**69.4**
Ⅳ期	244	(20.1%)	209	99.6%	**14.0**	[10.0-18.7]	69.7 (±12.0)	22,366	(19.1%)	98.7%	**17.0**	3,057	(19.5%)	96.4%	**17.7**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

肝細胞がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	282		179	99.6%	36.5	[30.9-42.1]	70.7 (±9.8)	30,699		98.5%	40.3	3,633		93.8%	37.6
◆男女別															
男性	197	(69.9%)	127	99.5%	35.5	[28.9-42.2]	69.4 (±10.1)	21,687	(70.6%)	–	39.5	2,559	(70.4%)	93.9%	36.7
女性	85	(30.1%)	52	100.0%	38.8	[28.5-49.0]	73.8 (±8.2)	9,012	(29.4%)	–	42.0	1,074	(29.6%)	93.5%	39.7
◆年代区分別															
40歳未満	(1~3)	–	(1~3)	100.0%	50.0	[0.6-91.0]	34.0 (±1.4)	113	(0.4%)	–	55.1	33	(0.9%)	81.8%	72.0
40歳代	(7~9)	–	(1~3)	100.0%	57.1	[17.2-83.7]	47.3 (±1.3)	649	(2.1%)	–	55.3	88	(2.4%)	92.0%	51.2
50歳代	23	(8.2%)	(7~9)	100.0%	65.2	[42.3-80.8]	55.4 (±3.2)	2,545	(8.3%)	–	49.3	318	(8.8%)	92.8%	47.6
60歳代	84	(29.8%)	47	100.0%	44.0	[33.3-54.3]	65.4 (±2.7)	8,129	(26.5%)	–	47.1	1,014	(27.9%)	95.5%	45.9
70歳代	110	(39.0%)	75	99.1%	31.8	[23.4-40.6]	73.6 (±2.8)	12,054	(39.3%)	–	41.6	1,522	(41.9%)	93.9%	35.9
80歳以上	56	(19.9%)	45	100.0%	19.6	[10.5-30.9]	83.6 (±3.5)	7,209	(23.5%)	–	25.5	657	(18.1%)	92.2%	19.7
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	139	(49.3%)	63	99.3%	54.7	[46.0-62.5]	69.9 (±9.6)	14,084	(45.9%)	98.3%	56.1	1,542	(42.4%)	93.8%	54.6
Ⅱ期	77	(27.3%)	53	100.0%	31.2	[21.2-41.6]	71.0 (±9.7)	8,813	(28.7%)	98.5%	40.6	1,008	(27.7%)	93.1%	38.4
Ⅲ期	42	(14.9%)	40	100.0%	4.8	[0.9-14.2]	70.7 (±9.7)	5,043	(16.4%)	98.6%	14.2	676	(18.6%)	95.0%	14.6
Ⅳ期	18	(6.4%)	18	100.0%	0.0	–	75.3 (±8.9)	2,207	(7.2%)	99.2%	3.9	302	(8.3%)	96.0%	1.8

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

非小細胞肺がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	916		640	99.7%	**30.0**	[27.0-33.0]	70.2 (±10.1)	106,783		98.6%	**43.2**	14,569		96.3%	**41.1**
◆男女別															
男性	637	(69.5%)	485	99.7%	**23.7**	[20.5-27.1]	70.2 (±9.9)	70,858	(66.4%)	–	**36.0**	9,960	(68.4%)	96.5%	**35.0**
女性	279	(30.5%)	155	99.6%	**44.3**	[38.4-50.0]	70.3 (±10.6)	35,925	(33.6%)	–	**57.5**	4,609	(31.6%)	96.0%	**54.2**
◆年代区分別															
40歳未満	(7~9)	–	(4~6)	100.0%	**42.9**	[9.8-73.4]	31.9 (±5.6)	651	(0.6%)	–	**60.3**	111	(0.8%)	95.5%	**48.7**
40歳代	23	(2.5%)	18	100.0%	**21.7**	[7.9-39.9]	45.9 (±2.5)	2,625	(2.5%)	–	**58.6**	458	(3.1%)	94.3%	**55.8**
50歳代	86	(9.4%)	54	98.8%	**37.1**	[27.0-47.2]	55.3 (±2.9)	8,828	(8.3%)	–	**57.5**	1,357	(9.3%)	96.1%	**52.9**
60歳代	290	(31.7%)	182	99.7%	**37.1**	[31.5-42.6]	65.2 (±2.7)	31,762	(29.7%)	–	**51.1**	4,662	(32.0%)	97.0%	**48.6**
70歳代	353	(38.5%)	236	99.7%	**33.0**	[28.1-37.9]	74.2 (±2.8)	41,014	(38.4%)	–	**43.4**	5,613	(38.5%)	96.5%	**40.1**
80歳以上	157	(17.1%)	146	100.0%	**7.0**	[3.7-11.7]	84.0 (±3.4)	21,902	(20.5%)	–	**23.5**	2,367	(16.2%)	95.2%	**18.1**
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	265	(28.9%)	72	100.0%	**72.8**	[67.0-77.8]	69.3 (±8.7)	45,087	(42.2%)	98.5%	**74.6**	5,401	(37.1%)	95.9%	**76.6**
Ⅱ期	69	(7.5%)	43	100.0%	**37.7**	[26.4-48.9]	73.2 (±8.9)	9,408	(8.8%)	98.4%	**47.7**	1,360	(9.3%)	95.5%	**47.7**
Ⅲ期	173	(18.9%)	140	100.0%	**19.1**	[13.6-25.2]	70.7 (±9.7)	17,496	(16.4%)	98.7%	**28.2**	2,672	(18.3%)	96.2%	**28.7**
Ⅳ期	393	(42.9%)	372	99.2%	**4.8**	[2.9-7.2]	70.1 (±10.7)	33,083	(31.0%)	98.8%	**8.4**	4,835	(33.2%)	97.0%	**7.3**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

女性乳がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	495		79	99.8%	**84.0** [80.5-87.0]	61.1 (±13.6)	85,403		98.4%	**88.1**	10,558		96.3%	**88.1**
◆男女別														
男性														
女性	495	(100.0%)	79	99.8%	**84.0** [80.5-87.0]	61.1 (±13.6)	85,403	(100.0%)	98.4%	**88.1**	10,558	(100.0%)	96.3%	**88.1**
◆年代区分別														
40歳未満	28	(5.7%)	(7~9)	100.0%	**75.0** [54.6-87.2]	36.3 (±3.0)	4,484	(5.3%)	–	**90.1**	765	(7.2%)	95.7%	**89.3**
40歳代	86	(17.4%)	(4~6)	98.8%	**93.0** [85.1-96.8]	44.5 (±2.9)	18,422	(21.6%)	–	**94.3**	2,391	(22.6%)	96.3%	**93.9**
50歳代	90	(18.2%)	13	100.0%	**85.6** [76.4-91.3]	54.3 (±3.0)	17,341	(20.3%)	–	**91.2**	2,136	(20.2%)	96.6%	**90.1**
60歳代	147	(29.7%)	19	100.0%	**87.1** [80.5-91.6]	64.3 (±2.8)	21,639	(25.3%)	–	**89.8**	2,680	(25.4%)	97.3%	**89.8**
70歳代	100	(20.2%)	15	100.0%	**85.0** [76.4-90.7]	73.4 (±2.8)	15,752	(18.4%)	–	**85.6**	1,774	(16.8%)	95.7%	**86.0**
80歳以上	44	(8.9%)	19	100.0%	**56.8** [41.0-69.9]	84.9 (±4.8)	7,765	(9.1%)	–	**65.2**	812	(7.7%)	93.6%	**63.0**
◆UICC TNM総合ステージ別														
Ⅰ期	212	(42.8%)	10	99.5%	**95.3** [91.4-97.4]	61.7 (±13.3)	38,996	(45.7%)	98.4%	**95.2**	5,086	(48.2%)	96.3%	**95.6**
Ⅱ期	161	(32.5%)	18	100.0%	**88.8** [82.8-92.8]	59.4 (±13.5)	30,931	(36.2%)	98.3%	**90.9**	3,588	(34.0%)	96.0%	**90.4**
Ⅲ期	79	(16.0%)	23	100.0%	**70.9** [59.5-79.6]	62.1 (±13.9)	10,127	(11.9%)	98.4%	**77.3**	1,229	(11.6%)	97.3%	**75.5**
Ⅳ期	39	(7.9%)	24	100.0%	**38.5** [23.5-53.2]	60.9 (±12.7)	4,941	(5.8%)	98.3%	**38.6**	583	(5.5%)	95.9%	**38.8**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

前立腺がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	669		117	99.7%	**82.5** [79.4-85.2]	70.6 (±7.7)	78,332		98.3%	**83.3**	11,101		94.1%	**85.8**
◆男女別														
男性	669	(100.0%)	117	99.7%	**82.5** [79.4-85.2]	70.6 (±7.7)	78,332	(100.0%)	98.3%	**83.3**	11,101	(100.0%)	94.1%	**85.8**
女性														
◆年代区分別														
40歳未満	0	(0.0%)			–		(4~6)		–	–	(1~3)		100.0%	**100.0**
40歳代	0	(0.0%)			–		217	(0.3%)	–	**89.9**	35	(0.3%)	85.7%	**91.2**
50歳代	58	(8.7%)	(4~6)	100.0%	**93.1** [82.7-97.4]	56.2 (±2.4)	4,230	(5.4%)	–	**94.1**	692	(6.2%)	91.3%	**96.1**
60歳代	226	(33.8%)	17	99.1%	**92.4** [88.1-95.2]	65.4 (±2.7)	25,596	(32.7%)	–	**92.2**	3,838	(34.6%)	93.5%	**93.7**
70歳代	298	(44.5%)	58	100.0%	**80.5** [75.6-84.6]	73.8 (±2.9)	35,823	(45.7%)	–	**84.8**	5,181	(46.7%)	95.0%	**85.5**
80歳以上	87	(13.0%)	38	100.0%	**56.3** [45.3-66.0]	83.2 (±2.8)	12,461	(15.9%)	–	**56.8**	1,354	(12.2%)	93.8%	**59.1**
◆UICC TNM総合ステージ別														
Ⅰ期	102	(15.2%)	(7~9)	99.0%	**93.1** [86.0-96.6]	70.3 (±6.8)	30,217	(38.6%)	98.2%	**89.6**	3,410	(30.7%)	94.5%	**90.9**
Ⅱ期	320	(47.8%)	27	99.7%	**91.6** [87.9-94.1]	68.9 (±7.6)	22,950	(29.3%)	98.2%	**91.1**	4,457	(40.1%)	93.7%	**92.2**
Ⅲ期	96	(14.3%)	13	100.0%	**86.5** [77.8-91.9]	71.4 (±7.5)	11,917	(15.2%)	98.5%	**86.4**	1,676	(15.1%)	93.1%	**88.8**
Ⅳ期	137	(20.5%)	65	100.0%	**52.6** [43.9-60.5]	73.7 (±7.5)	11,649	(14.9%)	98.5%	**51.1**	1,407	(12.7%)	95.5%	**51.5**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

子宮頸がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	237		69	97.9%	**70.6** [64.3-76.0]	53.3 (±16.9)	14,454		97.3%	**72.7**	2,272		92.7%	**74.3**
◆男女別														
男性														
女性	237	(100.0%)	69	97.9%	**70.6** [64.3-76.0]	53.3 (±16.9)	14,454	(100.0%)	97.3%	**72.7**	2,272	(100.0%)	92.7%	**74.3**
◆年代区分別														
40歳未満	56	(23.6%)	(4~6)	94.6%	**89.1** [77.3-94.9]	33.4 (±4.0)	2,849	(19.7%)	–	**87.9**	493	(21.7%)	89.2%	**84.5**
40歳代	60	(25.3%)	11	98.3%	**81.6** [69.3-89.4]	43.8 (±3.2)	3,447	(23.8%)	–	**81.1**	570	(25.1%)	93.2%	**81.9**
50歳代	30	(12.7%)	12	100.0%	**60.0** [40.5-75.0]	53.9 (±3.0)	2,553	(17.7%)	–	**74.0**	416	(18.3%)	95.2%	**74.9**
60歳代	44	(18.6%)	12	100.0%	**72.7** [57.0-83.5]	64.3 (±2.7)	2,603	(18.0%)	–	**72.3**	404	(17.8%)	94.8%	**70.0**
70歳代	31	(13.1%)	14	100.0%	**54.8** [36.0-70.3]	74.4 (±3.0)	1,825	(12.6%)	–	**58.0**	257	(11.3%)	93.4%	**64.1**
80歳以上	16	(6.8%)	14	93.8%	**6.8** [0.4-26.3]	87.1 (±4.4)	1,177	(8.1%)	–	**31.4**	132	(5.8%)	88.6%	**32.9**
◆UICC TNM総合ステージ別														
Ⅰ期	97	(40.9%)	11	100.0%	**88.7** [80.5-93.6]	46.2 (±13.9)	6,427	(44.5%)	96.4%	**93.3**	961	(42.3%)	92.0%	**94.1**
Ⅱ期	47	(19.8%)	(4~6)	95.7%	**86.9** [73.2-93.9]	54.9 (±15.4)	2,355	(16.3%)	98.2%	**76.5**	415	(18.3%)	91.1%	**80.2**
Ⅲ期	56	(23.6%)	24	96.4%	**55.9** [41.7-67.9]	56.8 (±18.2)	3,359	(23.2%)	97.7%	**62.2**	536	(23.6%)	94.4%	**64.9**
Ⅳ期	35	(14.8%)	28	97.1%	**19.6** [8.4-34.2]	64.9 (±16.3)	2,171	(15.0%)	98.5%	**25.1**	337	(14.8%)	95.0%	**26.3**

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

子宮体がん

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	250		37	99.6%	85.2	[80.1-89.0]	60.3 (±12.0)	18,312		98.5%	80.6	2,290		95.6%	82.3
◆男女別															
男性															
女性	250	(100.0%)	37	99.6%	85.2	[80.1-89.0]	60.3 (±12.0)	18,312	(100.0%)	98.5%	80.6	2,290	(100.0%)	95.6%	82.3
◆年代区分別															
40歳未満	(7~9)	–	0	100.0%	100.0	–	33.6 (±5.6)	830	(4.5%)	–	93.5	93	(4.1%)	92.5%	96.8
40歳代	34	(13.6%)	(1~3)	100.0%	94.1	[78.5-98.5]	45.3 (±2.5)	2,764	(15.1%)	–	91.2	324	(14.1%)	95.7%	91.2
50歳代	76	(30.4%)	10	100.0%	86.8	[76.9-92.7]	54.7 (±2.7)	5,461	(29.8%)	–	88.2	728	(31.8%)	95.5%	87.7
60歳代	69	(27.6%)	(7~9)	98.6%	89.9	[79.9-95.0]	63.3 (±2.8)	4,967	(27.1%)	–	79.6	650	(28.4%)	97.7%	84.2
70歳代	43	(17.2%)	12	100.0%	72.1	[56.1-83.1]	72.9 (±2.6)	3,039	(16.6%)	–	69.7	354	(15.5%)	93.8%	70.1
80歳以上	19	(7.6%)	(4~6)	100.0%	68.4	[42.8-84.4]	83.5 (±3.0)	1,251	(6.8%)	–	46.3	141	(6.2%)	92.9%	45.3
◆UICC TNM総合ステージ別															
Ⅰ期	189	(75.6%)	11	99.5%	94.2	[89.7-96.7]	59.8 (±11.9)	12,723	(69.5%)	98.4%	92.1	1,613	(70.4%)	95.8%	92.9
Ⅱ期	15	(6.0%)	0	100.0%	100.0	–	58.7 (±12.2)	1,136	(6.2%)	98.2%	84.8	129	(5.6%)	95.3%	88.1
Ⅲ期	19	(7.6%)	(7~9)	100.0%	52.6	[28.7-71.9]	60.7 (±11.2)	2,417	(13.2%)	98.6%	64.0	324	(14.1%)	95.1%	65.6
Ⅳ期	20	(8.0%)	13	100.0%	35.0	[15.7-55.2]	64.7 (±14.2)	1,695	(9.3%)	98.9%	21.0	182	(7.9%)	96.7%	21.0

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



◆UICC TNM 総合ステージ別



全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞



＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

血液腫瘍

5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

	当院					全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	768	328	99.3%	**57.2** [53.6-60.6]	65.5 (±16.5)	–	–	–	8,715	96.7%	**59.1**
◆男女別											
男性	447 (58.2%)	196	99.3%	**56.0** [51.3-60.5]	64.8 (±16.0)	–	–	–	4,908 (56.3%)	96.5%	**56.1**
女性	321 (41.8%)	132	99.4%	**58.7** [53.1-63.9]	66.6 (±17.2)	–	–	–	3,807 (43.7%)	96.9%	**63.0**
◆年代区分別											
40歳未満	39 (5.1%)	(4~6)	94.9%	**84.2** [68.2-92.6]	28.7 (±7.0)	–	–	–	609 (7.0%)	91.3%	**82.4**
40歳代	36 (4.7%)	11	97.2%	**68.6** [50.5-81.2]	45.1 (±3.0)	–	–	–	559 (6.4%)	96.4%	**74.0**
50歳代	102 (13.3%)	31	98.0%	**69.6** [59.6-77.5]	55.2 (±2.7)	–	–	–	1,039 (11.9%)	96.4%	**74.7**
60歳代	227 (29.6%)	86	100.0%	**62.1** [55.5-68.1]	65.0 (±2.8)	–	–	–	2,256 (25.9%)	97.9%	**64.3**
70歳代	220 (28.6%)	100	100.0%	**54.5** [47.7-60.9]	74.8 (±2.7)	–	–	–	2,585 (29.7%)	97.2%	**52.7**
80歳以上	127 (16.5%)	91	100.0%	**28.3** [20.8-36.3]	83.9 (±3.1)	–	–	–	1,372 (15.7%)	96.3%	**28.0**
◆UICC TNM総合ステージ別											
Ⅰ期											
Ⅱ期											
Ⅲ期											
Ⅳ期											

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別



部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別　５年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	（割合）	生存状況把握割合	実測生存率	対象数	（割合）	生存状況把握割合	実測生存率
胃	Ⅰ期	458	(60.0%)	98.9%	**81.7**	613	(57.3%)	99.7%	**80.1**
	Ⅱ期	56	(7.3%)	98.2%	**49.1**	121	(11.3%)	100.0%	**52.9**
	Ⅲ期	68	(8.9%)	100.0%	**42.6**	124	(11.6%)	100.0%	**26.6**
	Ⅳ期	167	(21.9%)	100.0%	**6.6**	193	(18.0%)	99.5%	**3.1**
大腸	Ⅰ期	145	(21.1%)	99.3%	**86.2**	284	(23.4%)	98.9%	**81.0**
	Ⅱ期	220	(32.1%)	99.5%	**76.3**	353	(29.1%)	99.4%	**74.2**
	Ⅲ期	171	(24.9%)	98.2%	**68.0**	297	(24.5%)	99.7%	**66.3**
	Ⅳ期	137	(20.0%)	98.5%	**13.4**	244	(20.1%)	99.6%	**14.0**
肝臓	Ⅰ期	91	(44.8%)	100.0%	**45.1**	139	(49.3%)	99.3%	**54.7**
＜肝細胞癌＞	Ⅱ期	60	(29.6%)	98.3%	**30.0**	77	(27.3%)	100.0%	**31.2**
	Ⅲ期	40	(19.7%)	97.5%	**13.0**	42	(14.9%)	100.0%	**4.8**
	Ⅳ期	(1~3)	－	100.0%	**33.3**	18	(6.4%)	100.0%	**0.0**
肺	Ⅰ期	145	(29.0%)	99.3%	**62.5**	265	(28.9%)	100.0%	**72.8**
＜非小細胞肺癌＞	Ⅱ期	38	(7.6%)	97.4%	**43.3**	69	(7.5%)	100.0%	**37.7**
	Ⅲ期	125	(25.0%)	99.2%	**18.6**	173	(18.9%)	100.0%	**19.1**
	Ⅳ期	167	(33.4%)	98.8%	**5.5**	393	(42.9%)	99.2%	**4.8**
乳房	Ⅰ期	92	(38.3%)	100.0%	**89.1**	212	(42.8%)	99.5%	**95.3**
（女性）	Ⅱ期	97	(40.4%)	99.0%	**88.6**	161	(32.5%)	100.0%	**88.8**
	Ⅲ期	30	(12.5%)	100.0%	**60.0**	79	(16.0%)	100.0%	**70.9**
	Ⅳ期	20	(8.3%)	100.0%	**15.0**	39	(7.9%)	100.0%	**38.5**
前立腺	Ⅰ期	10	(3.4%)	100.0%	**100.0**	102	(15.2%)	99.0%	**93.1**
	Ⅱ期	170	(57.8%)	100.0%	**91.2**	320	(47.8%)	99.7%	**91.6**
	Ⅲ期	44	(15.0%)	100.0%	**90.9**	96	(14.3%)	100.0%	**86.5**
	Ⅳ期	57	(19.4%)	98.2%	**55.4**	137	(20.5%)	100.0%	**52.6**
子宮頸部	Ⅰ期	32	(34.8%)	93.8%	**96.7**	97	(40.9%)	100.0%	**88.7**
	Ⅱ期	24	(26.1%)	95.8%	**91.3**	47	(19.8%)	95.7%	**86.9**
	Ⅲ期	27	(29.3%)	100.0%	**66.7**	56	(23.6%)	96.4%	**55.9**
	Ⅳ期	(7~9)	－	100.0%	**11.1**	35	(14.8%)	97.1%	**19.6**
子宮体部	Ⅰ期	77	(68.8%)	100.0%	**89.6**	189	(75.6%)	99.5%	**94.2**
	Ⅱ期	11	(9.8%)	100.0%	**90.9**	15	(6.0%)	100.0%	**100.0**
	Ⅲ期	16	(14.3%)	100.0%	**75.0**	19	(7.6%)	100.0%	**52.6**
	Ⅳ期	(4~6)	－	100.0%	**0.0**	20	(8.0%)	100.0%	**35.0**

胃



大腸



肝臓：肝細胞癌



肺：非小細胞肺癌



乳房（女性）



前立腺



子宮頸部



子宮体部



集計から読み取れる当院の特徴

がん種別に、診断又は治療開始から 5 年後の実測生存率（死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率）を算出し、全国及び愛知県（集計対象施設）と比較しました。生存率は様々な要因が影響するため、生存率の比較のみを記載します。

【全国との比較】

- 全国と比較して生存率が低いがん種（5％以上の差）

  胃がん、非小細胞肺がん

- 全国と比較して生存率が同じがん種（5％未満の差）

  大腸がん、肝細胞がん、女性乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、子宮体がん

【愛知県（集計対象施設）との比較】

- 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が低いがん種（5％以上の差）

  非小細胞肺がん

- 愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が同じがん種（5％未満の差）

  胃がん、大腸がん、肝細胞がん、女性乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、子宮体がん、血液腫瘍

【2008-2010 年登録症例との比較】

- 上昇したがん種病期（5％以上の差）

  肝細胞がんⅠ期、非小細胞肺がんⅠ期、女性乳がんⅠ期、Ⅲ期、Ⅳ期、子宮頸がんⅣ期、子宮体がんⅡ期、Ⅳ期

- 低下したがん種病期（5％以上の差）

  胃がんⅢ期、大腸がんⅠ期、肝細胞がんⅢ期、Ⅳ期、非小細胞肺がんⅡ期、前立腺がんⅠ期、子宮頸がんⅠ期、Ⅲ期、子宮体がんⅢ期

当院の生存率は、全国平均と比較して、全体的にやや低い傾向にありました。実測生存率は、がん以外の他病死を含むため、実際のがんの死亡率を計ることはできませんが、この指標を参考に当院の問題点を把握し、がん治療の均てん化に取り組んでまいります。