

下記のレジメン表は当院の代表的なレジメンについて、癌種別にまとめております。

そのため、レジメンの検索の際には「編集」タグの簡易検索機能などを用いて該当レジメンの検索を行ってください。

レジメンの詳細を希望される場合は、レジメンの問い合わせ番号を明記のうえ、薬剤部 医薬品情報室

(yakuzai.di@aichi-cc.jp) に問い合わせください。

2024.9更新

## 脳腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
悪性神経膠腫	870	BEV(10)+TMZ+RT [q2w]
	871	BEV(10)+TMZ[d1-5] [q4w]
	500	BEV(15) [q3w]
	872	BEV(10) [q2w]

## 頭頸部癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
上咽頭癌	598	CDDP(80)+RT [q3w]
	597	CDDP(100)+RT [q3w]
	614	FP(800[d1-5], 80) [q3w]
	424	FP(800[d1-5], 80[d6]) [q3w]
	315	adjuvant FP(700[d1-5], 70) [q4w]
上咽頭癌以外	090	Weekly CDDP(30)+RT
	801	Weekly CDDP(40)+RT
	598	CDDP(80)+RT [q3w]
	597	CDDP(100)+RT [q3w]
	612	DCF(70, 70, 750) [q3w]
	614	FP(800[d1-5], 80) [q3w]
	424	FP(800[d1-5], 80[d6]) [q3w]
	315	adjuvant FP(700[d1-5], 70) [q4w]
	753	【1サイクル目】 FP(1000[d1-4], 100)+Cmab [q3w]
	754	【2サイクル目以降】 FP(1000[d1-4], 100)+Cmab(250) [q3w]
	780	FP(1000[d1-4], 100)+PEMBRO(200) [q3w]
	281	CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4]) [q3w]
	558	【1サイクル目】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cmab [q3w]
	559	【2サイクル目以降】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cmab [q3w]
	781	CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+PEMBRO(200) [q3w]
	420	5-FU(800)+NDP(90) [q4w]
	240	5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	111	PTX(80)x6 [q8w]
	311	PTX(100)x6 [q8w]
	312	PTX(100)x3 [q4w]
	634	【1サイクル目】 PTX(80)+Cmab(400) [q1w]
	635	【2サイクル目以降】 PTX(80)+Cmab(250) [q1w]
	875	【Biweekly】 PTX(80)+Cmab(500)
	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	772	【1サイクル目】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cmab(400) [q3w]
	773	【2サイクル目以降】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cmab(250) [q3w]
	1018	FLOT LV10あり [q2w]
	1017	FLOT [q2w]
	446	DTX(60) [q3w]
	091	【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]
	092	【2サイクル目以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]
	771	【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法
722	【2週毎】 NIVO(240)	
814	【4週毎】 NIVO(480)	
683	【3週毎】 PEMBRO(200)	
810	【6週毎】 PEMBRO(400)	

	818	Cetuximab Sarotalocan(640) [q4w]
唾液腺癌	584	DXR(60)+CDDP(60) [q3w]
	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	905	【1サイクル目】 DTX(70)+Tmab(8) [q3w]
	906	【2サイクル目以降】 DTX(70)+Tmab(6) [q3w]
頭頸部動注	316	CDDP片側外頸動脈動注
	319	CDDPワンショット動注
	645	Weekly CDDP(150)動注 : Robbins原法

## 食道癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
FP	614	FP(800[d1-5]、80) ア°比°タトあり [q3w]
	904	FP(800[d1-5]、80)+PEMBRO(200) ア°比°タトあり [q3w]
	921	FP(800[d1-5]、80)+NIVO(240) ア°比°タトあり [q4w]
	922	FP(800[d1-5]、80)+NIVO(480) ア°比°タトあり [q4w]
FP+RT	740	FP(1000[d1-4]、75)+RT ア°比°タトあり [q4w]
	615	FP(700[d1-4]、70)+RT ア°比°タトあり [q3w]
DCF	612	DCF(70、70、750) ア°比°タトあり [q3w]
5-FU+NDP	420	5-FU(800)+NDP(90) [q4w]
	421	5-FU(800)+NDP(90)+RT [q5w]
FOLFOX	518	mFOLFOX6 ホ°ン°あり [q2w]
	173	mFOLFOX6 [q2w]
	783	RT+FOLFOX ホ°ン°あり [q2w]
	782	RT+FOLFOX [q2w]
FLOT	1018	FLOT LV10あり [q2w]
	1017	FLOT [q2w]
PTX	110	PTX(80)x3 [q4w]
	111	PTX(80)x6 [q8w]
	312	PTX(100)x3 [q4w]
	311	PTX(100)x6 [q8w]
DTX	445	DTX(70) [q3w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
PEMBRO	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
IPI+NIVO	923	IPI(1[d1])+NIVO(240[d1,15,29.]) [q6w]
	821	IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]

## 肺癌・悪性中皮腫

分類	問い合わせ番号	レジメン名
非小細胞肺癌	655	DTX(40)+CDDP(40)+RT [q4w]
	585	GEM(1000[d1,8])+CDDP(80) ア°比°タトあり [q3w]
	786	GEM(1250)+CDDP(75)+Necitumumab(800) ア°比°タトあり [q3w]
	787	Necitumumab(800) 維持療法 [q3w]
	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
	949	【6サイクル目】 TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]
	952	GEM+CDDP+TREME+DURVA ア°比°タトあり [q3w]
	576	IRI(60)+CDDP(80) ア°比°タトあり [q4w]
	588	PEM(500)+CDDP(75) ア°比°タトあり [q3w]
	589	PEM(500)+CDDP(75)+BEV(15) ア°比°タトあり [q3w]
	660	PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]
	945	PEM(500)+CDDP(75)+NIVO(360) [q3w]
	741	PEM(500)+CDDP(75)+PEMBRO(200) ア°比°タトあり [q3w]
	743	PEMBRO(200)+PEM(500) 維持療法 [q3w]
	873	【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]
	874	【2サイクル目】 NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]
	1028	GEM(1000)+CDDP(75)+PEMBRO(200) [q3w]
	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]

946	PEM+CDDP+TREME+DURVA ア°比°タトあり [q3w]
948	PEM(500)+DURVA(1500) [q4w]
950	【6サイクル目】 PEM(500)+TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]
1026	PEM(500)+CDDP(75)+Osimertinib ア°比°タトあり [q3w]
1027	PEM(500)+Osimertinib [q3w]
594	S-1[d1-14]+CDDP(60[d1]) ア°比°タトあり [q3w]
591	VNR(25)+CDDP(80) ア°比°タトあり [q3w]
659	VNR(20)+CDDP(80)+RT ア°比°タトあり [q4w]
587	MVP(8、3、80) ア°比°タトあり [q3w]
651	Daily CBDCA(3)+RT
439	DTX(60)+CBDCA(6) [q3w]
008	GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]
001	IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]
010	PEM(500)+CBDCA(6) [q3w]
011	PEM(500)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
660	PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]
742	PEM(500)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]
743	PEMBRO(200)+PEM(500) 維持療法 [q3w]
802	PEM(500)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]
803	PEM(500)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]
822	【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w]
823	【2サイクル目】 NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w]
947	PEM(500)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w]
948	PEM(500)+DURVA(1500) [q4w]
950	【6サイクル目】 PEM(500)+TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]
1025	PEM(500)+CBDCA(5)+Osimertinib [q3w]
1027	PEM(500)+Osimertinib [q3w]
1029	【1サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
1030	【2サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
1031	【3-4サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
1032	【80kg未満】 PEM(500)+AMI(1750) [q3w]
1033	【1サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
1034	【2サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
1035	【3-4サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
1036	【80kg以上】 PEM(500)+AMI(2100) [q3w]
014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
016	PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]
017	PTX(40)+CBDCA(2) [q6w]
015	PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
500	BEV(15) [q3w]
746	PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15)+ATEZO(1200) [q3w]
747	BEV(15)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]
944	PTX(200)+CBDCA(6)+NIVO(360) [q3w]
744	PTX(200)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]
824	【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
825	【2サイクル目】 NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
888	CBDCA(6)+PTX(200)+BEV(15)+NIVO(360) [q3w]
889	BEV(15)+NIVO(360) [q3w]
560	nab-PTX(100)+CBDCA(6) [q3w]
778	nab-PTX(100)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]
745	nab-PTX(100)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]
809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
949	【6サイクル目】 TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]
951	nab-PTX(100)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w]
022	S-1(d1-14)+CBDCA(5) [q3w]
019	VNR(25)+CBDCA(5) [q3w]
657	DTX(60)+NDP(100) [q3w]
446	DTX(60) [q3w]
669	DTX(60)+RAM(10) [q3w]

	108	PTX(200) [q3w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	602	nab-PTX(100)x3 [q4w]
	208	PEM(500) [q3w]
	104	GEM(1000)x3 [q4w]
	105	【Biweekly】 GEM(1000)
	137	GEM(1000)+VNR(25) [q3w]
	112	VNR(25)x2 [q3w]
	113	【Biweekly】 VNR(25) [q2w]
	093	IRI(100)x3 [q4w]
	826	RAM(10)+Elrotinib [q2w]
	798	T-DXd(5.4) [q3w]
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	715	ATEZO(1200) [q3w]
	721	DURVA(10) [q2w]
	821	IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]
小細胞肺癌	592	ETP(100)+CDDP(80) [q3w]
	464	【d1-3分割】 VP-16(80)+CDDP(25) [d1-3] [q3w]
	807	ETP(100)+CDDP(80)+DURVA(1500) [q3w]
	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
	575	IRI(60)+CDDP(60) [q4w]
	671	PEI(25、60、90) [q2w]
	020	ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]
	021	【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]
	760	ETP(100)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]
	761	【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]
	808	ETP(100)+CBDCA(6)+DURVA(1500) [q3w]
	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
	001	IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]
	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	085	AMR(45) [q3w]
	106	NGT(1) [q3w]
	093	IRI(100)x3 [q4w]
悪性中皮腫	588	PEM(500)+CDDP(75) [q3w]
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	821	IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]
胸腺腫	648	ADOC [q4w]
	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]

## 乳癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
Chemotherapy	442	DTX(75) [q3w]
	446	DTX(60) [q3w]
	437	【末梢】 ERI(1.4)x2 [q3w]
	970	【CVI-ト】 ERI(1.4)x2 [q3w]
	367	GEM(1250)x2 [q3w]
	186	Weekly IRI(100) [q1w]
	078	PTX(80) [q1w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	797	Dose-Dense PTX(175) [q2w]
	403	nab-PTX(260) [q3w]
	112	VNR(25)x2 [q3w]
	141	AC(60、600) [q3w]
	796	Dose-Dense AC(60、600) [q2w]

	182	CMF(100[d1-14]、40、600) [q4w]
	143	EC(90、900) [q3w]
	144	FEC(500、100、500) [q3w]
	502	PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	502	【未梢】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	971	【CVL-ト】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	502	PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
anti-HER2	467	【1サクル目】 HER(4) [q1w]
	468	【2サクル目以降】 HER(2) [q1w]
	465	【1サクル目】 HER(8) [q3w]
	466	【2サクル目以降】 HER(6) [q3w]
	495	【1サクル目】 DTX(75)+HER(8) [q3w]
	493	【2サクル目以降】 DTX(75)+HER(6) [q3w]
	709	【1サクル目】 HER(8)+ERI(1.4) [q3w]
	710	【2サクル目以降】 HER(6)+ERI(1.4) [q3w]
	479	【1サクル目】 GEM(1250)+HER [q3w]
	480	【2サクル目以降】 GEM(1250)+HER(2) [q3w]
	475	IRI(100)+HER(2) [q1w]
	483	【1サクル目】 PTX(80)+HER [q3w]
	473	【2サクル目以降】 PTX(80)+HER(2) [q3w]
	484	【1サクル目】 PTX(80)+HER(8) [q3w]
	472	【2サクル目以降】 PTX(80)+HER(6) [q3w]
	498	【1サクル目】 TCbH [q3w]
	499	【2サクル目以降】 TCbH [q3w]
	496	【1サクル目】 VNR(25)+HER(8) [q3w]
	497	【2サクル目以降】 VNR(25)+HER(6) [q3w]
	568	【1サクル目・未梢】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	569	【2サクル目以降・未梢】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	972	【1サクル目・CVL-ト】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	973	【2サクル目以降・CVL-ト】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	570	【1サクル目】 PTX(80)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	571	【2サクル目以降】 PTX(80)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	623	【1サクル目】 VNR(25)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	624	【2サクル目以降】 VNR(25)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	789	【1サクル目】 TCbHP [q3w]
	790	【2サクル目以降】 TCbHP [q3w]
	963	【1サクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]
	964	【2サクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]
	609	T-DM1(5.4) [q3w]
	798	【未梢】 T-DXd(5.4) [q3w]
	975	【CVL-ト】 T-DXd(5.4) [q3w]
	963	【1サクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]
	964	【2サクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]
	978	【1サクル目】 Phesgo(1200/600)+DTX(75) [q3w]
	979	【2サクル目以降】 Phesgo(600/600)+DTX(75) [q3w]
	980	【1サクル目】 Phesgo(1200/600)+PTX(80) [q3w]
	981	【2サクル目以降】 Phesgo(600/600)+PTX(80) [q3w]
ICIs	765	【未梢】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]
	974	【CVL-ト】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]
	891	【未梢】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]
	976	【CVL-ト】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]
	892	PTX(90)+PEMBRO(200) [q12w]
	893	nab-PTX(100)+PEMBRO(200) [q12w]
	924	PTX(80)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]
	925	PTX(80)+CBDCA(1.5)+PEMBRO(200) [q3w]
	926	AC(60、600)+PEMBRO(200) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)

分類	問い合わせ番号	レジメン名
S-1+DTX(Adjuvant)	759	S-1[d1-14]+DTX(40) [q3w]
FLOT	1018	FLOT LV10あり [q2w]
	1017	FLOT [q2w]
DOS	1019	DOS【S-1別途処方】 [q3w]
SP	593	S-1[d1-21]+CDDP(80[d8]) [q5w]
XP	684	Cape[d1-14]+CDDP(80) [q3w]
SOX	632	SOX(L-OHP : 100) [q3w]
	633	SOX(L-OHP : 130) [q3w]
	992	【1サイクル目】 SOX(100)+ZOLBE(800) [q3w]
	993	【2サイクル目以降】 SOX(100)+ZOLBE(600) [q3w]
	994	【1サイクル目】 SOX(130)+ZOLBE(800) [q3w]
	995	【2サイクル目以降】 SOX(130)+ZOLBE(600) [q3w]
	899	SOX(L-OHP : 100)+NIVO(360) [q3w]
	900	SOX(L-OHP : 130)+NIVO(360) [q3w]
	1002	SOX(100)+PEMBRO(200) [q3w]
	1003	SOX(130)+PEMBRO(200) [q3w]
CapeOX	214	CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]
	996	【1サイクル目】 CapeOX+ZOLBE(800) [q3w]
	997	【2サイクル目以降】 CapeOX+ZOLBE(600) [q3w]
	901	CapeOX(Cape[d1-14])+NIVO(360) [q3w]
	1004	CapeOX+PEMBRO(200) [q3w]
FOLFOX	518	mFOLFOX6 希 <sup>ろ</sup> あり [q2w]
	173	mFOLFOX6 [q2w]
	999	【1サイクル目】 FOLFOX+ZOLBE(800) 希 <sup>ろ</sup> あり [q2w]
	998	【1サイクル目】 FOLFOX+ZOLBE(800) [q2w]
	1001	【2サイクル目以降】 FOLFOX+ZOLBE(400) 希 <sup>ろ</sup> あり [q2w]
	1000	【2サイクル目以降】 FOLFOX+ZOLBE(400) [q2w]
	902	mFOLFOX+NIVO(240) 希 <sup>ろ</sup> あり [q2w]
	903	mFOLFOX+NIVO(240) [q2w]
PTX	110	PTX(80)x3 [q4w]
	718	【未梢】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]
	965	【CVル-ト】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]
nab-PTX	602	nab-PTX(100)x3 [q4w]
	719	【未梢】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]
	966	【CVル-ト】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]
DTX	446	DTX(60) [q3w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
IRI	095	IRI(100)x3 [q4w]
	094	IRI(100)x3 [q5w]
	917	【未梢】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]
	916	【中心静脈希 <sup>ろ</sup> -ト】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]
IRI+CDDP	027	【Biweekly】 CPT(60)+CDDP(30) [q2w]
RAM単剤	720	RAM(8) [q2w]
FTD/TPI+RAM	857	【未梢】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]
	969	【CVル-ト】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]
Tmab併用	616	【1サイクル目】 FP(800、80)+Tmab(8) [q3w]
	617	【2サイクル目以降】 FP(800[d1-5]、80)+Tmab(6) [q3w]
	595	【1サイクル目】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(8) [q3w]
	596	【2サイクル目以降】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(6) [q3w]
	636	【1サイクル目】 SP+Tmab(8) [q3w]
	637	【2サイクル目以降】 SP+Tmab(6) [q3w]
	727	【1サイクル目】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(8) [q3w]
	728	【2サイクル目以降】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(6) [q3w]
	731	【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(8) [q3w]
	732	【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(6) [q3w]
	729	【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(8) [q3w]
	730	【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(6) [q3w]

	725	【1サイクル目】 IRI(150)+Tmab [q6w]
	726	【2サイクル目以降】 IRI(150)+Tmab [q6w]
	864	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab ホップあり [q6w]
	865	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab [q6w]
	866	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) ホップあり [q6w]
	867	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) [q6w]
	859	【1サイクル目】 PTX(80)+Tmab(8) [q12w]
	860	【2サイクル目以降】 PTX(80)+Tmab(6) [q12w]
T-DXd	811	【未梢】 T-DXd(6.4) [q3w]
	967	【CVル-ト】 T-DXd(6.4) [q3w]
FLTAX	129	FLTAX(500、250、60) [q1w]
sLV5FU2	532	sLV5FU2 ホップあり [q2w]
	156	sLV5FU2 [q2w]
5-FU/LV(RPMI)	217	5-FU/l-LV (RPMI) [q8w]

### 肝細胞癌・肝動注

分類	問い合わせ番号	レジメン名
ATEZO+BEV	813	ATEZO(1200)+BEV(15) [q3w]
RAM	720	RAM(8) [q2w]
DURVA	809	【未梢】 DURVA(1500) [q4w]
	940	DURVA(1500)+TREME(300) [q4w]
肝動注・TACE/TAI	267	【外来】 WHF 1500mg
	268	【入院】 WHF 1500mg
	229	アイエーコール動注
	792	非溶解アイエーコール
	561	Low dose FP
	563	【入院】 WHF-P (1500、10)
	566	【外来】 WHF-P (1500、10)
	269	FEM動注
	784	Epi-DEB-TACE/Epi-TAI
	785	Epi-Lip-TACE

### 胆道癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
GEM単剤	104	GEM(1000)x3 [q4w]
GEM+CDDP	750	GEM(1000)+CDDP(25) [q3w]
	936	【未梢】 GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w]
	1023	【CVル-ト】 GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w]
	1015	【未梢】 GEM(1000)+CDDP(25)+PEMBRO(200) [q3w]
	1016	【未梢】 GEM(1000)+PEMBRO(200) 維持療法 [q3w]
	1021	【CVル-ト】 GEM(1000)+CDDP(25)+PEMBRO(200) [q3w]
	1022	【CVル-ト】 GEM(1000)+PEMBRO(200) 維持療法 [q3w]
GEM+S-1	293	GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]
GEM+CDDP+S-1	862	GEM(1000)+CDDP(25)+S-1[d1-7] [q2w]
DURVA	809	【未梢】 DURVA(1500) [q4w]
	1024	【CVル-ト】 DURVA(1500) [q4w]

### 膵臓癌、NET

分類	問い合わせ番号	レジメン名
FOLFIRINOX	604	FOLFIRINOX(原法) ホップあり [q2w]
	603	FOLFIRINOX(原法) [q2w]
mFOLFIRINOX	606	mFOLFIRINOX ホップあり [q2w]
	605	mFOLFIRINOX [q2w]
GEM+nabPTX	626	【未梢】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w]
	977	【CVル-ト】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w]
GEM+S-1	293	GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]
GEM+Erlotinib	861	GEM(1000)+Erlotinib [q4w]

GEM単剤	104	GEM(1000)x3 [q4w]
FF/nal-IRI	799	FF/nal-IRI(70) 点滴あり [q2w]
	800	FF/nal-IRI(70) [q2w]
NET	628	Daily STZ(500[d1-5]) [q6w]
	629	【1サイクル～12サイクル目】 Weekly STZ(1000)
	630	【13サイクル目～18サイクル目】 Weekly STZ(1250)
	631	【19サイクル目以降】 Weekly STZ(1500)
	654	5-FU(400)+STZ(500) [d1-5] [q6w]
NEC	592	ETP(100)+CDDP(80) [q3w]
	575	IRI(60)+CDDP(60) [q4w]
	020	ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]
	021	【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]
	001	IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]

## 大腸癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名	
mFOLFOX6	518	mFOLFOX6 点滴あり [q2w]	
	173	mFOLFOX6 [q2w]	
	519	mFOLFOX6+BEV(5) 点滴あり [q2w]	
	175	mFOLFOX6+BEV(5) [q2w]	
	521	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) 点滴あり [q2w]	
	522	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Cmab(250) 点滴あり [q2w]	
	769	【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500) 点滴あり	
	277	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) [q2w]	
	278	【2サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(250) [q2w]	
	768	【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500)	
	523	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) 点滴あり [q2w]	
	387	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) [q2w]	
	CapeOX	214	CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]
		216	CapeOX(Cape[d1-14])+BEV(7.5) [q3w]
SOX	633	SOX(L-OHP : 130) [q3w]	
	619	SOX+BEV(7.5) [q3w]	
FOLFIRI	525	FOLFIRI 点滴あり [q2w]	
	159	FOLFIRI [q2w]	
	526	FOLFIRI+BEV(5) 点滴あり [q2w]	
	161	FOLFIRI+BEV(5) [q2w]	
	529	【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) 点滴あり [q2w]	
	528	【2サイクル目以降】 FOLFIRI+Cmab(250) 点滴あり [q2w]	
	767	【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500) 点滴あり	
	225	【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) [q2w]	
	224	【2サイクル目以降】 FOLFIRI+Cmab(250) [q2w]	
	766	【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500)	
	530	FOLFIRI+Pmab(6) 点滴あり [q2w]	
	391	FOLFIRI+Pmab(6) [q2w]	
	716	【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) 点滴あり [q2w]	
	717	【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) 点滴あり [q2w]	
663	【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]		
667	【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]		
685	【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) 点滴あり [q2w]		
858	【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) [q2w]		
XELIRI	829	XELIRI [q3w]	
	830	XELIRI+BEV(7.5) [q3w]	
IRI+S-1	572	IRIS (S-1[d1-14]) [q4w]	
	698	IRIS (S-1[d1-14]) +BEV(5) [q4w]	
	699	SIRB (S-1[d1-14]) [q3w]	
IRI	095	【末梢】 IRI(150) [q2w]	
	094	【中心静脈点滴】 IRI(150) [q2w]	
	794	【末梢】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]	



	795	【中心静脈ルート】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]
	646	【1サイクル目】 IRI(150)+Cmab(400[d1]、250[d8]) [q2w]
	647	【2サイクル目以降】 IRI(150)+Cmab(250[d1,8]) [q2w]
	770	【Biweekly】 IRI(150)+Cmab(500)
	697	IRI(150)+Pmab(6) [q2w]
FOLFOXIRI	548	FOLFOXIRI ルートあり [q2w]
	549	FOLFOXIRI [q2w]
	672	FOLFOXIRI+BEV(5) ルートあり [q2w]
	673	FOLFOXIRI+BEV(5) [q2w]
sLV5FU2	532	sLV5FU2 ルートあり [q2w]
	156	sLV5FU2 [q2w]
	533	sLV5FU2+BEV(5) ルートあり [q2w]
	169	sLV5FU2+BEV(5) [q2w]
5-FU/l-LV (RPMI)	217	5-FU/l-LV (RPMI) [q8w]
	218	5-FU/l-LV (RPMI) +BEV(5) [q8w]
Cape+BEV	664	Cape[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]
S-1+BEV	665	S-1[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]
FTD/TPI+BEV	831	【末梢】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]
	968	【CVルート】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]
Cmab単剤	091	【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]
	092	【2サイクル目以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]
	771	【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法
Pmab単剤	393	Pmab(6) [q2w]
ENCO±BINI+Cmab	833	【1サイクル目】 Cmab(400)+Encorafenib±Binimetinib [q1w]
	834	【2サイクル目以降】 Cmab(250)+Encorafenib±Binimetinib [q1w]
	835	【Biweekly】 Cmab(500)+Encorafenib±Binimetinib
Tmab+PER	918	【1サイクル目】 Tmab(8)+PER(840) [q3w]
	919	【2サイクル目以降】 Tmab(6)+PER(420) [q3w]
	963	【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]
	964	【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]
IPI+NIVO	723	【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)

## 婦人科癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
子宮頸癌	801	Weekly CDDP(40)+RT アドヒザンあり
	087	Weekly CBDCA(2)+RT
	240	5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]
	062	PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) アドヒザンあり [q3w]
	668	PTX(135[d1])+CDDP(50[d2])+BEV(15) アドヒザンあり [q3w]
	929	PTX(175)+CDDP(50) アドヒザンあり [q3w]
	930	PTX(175)+CDDP(50)+BEV(15) アドヒザンあり [q3w]
	932	PTX(175)+CDDP(50)+BEV+PEMBRO アドヒザンあり [q3w]
	575	IRI(60)+CDDP(60) アドヒザンあり [q4w]
	086	CBDCA(6)
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	674	PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w]
	931	PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]
	812	IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q3w]
	109	PTX(175) [q3w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	291	【Biweekly】 PTX(140)
	675	PTX(80)+BEV(15) (先発品) [q3w]
	819	PTX(175)+NGT(0.75[d1-3]) [q3w]
	820	PTX(175)+NGT(0.75[d1-3])+BEV(15) [q3w]
	435	NGT(1.5) [q3w]
	093	IRI(100)x3 [q4w]

	896	BEV(15) (先発品) [q3w]
	933	BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]
	934	BEV(15)+PEMBRO(400) [q6w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	943	Cemiplimab(350) [q3w]
子宮体癌	1045	DXR(60)+CDDP(50) [q3w]
	062	PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]
	579	DTX(70)+CDDP(60) [q3w]
	086	CBDCA(6)
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	018	PTX(80)+CBDCA(5) [q4w]
	006	DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]
	851	【30分投与】 DXR(75) [q3w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	291	【Biweekly】 PTX(140)
	445	DTX(70) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	912	【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib
	913	【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib
卵巣癌	599	CDDP(70)+RT ア° ビ° タトあり [q3w]
	062	PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) ア° ビ° タトあり [q3w]
	086	CBDCA(6)
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	643	PTX(175)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
	006	DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]
	008	GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]
	678	GEM(1000)+CBDCA(4)+BEV(15) [q3w]
	003	PLD(30)+CBDCA(5) [q4w]
	757	PLD(30)+CBDCA(5)+BEV(15) [q4w]
	1005	PDL(30)+CBDCA(5)+BEV(10) [q4w]
	812	IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q3w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	291	【Biweekly】 PTX(140)
	961	PTX(80)+BEV(15) [q3w]
	445	DTX(70) [q3w]
	104	GEM(1000)x3 [q4w]
	676	GEM(1000)+BEV(15) [q3w]
	435	NGT(1.5) [q3w]
	793	NGT(1.25[d1-5])+BEV(15) [q3w]
	093	IRI(100)x3 [q4w]
	096	PLD(50) [q4w]
	677	PLD(50)+BEV(15) [q4w]
	920	PLD(40)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	500	BEV(15) [q3w]
	863	BEV(15)+Olaparib [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
子宮肉腫	853	【30分投与】 DXR(60) [q3w]
	852	【2時間投与】 DXR(60) [q3w]
	437	ERI(1.4)x2 [q3w]
	650	Trabectedin(1.2) [q3w]

## 泌尿器癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
尿路上皮癌	326	GEM(1000)+CDDP(70[d2]) [q4w]
	008	GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]

	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	060	MVAC [q4w]
	907	Enfortumab Vedotin(1.25) [q4w]
	1037	Enfortumab Vedotin(1.25) + PEMBRO(200) [q3w]
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	758	AVELU(10) [q2w]
腎細胞癌	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	894	【2週毎】 NIVO(240)+Cabozantinib
	895	【4週毎】 NIVO(480)+Cabozantinib
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	815	PEMBRO(200)+Axitinib(10) [q3w]
	816	PEMBRO(400)+Axitinib(10) [q6w]
	912	【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib
	913	【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib
	723	【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)
	817	AVELU(10)+Axitinib(10) [q2w]
	461	Temsirolimus(25) [q1w]
前立腺癌	445	DTX(70) [q3w]
	625	CBZ(25)+PSL(10) [q3w]
膀胱癌	286	BCG (イムノブラダー)
	290	MMC膀胱内注入
	832	THP膀胱内注入
	914	Weekly CDDP(30)+RT
	877	Weekly CDDP(35)+RT
	890	Weekly GEM(100)+RT

## 血液腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
リンパ腫	327	ABVD [q4w]
	638	Brentuximab vedotin(1.8) [q3w]
	739	A-AVD [q4w]
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	191	Rituximab(375) [q1w]
	836	【R : 90分投与】 Rituximab(375) [q1w]
	627	Benda(120) [q3w]
	408	【R同日】 R-Benda(90) [q4w]
	838	【R : 90分投与】 R-Benda(90) [q4w]
	406	【R別日】 R-Benda(90) [q4w]
	733	【1サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]
	735	【7サイクル目】 G-Benda(90) [q8w]
	756	【2-6サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]
	736	【1サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	737	【2-8サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	738	【9サイクル目以降】 G-CHOP(G : 1000) [q8w]
	423	Zevalin
	243	CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	192	【R同日】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	193	【R別日1/2】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	194	【R別日1/3】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	837	【R : 90分投与】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]

246	Bi-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
244	【R同日】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
245	【R別日1/3】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
195	CHASER [q3w]
247	CHASE [q3w]
197	【R[d1,11]】 R-hyper CVAD
339	【R[d1,8]】 R-hyper CVAD
196	hyper CVAD
300	R-ESHAP [q3w]
301	ESHAP [q3w]
309	R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
310	EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
842	Lv+1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
843	Lv+2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
844	Lv+3 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
845	Lv+4 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
846	Lv+5 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
847	Lv+6 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
848	Lv-1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
849	Lv-2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
320	R-DeVIC [q3w]
321	DeVIC [q3w]
338	R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
841	【R : 90分投与】 R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
337	VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
937	GDP [q3w]
939	【R : 90分投与】 R-GDP [q3w]
938	R-GDP [q3w]
686	R-GCD [q3w]
840	【R : 90分投与】 R-GCD [q3w]
687	GCD [q3w]
695	R-MPV [q2w]
696	MPV [q2w]
199	High dose MTX/Ara-C [q2w]
297	【R同日】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
298	【R別日1/2】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
462	【R別日1/3】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
299	THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
345	High dose MTX(3.5g)+LV [q2w]
399	High dose MTX(8g)+LV [q2w]
535	High dose MTX(4g : 8g 50%未満減量用)+LV [q2w]
649	HD-MTX(3.5g)+LV/CA(2g) [q3w]
398	CMOPP 【PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
402	LBL-MTX(100)+L-Asp(8000U) [q4w]
463	mLSG15(ATL) [q4w]
536	Mogamulizumab(1) [q1w]
641	【静注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]
642	【皮下注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]
700	Pralatrexate(30) [q7w]
749	Romidepsin(14) [q4w]
779	A-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]
878	【1サイクル目】 PolaBR [q3w]
879	【2サイクル目以降】 PolaBR [q3w]
880	【R : 90分投与】 PolaBR [q3w]
881	Denileukin Diftitox [q3w]
927	【R同日】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]
928	【R : 90分投与】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]
935	Darinaparsin(300) [q3w]
953	CEOP

	954	【R別日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]
	955	【R同日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]
	956	【90分投与】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]
	987	【1サイクル目】 Epcoritamab(0.16、8、48) [q4w]
	988	【2-3サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]
	989	【4-9サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]
	990	【10サイクル目以降】 Epcoritamab(48) [q4w]
	788	VBL(6) [q1w]
白血病・MDS	347	AML201-IDA(12[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]
	353	AML201-DNR(50[d1-5])+AraC(100[d1-7]) [q4w]
	509	AML201_HD-AraC(2) [q3w]
	336	1_AML201-D1-MA: Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5])
	358	2_AML201-D3-AA: ACR(20[d1-5])+AraC(200[d1-5])
	362	3_AML201-D4-AtripleV: AtripleV(200[d1-5]+100[d1-5])
	401	4_AML201-D2-DA: DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5])
	346	DNR(45[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]
	354	DNR(90[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q4w]
	363	CAG(14[d1-4]+20d[1-14]) [q3w]
	364	HAM(3000[d1-3]+10[d1-3])
	380	FLAG (グラン : filgrastim) [q3w]
	381	FLAG (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]
	382	FLAG-Ida (グラン : filgrastim) [q3w]
	383	FLAG-Ida (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]
	409	GO(9) [q2w]
	508	HD-AraC(3) [q4w]
	804	miniMEC [q4w]
	427	【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	428	【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	434	【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]
	942	FLAGM [q4w]
	413	1_ALL202-U-Induction(1-5w) [q5w]
	417	2_ALL202-U-Consolidation(6-9w & 16-19w) [q4w]
	430	3_ALL202-U-Sanctuary(10-11w) [q2w]
	433	4_ALL202-U-Reinduction(12-15w) [q4w]
	512	1_ALL202-O-Induction 【PSL別途処方】 [q4w]
	415	2_ALL202-O-Consolidation-C1 [q12d]
	422	3_ALL202-O-Consolidation-C2 【6-MP別途処方】 [q4d]
	429	4_ALL202-O-Consolidation-C3 【Dex、6-MP別途処方】 [q6w]
	352	5_ALL202-O-Maintenance 【PSL、MTX、6-MP別途処方】 [q4w]
	854	Ph+ALL208 induction [q6w]
	855	Ph+ALL208 C1 [q3w]
	856	Ph+ALL208 C2 [q3w]
	1006	Ph+ALL213 強化地固め療法 [q38d]
	1007	Ph+ALL213 地固め療法 C1 [q31d]
	1008	Ph+ALL213 地固め療法 C2 [q29d]
	748	Weekly VCR [q4w]
	762	【1サイクル目】 Blinatumomab(9[d1-7]、28[d8-28]) [q4w]
	763	【2-5サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q4w]
	764	【6-9サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q4w]
	898	Inotuzumab ozogamicin [q3w]
	378	【1サイクル目】 APL204 : Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w]
	379	【2サイクル目】 APL204 : DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w]
	377	【3サイクル目】 APL204 : IDA(12[d1-3])+AraC(140[d1-5]) [q3w]
	414	ATO(0.15) daily
	427	【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	428	【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	434	【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]
	607	【R別日】 FCR(25、250、375)
	608	【R同日】 FCR(25、250、375)

	755	MCNU(100) [q6w]
	910	【1サイクル目】 VenR [q4w]
	911	【2サイクル目以降】 VenR [q4w]
	958	【R同日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]
	959	【R : 90分投与】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]
	957	【R別日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]
	982	Alemtuzumab(3)
	983	Alemtuzumab(10)
	984	Alemtuzumab(30) 【Dexあり】 [q1w]
	985	Alemtuzumab(30) 【Dexなし】 [q1w]
	986	Alemtuzumab(30)
多発性骨髄腫	294	【Dex静注】 BD (導入:2/w x2) [q3w]
	295	【Dex内服】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]
	554	【皮下注】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]
	203	【Dex静注】 BD (維持:1/w x4) [q5w]
	248	【Dex内服】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]
	555	【皮下注】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]
	714	【皮下注】 BRd [q3w]
	885	【1-3サイクル目】 DqBd [q3w]
	886	【4-8サイクル目】 DqRd [q3w]
	887	【9サイクル目以降】 DqRd [q3w]
	1020	PAD 【Dex別途処方】 [q3w]
	342	HD-CY [q2w]
	365	High-Dose-Dex
	397	VAD(0.4、10、20) [q3w]
	680	【1サイクル目】 KRd [q4w]
	681	【2~12サイクル目】 KRd [q4w]
	682	【13サイクル目以降】 KRd [q4w]
	691	【1-2サイクル目】 ERd [q4w]
	692	【3サイクル目以降】 ERd [q4w]
	693	【1サイクル目】 Kd [q4w]
	694	【2サイクル目以降】 Kd [q4w]
	776	【1サイクル目】 Weekly Kd [q4w]
	777	【2サイクル目以降】 Weekly Kd [q4w]
	705	【1サイクル目】 DRd [q4w]
	706	【2サイクル目】 DRd [q4w]
	707	【3-6サイクル目】 DRd [q4w]
	708	【7サイクル目以降】 DRd [q4w]
	774	【1-2サイクル目】 EPd [q4w]
	775	【3サイクル目以降】 EPd [q4w]
	827	【1サイクル目】 IsaPd [q4w]
	828	【2サイクル目以降】 IsaPd [q4w]
	882	【1-2サイクル目】 DqRd [q4w]
	883	【3-6サイクル目】 DqRd [q4w]
	884	【7サイクル目以降】 DqRd [q4w]
	908	【1サイクル目】 IsaDex [q4w]
	909	【2サイクル目以降】 IsaDex [q4w]
	1010	【1サイクル目】 Elranatamab [q4w]
	1011	【2-6サイクル目】 Elranatamab [q4w]
	1012	【7サイクル目以降】 Elranatamab [q4w]
	1013	【1サイクル目】 IsaKd [q4w]
	1014	【2サイクル目以降】 IsaKd [q4w]
造血幹細胞移植	359	CY/TBI (SCT)
	400	ivBU-CY (BU 1日1回投与)
	360	FAMP(125)/L-PAM(100) (alloSCT)
	361	FAMP(150)/L-PAM(140) (alloSCT)
	960	FAMP(180)/L-PAM(80) (alloSCT)
	416	FAMP(150)/CY(2000) (alloSCT)
	366	LPAM-TBI (SCT)

	791	LEED (autoSCT)
	349	L-PAM(200) (autoSCT)
	869	FluBuMel(30、3.2、40)
	876	PTCY
	897	FC+TBI(12)
	915	BuTT
	962	CA/CY/TBI
	991	FLU+CPA+TBI
	1009	FLU+BUS2

### 骨軟部腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
骨肉腫	610	【CVル-ト】 CDDP(100) [q2w]
	611	【未梢】 CDDP(100) [q2w]
	116	【CVル-ト】 MTX(10g) [q1w]
	540	【未梢】 MTX(10g) [q1w]
	148	【CVル-ト】 CDDP(100)+DXR(35) [q3w]
	546	【未梢】 CDDP(100)+DXR(35) [q3w]
軟部肉腫	853	【30分投与】 DXR(60) [q3w]
	852	【2時間投与】 DXR(60) [q3w]
	851	【30分投与】 DXR(75) [q3w]
	147	【2時間投与】 DXR(75) [q3w]
	437	ERI(1.4)x2 [q3w]
	650	Trabectedin(1.2) [q3w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	117	【未梢】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]
	118	【CVル-ト】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]
	119	【CVル-ト】 VDC(1.5、37.5、1200) [q3w]
	541	【未梢】 VDC(1.5、37.5、1200) [q3w]
	120	【CVル-ト】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]
	542	【未梢】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]
	121	【CVル-ト】 VC [q3w]
	249	【未梢】 VC [q3w]
	412	【未梢】 ICE(3日間) [q3w]
	545	【CVル-ト】 ICE(3日間) [q3w]
	543	【CVル-ト】 ICE(5日間) [q3w]
	544	【未梢】 ICE(5日間) [q3w]
	149	【未梢】 VAC1200
	551	【ACTD1回】 VAC1200 未梢 [q3w]
	553	【ACTD1回】 VAC1200 CVル-ト [q3w]
	151	【未梢】 VAC2200 [q3w]
	550	【ACTD1回】 VAC2200 未梢 [q3w]
	150	【CVル-ト】 VAC2200 [q3w]
	552	【ACTD1回】 VAC2200 CVル-ト [q3w]
395	【CVル-ト】 VAIA [q3w]	
805	【内服】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w]	
806	【静注】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w]	
868	GEM(800[d1,8])+DTX(60[d1]) [q3w]	

### 皮膚腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
悪性黒色腫	410	DAC-Tam(220、60、25、20)
	411	DTIC(1000) [q4w]
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	724	【3週毎】 IPI(3)+NIVO(80)

メルケル細胞癌	758	AVELU(10) [q2w]
---------	-----	-----------------

#### 原発不明癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
PTX(200)+CBDCA(6)	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
wPTX(80)+CBDCA(2)	016	PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)

#### 胚細胞腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
BEP(30、100、20)	125	BEP(30、100、20) [q3w]
EP(100、20)	126	EP(100、20) [q3w]
VIP(100、1200、20)	127	VIP(100、1.2、20) [q3w]
TIP(250、1500、25)	313	TIP(250、1500、25) [q3w]
VeIP(0.11、1200、20)	504	VeIP(0.11、1200、20) [q3w]

#### その他

分類	問い合わせ番号	レジメン名
褐色細胞腫	850	CVD(750、1.4、600) [q3w]
MSI-High固形癌	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
副腎皮質癌	941	EDP-M【Mitotane別途処方】 アッ比° タトあり [q4w]