

**< 施設別集計 >**  
**春日井市民病院**

## 当院について

春日井市民病院は地域医療における基幹病院として、急性期の断らない医療及び高度で専門的な医療提供を担うとともに、地域支援病院の中核として「治し」「支える」地域完結型医療として地域包括ケアの構築にも取り組んでいます。

がん医療においては愛知県がん診療拠点病院として専門的な集学的治療を行い、患者の病状や体調に応じたきめ細かい医療を提供しています。高水準な医療の提供では、令和5年度に最新鋭のMRIや非侵襲的かつ安全な外科手術を可能にする手術ロボットの導入を実施しました。また、がんゲノム医療の提供に関しては、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院と連携をとり患者の治療選択の充実を図っております。また、がん地域連携パスでは令和5年度に178件が新規にパスを開始し、地域医療機関と協働したがん診療を実践しています。

がん相談支援センター・緩和ケアセンターでは、全ての患者とその家族に対して、診断や治療、療養のはじめから迅速かつ適切な緩和医療・ケアを提供しています。また、人生の最終段階における医療・ケアについて、地域と協働して患者の思いを尊重するアドバンス・ケア・プランニング（ACP）を実現しています。

春日井市民病院

院長 成瀬 友彦

医療機関名	春日井市民病院
-------	---------

基本情報

所在地	愛知県春日井市鷹来町1丁目1番地1
病床数	558
	うち一般病床 432      療養病床 0      特別療養環境室の病床 126
拠点指定日	2012.4.1
集計対象データ期間	2011.1.1～2015.12.31 (2011-2015年診断症例)
算出値	5年実測生存率
年間平均在院日数	11.5日 (2023年)
年間入院患者延べ数	169,468人 (2023年)
年間外来患者延べ数	316,841人 (2023年)
「院内がん登録実務研修」修了者	中級者1名 (2024年4月時点)
診療科	内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、メンタルヘルス科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科、歯科口腔外科、救急科  (2024年4月時点)

担当医療圏  
尾張北部医療圏

担当医療圏内の患者住所の割合  
95.7 %

県内担当医療圏外の患者住所の割合  
3.5 %

県外の患者住所の割合  
0.8 %

(割合は2022年診断症例のもの)

# 胃がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	743	332	93.7%	53.6 [49.9-57.2]	72.7 (±9.9)		126,675	98.1%	62.3	14,161	95.6%	55.5	
◆男女別													
男性	534 (71.9%)	237	93.8%	53.9 [49.5-58.1]	72.4 (±9.5)		89,522 (70.7%)	-	61.4	10,142 (71.6%)	95.4%	55.1	
女性	209 (28.1%)	95	93.3%	52.7 [45.6-59.4]	73.4 (±10.9)		37,153 (29.3%)	-	64.4	4,019 (28.4%)	95.9%	56.5	
◆年代区分別													
40歳未満	(4~6)	-	(1~3)	60.0%	-	34.4 (±5.0)	1,166 (0.9%)	-	61.3	179 (1.3%)	91.1%	56.5	
40歳代	(7~9)	-	(1~3)	87.5%	-	47.3 (±1.5)	3,346 (2.6%)	-	70.2	472 (3.3%)	95.3%	64.4	
50歳代	50 (6.7%)	19	98.0%	61.8 [46.9-73.7]	55.4 (±2.9)		10,392 (8.2%)	-	73.8	1,288 (9.1%)	95.8%	68.0	
60歳代	197 (26.5%)	75	95.9%	61.2 [54.0-67.7]	65.1 (±2.6)		35,022 (27.6%)	-	70.7	4,283 (30.2%)	96.1%	64.2	
70歳代	290 (39.0%)	130	95.5%	54.0 [48.0-59.6]	74.3 (±2.7)		48,472 (38.3%)	-	64.2	5,356 (37.8%)	95.9%	54.9	
80歳以上	193 (26.0%)	106	88.6%	-	84.5 (±3.5)		28,278 (22.3%)	-	43.2	2,583 (18.2%)	94.2%	34.0	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	369 (49.7%)	70	93.8%	80.4 [75.9-84.2]	72.3 (±9.4)		80,349 (63.4%)	97.7%	82.0	7,501 (53.0%)	95.1%	80.7	
II期	76 (10.2%)	27	96.1%	63.3 [51.3-73.2]	73.1 (±10.1)		11,271 (8.9%)	98.3%	60.2	1,553 (11.0%)	95.3%	58.5	
III期	90 (12.1%)	51	92.2%	39.6 [29.2-49.9]	71.2 (±10.2)		12,950 (10.2%)	98.9%	37.4	1,848 (13.0%)	96.5%	37.1	
IV期	166 (22.3%)	155	97.0%	3.9 [1.6-7.8]	71.8 (±9.4)		20,197 (15.9%)	99.1%	5.8	2,939 (20.8%)	96.9%	5.1	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 大腸がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	852	286	94.4%	65.2 [61.9-68.4]	71.4 (±10.9)		116,826	98.2%	63.8	15,666	95.4%	64.6
◆男女別												
男性	505 (59.3%)	186	95.4%	62.1 [57.6-66.2]	70.5 (±10.2)		68,111 (58.3%)	-	62.4	9,024 (57.6%)	95.5%	63.4
女性	347 (40.7%)	100	92.8%	69.9 [64.7-74.5]	72.6 (±11.7)		48,715 (41.7%)	-	65.6	6,642 (42.4%)	95.2%	66.4
◆年代区分別												
40歳未満	(4~6)	-	(1~3)	100.0%	83.3 [27.3-97.5]	33.3 (±2.8)	1,485 (1.3%)	-	73.7	245 (1.6%)	92.7%	74.2
40歳代	26	(3.1%)	(1~3)	96.2%	88.3 [67.9-96.1]	45.2 (±2.6)	4,919 (4.2%)	-	75.9	747 (4.8%)	96.3%	76.5
50歳代	68	(8.0%)	18	88.2%	-	55.2 (±2.8)	12,813 (11.0%)	-	75.2	1,741 (11.1%)	94.7%	76.0
60歳代	254	(29.8%)	66	95.7%	73.3 [67.3-78.3]	65.3 (±2.8)	33,207 (28.4%)	-	72.1	4,581 (29.2%)	96.1%	71.4
70歳代	296	(34.7%)	90	97.0%	69.2 [63.5-74.1]	74.1 (±2.9)	38,969 (33.4%)	-	64.5	5,419 (34.6%)	95.8%	65.5
80歳以上	202	(23.7%)	108	90.6%	42.9 [35.7-49.9]	84.8 (±4.2)	25,432 (21.8%)	-	42.9	2,933 (18.7%)	94.0%	41.4
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	200 (23.5%)	31	93.0%	83.8 [77.8-88.3]	70.8 (±9.9)		31,960 (27.4%)	97.8%	83.1	4,174 (26.6%)	95.2%	84.9
II期	237 (27.8%)	51	95.8%	78.0 [72.0-82.8]	72.0 (±10.3)		30,099 (25.8%)	98.0%	75.6	4,083 (26.1%)	95.3%	77.7
III期	211 (24.8%)	45	94.3%	77.9 [71.5-83.0]	70.5 (±11.2)		30,592 (26.2%)	98.2%	68.7	4,038 (25.8%)	95.2%	69.4
IV期	178 (20.9%)	137	94.4%	19.1 [13.6-25.5]	70.7 (±11.8)		22,366 (19.1%)	98.7%	17.0	3,057 (19.5%)	96.4%	17.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別




## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 肝細胞がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	226	148	94.2%	31.8 [25.7-38.1]	71.7 (±8.8)	30,699	98.5%	40.3	3,633	93.8%	37.6	
◆男女別												
男性	157 (69.5%)	108	93.6%	28.0 [21.0-35.5]	71.2 (±9.1)	21,687 (70.6%)	-	39.5	2,559 (70.4%)	93.9%	36.7	
女性	69 (30.5%)	40	95.7%	40.3 [28.5-51.8]	72.9 (±8.0)	9,012 (29.4%)	-	42.0	1,074 (29.6%)	93.5%	39.7	
◆年代区分別												
40歳未満	0 (0.0%)			-		113 (0.4%)	-	55.1	33 (0.9%)	81.8%	72.0	
40歳代	1~3	(1~3)	100.0%	0.0 -	46.7 (±1.5)	649 (2.1%)	-	55.3	88 (2.4%)	92.0%	51.2	
50歳代	15 (6.6%)	(7~9)	80.0%	-	54.3 (±3.5)	2,545 (8.3%)	-	49.3	318 (8.8%)	92.8%	47.6	
60歳代	63 (27.9%)	42	98.4%	32.8 [21.6-44.5]	65.3 (±2.6)	8,129 (26.5%)	-	47.1	1,014 (27.9%)	95.5%	45.9	
70歳代	102 (45.1%)	61	95.1%	37.5 [28.0-47.1]	74.1 (±2.9)	12,054 (39.3%)	-	41.6	1,522 (41.9%)	93.9%	35.9	
80歳以上	43 (19.0%)	35	90.7%	14.7 [5.7-27.7]	83.3 (±3.5)	7,209 (23.5%)	-	25.5	657 (18.1%)	92.2%	19.7	
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	111 (49.1%)	58	93.7%	45.6 [35.9-54.8]	72.5 (±7.7)	14,084 (45.9%)	98.3%	56.1	1,542 (42.4%)	93.8%	54.6	
II期	54 (23.9%)	39	96.3%	25.1 [14.3-37.4]	70.8 (±8.4)	8,813 (28.7%)	98.5%	40.6	1,008 (27.7%)	93.1%	38.4	
III期	43 (19.0%)	34	90.7%	14.8 [5.7-28.1]	72.3 (±9.4)	5,043 (16.4%)	98.6%	14.2	676 (18.6%)	95.0%	14.6	
IV期	16 (7.1%)	16	100.0%	0.0 -	68.8 (±13.8)	2,207 (7.2%)	99.2%	3.9	302 (8.3%)	96.0%	1.8	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 非小細胞肺がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	192	155	96.9%	17.1 [12.1-22.9]	74.0 (±11.1)		106,783	98.6%	43.2	14,569	96.3%	41.1	
◆男女別													
男性	142 (74.0%)	117	97.9%	15.9 [10.4-22.5]	72.4 (±11.0)		70,858 (66.4%)	-	36.0	9,960 (68.4%)	96.5%	35.0	
女性	50 (26.0%)	38	94.0%	20.5 [10.4-33.0]	78.4 (±10.3)		35,925 (33.6%)	-	57.5	4,609 (31.6%)	96.0%	54.2	
◆年代区分別													
40歳未満	(1~3)	-	(1~3)	66.7%	-	35.7 (±.6)	651 (0.6%)	-	60.3	111 (0.8%)	95.5%	48.7	
40歳代	(1~3)	-	(1~3)	100.0%	0.0	42.0 (-)	2,625 (2.5%)	-	58.6	458 (3.1%)	94.3%	55.8	
50歳代	10	(5.2%)	(7~9)	100.0%	10.0 [0.6-35.8]	55.1 (±3.2)	8,828 (8.3%)	-	57.5	1,357 (9.3%)	96.1%	52.9	
60歳代	49	(25.5%)	37	98.0%	23.0 [12.4-35.6]	65.2 (±2.4)	31,762 (29.7%)	-	51.1	4,662 (32.0%)	97.0%	48.6	
70歳代	64	(33.3%)	46	98.4%	27.1 [16.9-38.4]	74.0 (±2.9)	41,014 (38.4%)	-	43.4	5,613 (38.5%)	96.5%	40.1	
80歳以上	65	(33.9%)	61	95.4%	2.1 [0.2-9.3]	85.7 (±3.8)	21,902 (20.5%)	-	23.5	2,367 (16.2%)	95.2%	18.1	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	27	(14.1%)	11	100.0%	59.3 [38.6-75.0]	73.7 (±10.8)	45,087 (42.2%)	98.5%	74.6	5,401 (37.1%)	95.9%	76.6	
II期	12	(6.3%)	(7~9)	91.7%	22.2 [4.1-49.2]	80.6 (±7.6)	9,408 (8.8%)	98.4%	47.7	1,360 (9.3%)	95.5%	47.7	
III期	36	(18.8%)	31	100.0%	13.9 [5.1-27.1]	73.1 (±9.8)	17,496 (16.4%)	98.7%	28.2	2,672 (18.3%)	96.2%	28.7	
IV期	111	(57.8%)	98	95.5%	7.7 [3.6-13.8]	73.1 (±11.7)	33,083 (31.0%)	98.8%	8.4	4,835 (33.2%)	97.0%	7.3	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 女性乳がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	320	48	96.3%	84.8 [80.3-88.3]	64.6 (±14.8)	85,403	98.4%	88.1	10,558	96.3%	88.1
◆男女別											
男性											
女性	320 (100.0%)	48	96.3%	84.8 [80.3-88.3]	64.6 (±14.8)	85,403 (100.0%)	98.4%	88.1	10,558 (100.0%)	96.3%	88.1
◆年代区分別											
40歳未満	15 (4.7%)	(1~3)	86.7%	-	34.2 (±3.0)	4,484 (5.3%)	-	90.1	765 (7.2%)	95.7%	89.3
40歳代	50 (15.6%)	(4~6)	94.0%	87.7 [74.6-94.3]	44.8 (±2.6)	18,422 (21.6%)	-	94.3	2,391 (22.6%)	96.3%	93.9
50歳代	42 (13.1%)	(7~9)	100.0%	81.0 [65.5-90.0]	54.7 (±3.0)	17,341 (20.3%)	-	91.2	2,136 (20.2%)	96.6%	90.1
60歳代	78 (24.4%)	(7~9)	98.7%	89.6 [80.3-94.7]	64.3 (±2.5)	21,639 (25.3%)	-	89.8	2,680 (25.4%)	97.3%	89.8
70歳代	84 (26.3%)	(7~9)	96.4%	90.4 [81.8-95.1]	74.6 (±2.6)	15,752 (18.4%)	-	85.6	1,774 (16.8%)	95.7%	86.0
80歳以上	51 (15.9%)	17	94.1%	65.9 [51.0-77.3]	84.8 (±4.3)	7,765 (9.1%)	-	65.2	812 (7.7%)	93.6%	63.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	131 (40.9%)	(7~9)	94.7%	94.6 [89.0-97.4]	64.6 (±15.1)	38,996 (45.7%)	98.4%	95.2	5,086 (48.2%)	96.3%	95.6
II期	128 (40.0%)	17	97.7%	86.6 [79.3-91.4]	65.3 (±14.5)	30,931 (36.2%)	98.3%	90.9	3,588 (34.0%)	96.0%	90.4
III期	36 (11.3%)	(7~9)	94.4%	77.1 [59.4-87.8]	64.4 (±14.5)	10,127 (11.9%)	98.4%	77.3	1,229 (11.6%)	97.3%	75.5
IV期	22 (6.9%)	15	100.0%	31.8 [14.2-51.1]	57.8 (±14.0)	4,941 (5.8%)	98.3%	38.6	583 (5.5%)	95.9%	38.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 前立腺がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	306	79	94.4%	73.4 [67.9-78.0]	74.2 (±6.5)	78,332	98.3%	83.3	11,101	94.1%	85.8
◆男女別											
男性	306 (100.0%)	79	94.4%	73.4 [67.9-78.0]	74.2 (±6.5)	78,332 (100.0%)	98.3%	83.3	11,101 (100.0%)	94.1%	85.8
女性											
◆年代区分別											
40歳未満	0 (0.0%)			-		(4~6)	-	-	(1~3)	100.0%	100.0
40歳代	(1~3)	(1~3)	100.0%	0.0 -	47.0 (-)	217 (0.3%)	-	89.9	35 (0.3%)	85.7%	91.2
50歳代	(4~6)	0	60.0%	-	57.6 (±1.5)	4,230 (5.4%)	-	94.1	692 (6.2%)	91.3%	96.1
60歳代	60 (19.6%)	(7~9)	90.0%	87.9 [76.2-94.0]	66.5 (±2.4)	25,596 (32.7%)	-	92.2	3,838 (34.6%)	93.5%	93.7
70歳代	184 (60.1%)	37	97.3%	79.5 [72.9-84.7]	74.4 (±2.7)	35,823 (45.7%)	-	84.8	5,181 (46.7%)	95.0%	85.5
80歳以上	56 (18.3%)	34	92.9%	35.8 [23.1-48.7]	83.6 (±2.9)	12,461 (15.9%)	-	56.8	1,354 (12.2%)	93.8%	59.1
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	136 (44.4%)	21	97.1%	84.3 [77.0-89.5]	73.2 (±5.9)	30,217 (38.6%)	98.2%	89.6	3,410 (30.7%)	94.5%	90.9
II期	57 (18.6%)	(7~9)	91.2%	85.1 [72.4-92.3]	73.8 (±5.7)	22,950 (29.3%)	98.2%	91.1	4,457 (40.1%)	93.7%	92.2
III期	38 (12.4%)	10	97.4%	73.4 [56.2-84.7]	73.3 (±5.7)	11,917 (15.2%)	98.5%	86.4	1,676 (15.1%)	93.1%	88.8
IV期	67 (21.9%)	38	92.5%	40.6 [28.4-52.3]	75.9 (±7.9)	11,649 (14.9%)	98.5%	51.1	1,407 (12.7%)	95.5%	51.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 子宮頸がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	43	16	90.7%	59.9 [43.0-73.2]	59.9 (±18.2)		14,454	97.3%	72.7	2,272	92.7%	74.3	
◆男女別													
男性													
女性	43 (100.0%)	16	90.7%	59.9 [43.0-73.2]	59.9 (±18.2)		14,454 (100.0%)	97.3%	72.7	2,272 (100.0%)	92.7%	74.3	
◆年代区分別													
40歳未満	(7~9)	-	(1~3)	62.5%	-	33.1 (±5.6)	2,849 (19.7%)	-	87.9	493 (21.7%)	89.2%	84.5	
40歳代	(1~3)	-	(1~3)	100.0%	66.7 [5.4-94.5]	41.0 (±1.7)	3,447 (23.8%)	-	81.1	570 (25.1%)	93.2%	81.9	
50歳代	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	66.7 [28.2-87.8]	53.8 (±2.4)	2,553 (17.7%)	-	74.0	416 (18.3%)	95.2%	74.9	
60歳代	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	75.0 [31.5-93.1]	63.9 (±2.9)	2,603 (18.0%)	-	72.3	404 (17.8%)	94.8%	70.0	
70歳代	(7~9)	-	(4~6)	100.0%	55.6 [20.4-80.5]	75.2 (±3.2)	1,825 (12.6%)	-	58.0	257 (11.3%)	93.4%	64.1	
80歳以上	(4~6)	-	(4~6)	83.3%	-	85.7 (±4.0)	1,177 (8.1%)	-	31.4	132 (5.8%)	88.6%	32.9	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	14 (32.6%)	0	78.6%	-	47.2 (±14.6)		6,427 (44.5%)	96.4%	93.3	961 (42.3%)	92.0%	94.1	
II期	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	66.7 [28.2-87.8]	68.9 (±10.4)	2,355 (16.3%)	98.2%	76.5	415 (18.3%)	91.1%	80.2	
III期	(7~9)	-	(1~3)	87.5%	-	63.5 (±19.8)	3,359 (23.2%)	97.7%	62.2	536 (23.6%)	94.4%	64.9	
IV期	11 (25.6%)	(7~9)	100.0%	18.2 [2.9-44.2]	65.3 (±20.1)		2,171 (15.0%)	98.5%	25.1	337 (14.8%)	95.0%	26.3	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 子宮体がん

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院							全国			愛知県(集計対象施設)			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	
全体	95	22	94.7%	76.5 [66.6-83.9]	63.7 (±13.2)		18,312	98.5%	80.6	2,290	95.6%	82.3	
◆男女別													
男性													
女性	95 (100.0%)	22	94.7%	76.5 [66.6-83.9]	63.7 (±13.2)		18,312 (100.0%)	98.5%	80.6	2,290 (100.0%)	95.6%	82.3	
◆年代区分別													
40歳未満	1~3	—	100.0%	100.0 —	38.0 (±0)		830 (4.5%)	—	93.5	93 (4.1%)	92.5%	96.8	
40歳代	11 (11.6%)	0	100.0%	100.0 —	44.0 (±3.2)		2,764 (15.1%)	—	91.2	324 (14.1%)	95.7%	91.2	
50歳代	25 (26.3%)	4~6	92.0%	79.5 [57.4-90.9]	55.1 (±2.9)		5,461 (29.8%)	—	88.2	728 (31.8%)	95.5%	87.7	
60歳代	28 (29.5%)	4~6	96.4%	78.6 [58.4-89.8]	65.0 (±2.3)		4,967 (27.1%)	—	79.6	650 (28.4%)	97.7%	84.2	
70歳代	15 (15.8%)	1~3	86.7%	—	73.4 (±3.1)		3,039 (16.6%)	—	69.7	354 (15.5%)	93.8%	70.1	
80歳以上	14 (14.7%)	10	100.0%	28.6 [8.8-52.4]	85.6 (±4.1)		1,251 (6.8%)	—	46.3	141 (6.2%)	92.9%	45.3	
◆UICC TNM総合ステージ別													
I期	63 (66.3%)	7~9	95.2%	85.5 [74.0-92.2]	63.2 (±12.5)		12,723 (69.5%)	98.4%	92.1	1,613 (70.4%)	95.8%	92.9	
II期	4~6	—	100.0%	100.0 —	57.6 (±15.5)		1,136 (6.2%)	98.2%	84.8	129 (5.6%)	95.3%	88.1	
III期	14 (14.7%)	4~6	92.9%	64.3 [34.3-83.3]	61.6 (±11.1)		2,417 (13.2%)	98.6%	64.0	324 (14.1%)	95.1%	65.6	
IV期	10 (10.5%)	7~9	100.0%	20.0 [3.1-47.5]	71.3 (±17.8)		1,695 (9.3%)	98.9%	21.0	182 (7.9%)	96.7%	21.0	


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線


### ◆男女別



### ◆年代区分別




### ◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



# 血液腫瘍

## 5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

当院						全国			愛知県(集計対象施設)		
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率	対象数 (割合)	生存状況把握割合	実測生存率
全体	80	42	87.5%	-	73.5 (±15.8)	-	-	-	8,715	96.7%	59.1
◆男女別											
男性	44 (55.0%)	22	90.9%	46.5 [30.8-60.9]	72.7 (±16.6)	-	-	-	4,908 (56.3%)	96.5%	56.1
女性	36 (45.0%)	20	83.3%	-	74.4 (±14.9)	-	-	-	3,807 (43.7%)	96.9%	63.0
◆年代区分別											
40歳未満	(1~3)	-	0	50.0%	-	29.5 (±10.6)	-	-	609 (7.0%)	91.3%	82.4
40歳代	(1~3)	-	0	66.7%	-	43.3 (±1.5)	-	-	559 (6.4%)	96.4%	74.0
50歳代	(4~6)	-	(1~3)	75.0%	-	56.5 (±1.3)	-	-	1,039 (11.9%)	96.4%	74.7
60歳代	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	75.0 [31.5-93.1]	63.5 (±2.8)	-	-	2,256 (25.9%)	97.9%	64.3
70歳代	31 (38.8%)	14	83.9%	-	73.8 (±2.9)	-	-	-	2,585 (29.7%)	97.2%	52.7
80歳以上	31 (38.8%)	25	93.5%	15.0 [4.9-30.4]	86.0 (±4.3)	-	-	-	1,372 (15.7%)	96.3%	28.0
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期											
II期											
III期											
IV期											


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線

### ◆男女別



### ◆年代区分別







## 集計から読み取れる当院の特徴

今回の院内がん登録生存率集計 2011-2015 年症例 5 年実測生存率のデータから読み取れる当院の特徴（がん部位別の特徴）として次のものが挙げられる。

### 【がん部位別の特徴】

#### 胃がん

- 全国平均と変わらない

#### 大腸がん

- 全国平均と変わらない

#### 肝細胞がん

- I 期 II 期の生存率がやや低い傾向にある。これについては今後原因の検索が必要と思われる。

#### 非小細胞肺がん

- 2011-2015 年は当院の呼吸器内科常勤医が不在となった時期があり、肺がん患者は近隣の医療機関に紹介していたため、今回のデータはその影響を受けてしまっていると考えられる。高齢者が多いのは地域の事情と考えられるが、がん治療に対する比較や特徴の評価は困難である。

#### 女性乳がん

- 70 歳代、80 歳以上の高齢者が全体の 40% を占め、治療選択が限定される傾向にある。

#### 前立腺がん

- III 期の生存率がやや低い傾向にある。これについては今後原因の検索が必要と思われる。
- 



### 子宮頸がん

- 全国・愛知県（集計対象施設）と比較して生存率が低い（5%以上の差）。

### 子宮体がん

- 全国との比較では生存率がほぼ変わらない（5%未満の差）。愛知県（集計対象施設）との比較では生存率が低い（5%以上の差）。

### 血液腫瘍

- 疾患別発生割合は愛知県（集計対象施設）とほぼ同程度であるが、治療は他施設に依頼するため、治療前ステージは不明の比率が高い。年齢構成では、75歳以降の比率が高く、ほとんどが緩和治療の対象患者である。
- 