

薬物療法 脱毛Q & A

皆様からよく受ける質問にお答えします！

愛知県がんセンター アピアランス支援委員会 2025年12月作成

Q:どの程度の脱毛が生じますか？



- ・使用する薬剤によって脱毛が生じる程度は異なります。

程度	具体的な状況
高度	ほぼすべて抜ける
中等度	髪の量が減り頭皮が見える
軽度	ヘアースタイルにあまり影響がない



- ・体質や年齢など個人差も影響します。

Q: 中等度以上の脱毛が生じる薬剤は？



薬剤名

★高度

パクリタキセル[®] アブラキサン[®] タキソテール[®] ジエブタナ[®] ハラヴェン[®]
ドキソルビシン[®] ドキシル[®] ダウノマイシン[®] イダマイシン[®] カルセド[®]
ヨンデリス[®] バゼドフ[®] タズベリク[®]

★中等度

エンドキサン[®] イホマイド[®] ブレオ[®] オンコビン[®] ロゼウス[®] オンコビン[®]
イリノテカン[®] オニバイト[®]

- ・使用する薬剤の種類や量により異なります。
主治医や看護師に「自分の脱毛はどの程度おこるのか。」
おたずねください。



Q: 脱毛はいつ頃？いつまで生じますか？



	脱毛が始まる期間	脱毛が続く期間	再発毛	回復期
時期	治療開始 2～3週間後	治療期間中	治療終了から ～5ヶ月	治療終了から 1年
脱毛の状態	頭皮の痛み ピリピリ感やかゆみ 脱毛を認める 頭 体毛 眉毛 まつ毛など 薬の種類により出方はさまざま 襟元や枕に付着する ほぼ脱毛する..	脱毛している期間は 治療により異なります 眉毛や睫毛の脱毛は 頭髪より遅れて生じ ることが多いです	生え始め やわらかいくせ毛 1ヶ月 眉毛や睫毛 3～5ヶ月 再発毛を実感	毛髪が落ち着く 生え方や髪質 は個人差があります

慌てず対処できるよう
ご支援します。



Q: 脱毛前に髪をカットしたほうがいいですか？

- ・カットしておくと脱毛時の手入れが安心という人が多いですが人それぞれです。
- ・購入予定のウイッグに合わせて、事前にカットしておくと自然にウイッグに移行できたという方もいます。
- ・バリカンで剃ることはお勧めしません。
感染のリスクがあること、抜けた髪が洋服や枕に入り込んでチクチク不快に感じやすいためです。



Q:髪の毛の手入れはどうすればいいですか？



- ・シャンプーやリンスは今まで使用していたものでかまいません。
新しく購入する場合は「低刺激」「無添加」「弱酸性」などの製品を選ぶとよいでしょう。
- ・洗髪時にしみたりするときは、シャンプーは使わずにお湯だけであらつてもよいです。
- ・くしは目の粗いものを使用すると絡みにくいです。
- ・髪を乾かすときはこすらず押し拭きにし、ドライヤーは弱めの温風。



Q: 髪や頭皮の洗い方を教えてください。



- ・どのように洗うかが重要です。

シャワーの前にブラシをかけて抜け毛を軽く取り除く

頭皮と髪をまんべんなくぬるま湯でぬらします

シャンプーを細かく泡立ててから、泡を頭と髪に載せるようにして

軽くマッサージをするように洗います

シャワーで流しながらブラシでとかすように洗うと抜けた毛が絡まらずにすみます

シャンプー後は十分にすすぎますが、抜け毛が始まつた1週間ほどは、ずっと抜け続けるため、

頭皮がきれいになったと感じたところですすぎ終えます

rins やトリートメントは頭皮につかないよう、毛先になじませる程度にしましょう

完全に脱毛したら、シャンプーの量を減らしたり ボディーソープを使用して洗ってもOK



Q:抜け毛が多いときの対処法を教えてください



- ・粘着力ペットクリーナーやガムテープなどの使用。



- ・髪が散らばらないようにキャップをかぶる。

不織布の使い捨てキャップやシャワーキャップなどの利用





- ・浴室の排水溝ネットやお風呂ごみとりネットの使用。



Q：おすすめの帽子はありますか？



- ・特別にお勧めする帽子はありません。
「かぶり心地」「好みの色や形」「洋服に合わせて」選んでかまいません。



- ・当院外来棟 2 階相談支援センターでケア帽子を無料提供しています。



全国のボランティアの方々から届いたて作りのケア帽子です。
タオル地 綿 毛糸など素材や柄 形もいろいろあります。

Q: ウィッグは準備したほうがいいですか？



・必ずしも必要ではありません。

あると安心・なくても安心な場面をイメージして考えてみましょう。

・ウィッグがある方が安心という場面はありますか？

例えば・・職場（接客業 営業 会議が多いなど）や学校

隣人や友人など周りの人に病気のことを知られたくない

イベント（発表会 展覧会 参観日 結婚式など控えている）

・帽子（プラスつけ毛）だけでもすごせそうという場面はありますか？

例えば・・家の中、買い物、散歩、職場など



Q: ウィッグの選び方がわかりません



- ・選ぶポイントは、
自分にあった「髪型」「かぶり心地」「予算」の3つです。
+「手入れのしやすさ」も大切です
- ・必ずしも、高い商品があなたにとって良いものとは限りません。
- ・医療用でも、医療用以外のウィッグでもかいません。




* 医療用wigとは？

医療用途としての安全性（アレルギーなど）・快適性（素材）・耐久性（洗濯・色おちなど）が配慮された商品のことを一般的にいいます。



ウィッグの種類いろいろ

フルウィッグ	部分ウィッグ	帽子をつけると	帽子ウィッグ
	 襟足と前髪のみ 上はネット		 さっとかぶるだけ アジャスターで調整

人毛

- ・人間の髪の毛を利用したもの
- ・見た目の自然さが圧倒的
- ・洗ったあとの手入れが難しい
- ・高価なものが多い

人工毛

- ・ナイロンなど化学繊維でできてい
- ・テカリがあるものもあるが、「マット加工」や「形状記憶されているものはかなり自然にみえる。
- ・お手入れが楽
- ・比較的リーズナブル



* 実際にウィッグに触れたり、かぶってから購入を考えたい方は
愛知県がんセンター 相談支援センターにお問い合わせください。



ウイッグの入手方法いろいろ

- ・購入

- 新品 中古

- ・購入方法

- ウイッグ専門の店頭販売 *店員さんには今日は見に来ただけですと伝えると見やすいです！

- インターネット 通信販売 *無料試着ができるか確認しましょう！



- ・レンタル 一般財団法人 夏目雅子ひまわり基金など

Q: ウィッグ使用中の“かゆさ 暑さ”対策はありますか？



- ・ウィッグに綿やガーゼのハンカチをはさむだけで
かゆさが軽減されます。
- ・ウィッグに綿やガーゼのハンカチ、脇汗パットなどを挟んだり、
首元に冷却シップや保冷剤をまくと暑さ対策になります。



Q: ウィッグ購入の助成金はありますか？



- 申請方法、助成額はお住いの市町村によってことなります。
お住いの市町村にお問い合わせください。

アピアランスケアの相談お受けいたします



*医療用ウィッグや乳房補整具の購入費助成について

愛知県



岐阜県



三重県



長野県



お住いの県の二次元コードを読み取っていただくと補助内容や申請方法の詳細がわかります。

Q: 再発毛後にカラーを行ってもいいですか？



・脱毛の有無にかかわらず、カラーを行うことでかぶれや髪のダメージが生じる可能性はあります。

・カラーは控えたほうがいい状況

過去にヘアカラー剤にかぶれた経験がある

頭皮や頸部に、傷や腫れなどの異常がある

十分な長さになっている（一般的に 5 ~ 6 cmまで伸びた状態）



・カラー以外の対処方法

カラーシャンプーやトリートメントは比較的安価でかぶれやダメージが少な目です。

Q: 育毛剤は脱毛予防や発毛促進になりますか？



- ・化学療法の脱毛予防の場合
ミノキシジル外用薬は効果がないと考えられています。
- ・化学療法後の頭髪の再発毛促進の場合
2～5%のミノキシジル外用薬が有用である可能性がありますが。明確ではありません。



Q:治療終了後の薄毛が気になります。



- ・地肌を隠し、毛量を多く見せる製品が通信販売やドラッグストアなどで購入できます。

頭皮用パウダー



頭皮用ファンデーション



商品を探すときの、キーワードです。インターネットでの検索や店員さんにお尋ねの際に活用してください。

・知りたいことや不安に不安に思っていること
がありましたら、いつでも私たち医療者に教えて下さい。

参考資料

日本がんサポーティブケア学会 編
: がん治療におけるアピアランスケアガイドライン 2021年版

日本サポーティブケア学会 編
: がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 2022年 小学館

