


院内がん登録でみる 愛知県がんセンターのがん診療

2022年診断


腎がん

2022年の登録数


| 2022年 | 登録数 |
|-------|-------|
| 全体 | 33 |
| 男性 | 24 |
| 女性 | (7~9) |




診断時住所別





登録数の年次推移



年齡別



来院経路別・発見経緯別



※10件未満となる区分はまとめて「(他)」としている

詳細部位コード別

| 局在コード | 部位 | 登録数 |
|-------|------|-----|
| C649 | 腎NOS | 33 |

症例区分別



| | 登録数 | (%) |
|-----------------------------------|-----|---------|
| 自施設責任症例 (自施設で初回治療が実施された症例②③④⑤) | 23 | (69.7%) |
| 自施設でがんが診断された症例 (①②③) | 19 | (57.6%) |

UICC TNM分類 治療前ステージ別

＜症例区分20,30(自施設初回治療症例)、病期分類対象のみ＞


| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 件数 | -- | 16 | (1~3) | (1~3) | (1~3) | 0 | 0 | 23 |
| 割合 | -- | 69.6% | -- | -- | -- | -- | -- | |



UICC TNM分類 治療後ステージ別

＜症例区分20,30(自施設初回治療症例)、病期分類対象のみ＞


| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 術前治療後 | 合計 |
|----|----|-------|-------|-------|-----|----|------|-------|----|
| 件数 | -- | 14 | (1~3) | (1~3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 割合 | -- | 82.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



UICC TNM分類 総合ステージ別



＜症例区分20,30(自施設初回治療症例)、病期分類対象のみ＞

| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 | 該当せず | 合計 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 件数 | -- | 17 | (1~3) | (1~3) | (1~3) | 0 | 0 | 23 |
| 割合 | -- | 73.9% | -- | -- | -- | -- | -- | |




UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数

【I期】





UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数

【Ⅱ期】





UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数

【Ⅲ期】



UICC TNM 総合ステージ別 治療の件数

【IV期】



院内がん登録でみる 愛知県がんセンターのがん診療 生存率

2011-2015年診断

腎がん

<集計条件>

- ・自施設診断・自施設治療 および 他施設診断・自施設治療の症例。
- ・悪性新生物（性状コード3）のみ。GISTについては良悪不詳（性状コード1）も対象とした。
- ・性別：男女、診断時年齢：0歳から99歳まで。
- ・UICC TNM分類総合ステージが1-4期の症例。
- ・実測生存率はKaplan-Meier法、純生存率はPohar-Perme法を用いた推定。

5年生存率

| | 対象数 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率(95%CI) | 純生存率(95%CI) | 平均年齢(標準偏差) |
|----|-----|-----|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 全体 | 81 | 13 | (1~3) | 96.3% | 83.8% (73.7-90.2) | 89.5% (76.7-95.5) | 61.3 (±12.0) |

◆男女別

| 性別 | 対象数 | 割合 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率(95%CI) | 純生存率(95%CI) | 平均年齢(標準偏差) |
|----|-----|-------|-------|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 男性 | 56 | 69.1% | (4~6) | (1~3) | 96.4% | 89.1% (77.4-95.0) | 96.7% (57.0-99.8) | 62.4 (±11.9) |
| 女性 | 25 | 30.9% | (7~9) | (1~3) | 96.0% | 72.0% (50.1-85.5) | 73.6% (50.6-87.1) | 58.8 (±12.1) |

◆年代別


| 年代区分 | 対象数 | 割合 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率(95%CI) | 純生存率(95%CI) | 平均年齢(標準偏差) |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 50歳未満 | 15 | 18.5% | (1~3) | 0 | 100.0% | 93.3% (61.3-99.0) | 93.9% (58.1-99.3) | 41.4 (±2.7) |
| 50歳代 | 15 | 18.5% | (1~3) | 0 | 100.0% | 93.3% (61.3-99.0) | 95.2% (46.8-99.7) | 53.9 (±2.2) |
| 60歳代 | 26 | 32.1% | (1~3) | (1~3) | 92.3% | 92.3% (72.6-98.0) | 98.7% (0.0-100.0) | 65.5 (±2.8) |
| 70歳代 | 24 | 29.6% | (7~9) | (1~3) | 95.8% | 61.0% (38.4-77.5) | 70.0% (41.4-86.6) | 73.0 (±2.5) |
| 80歳以上 | (1~3) | - | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% (-) | 100.0% (-) | 82.0 (±.0) |

◆UICC TNM 総合ステージ別


| 総合ステージ | 対象数 | 割合 | 死亡数 | 打ち切り数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率(95%CI) | 純生存率(95%CI) | 平均年齢(標準偏差) |
|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| I期 | 64 | 79.0% | (1~3) | (1~3) | 95.3% | 95.2% (86.0-98.4) | 100.0% (-) | 60.3 (±12.2) |
| II期 | (4~6) | - | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% (-) | 100.0% (-) | 51.5 (±11.4) |
| III期 | (4~6) | - | (1~3) | 0 | 100.0% | 50.0% (11.1-80.4) | 53.5% (10.4-84.1) | 71.0 (±3.9) |
| IV期 | (7~9) | - | (7~9) | 0 | 100.0% | 0.0% (-) | 0.0% (-) | 67.9 (±7.6) |

実測生存率（診断から1年～5年）


男女別



年代別




UICC TNM総合ステージ別




全国との比較 5年実測生存率


男女計



男性



女性



全国との比較 5年実測生存率：ステージ別

