

下記のレジメン表は当院の代表的なレジメンについて、癌種別にまとめております。

そのため、レジメンの検索の際には「編集」タグの簡易検索機能などを用いて該当レジメンの検索を行ってください。

レジメンの詳細を希望される場合は、レジメンの問い合わせ番号を明記のうえ、薬剤部 医薬品情報室

(yakuzai.di@aichi-cc.jp) に問い合わせください。

2024.4更新

## 脳腫瘍

| 分類     | 問い合わせ番号 | レジメン名                   |
|--------|---------|-------------------------|
| 悪性神経膠腫 | 870     | BEV(10)+TMZ+RT [q2w]    |
|        | 871     | BEV(10)+TMZ[d1-5] [q4w] |
|        | 500     | BEV(15) [q3w]           |
|        | 872     | BEV(10) [q2w]           |

## 頭頸部癌

| 分類     | 問い合わせ番号                          | レジメン名   |
|--------|----------------------------------|---|
| 上咽頭癌   | 598                              | CDDP(80)+RT [q3w]                               |
|        | 597                              | CDDP(100)+RT [q3w]                              |
|        | 614                              | FP(800[d1-5], 80) [q3w]                         |
|        | 424                              | FP(800[d1-5], 80[d6]) [q3w]                     |
|        | 315                              | adjuvant FP(700[d1-5], 70) [q4w]                |
| 上咽頭癌以外 | 090                              | Weekly CDDP(30)+RT                              |
|        | 801                              | Weekly CDDP(40)+RT                              |
|        | 598                              | CDDP(80)+RT [q3w]                               |
|        | 597                              | CDDP(100)+RT [q3w]                              |
|        | 612                              | DCF(70, 70, 750) [q3w]                          |
|        | 614                              | FP(800[d1-5], 80) [q3w]                         |
|        | 424                              | FP(800[d1-5], 80[d6]) [q3w]                     |
|        | 315                              | adjuvant FP(700[d1-5], 70) [q4w]                |
|        | 753                              | 【1サイクル目】 FP(1000[d1-4], 100)+Cmab [q3w]         |
|        | 754                              | 【2サイクル目以降】 FP(1000[d1-4], 100)+Cmab(250) [q3w]  |
|        | 780                              | FP(1000[d1-4], 100)+PEMBRO(200) [q3w]           |
|        | 281                              | CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4]) [q3w]                 |
|        | 558                              | 【1サイクル目】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cmab [q3w]   |
|        | 559                              | 【2サイクル目以降】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cmab [q3w] |
|        | 781                              | CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+PEMBRO(200) [q3w]     |
|        | 420                              | 5-FU(800)+NDP(90) [q4w]                         |
|        | 240                              | 5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]                     |
|        | 110                              | PTX(80)x3 [q4w]                                 |
|        | 111                              | PTX(80)x6 [q8w]                                 |
|        | 311                              | PTX(100)x6 [q8w]                                |
|        | 312                              | PTX(100)x3 [q4w]                                |
|        | 634                              | 【1サイクル目】 PTX(80)+Cmab(400) [q1w]                |
|        | 635                              | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+Cmab(250) [q1w]              |
|        | 875                              | 【Biweekly】 PTX(80)+Cmab(500)                    |
|        | 014                              | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                         |
|        | 772                              | 【1サイクル目】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cmab(400) [q3w]    |
|        | 773                              | 【2サイクル目以降】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cmab(250) [q3w]  |
|        | 446                              | DTX(60) [q3w]                                   |
|        | 091                              | 【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]                |
|        | 092                              | 【2サイクル目以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]            |
|        | 771                              | 【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法                       |
| 722    | 【2週毎】 NIVO(240)                  |   |
| 814    | 【4週毎】 NIVO(480)                  |   |
| 683    | 【3週毎】 PEMBRO(200)                |   |
| 810    | 【6週毎】 PEMBRO(400)                |   |
| 818    | Cetuximab Sarotalocan(640) [q4w] |   |

|       |     |                                  |
|-------|-----|----------------------------------|
| 唾液腺癌  | 584 | DXR(60)+CDDP(60) [q3w]           |
|       | 014 | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]          |
|       | 905 | 【1サイクル目】 DTX(70)+Tmab(8) [q3w]   |
|       | 906 | 【2サイクル目以降】 DTX(70)+Tmab(6) [q3w] |
| 頭頸部動注 | 316 | CDDP片側外頸動脈動注                     |
|       | 319 | CDDPワンショット動注                     |
|       | 645 | Weekly CDDP(150)動注 : Robbins原法   |

## 食道癌

| 分類       | 問い合わせ番号 | レジメン名                                       |
|----------|---------|---|
| FP       | 614     | FP(800[d1-5]、80) ア°比°タトあり [q3w]             |
|          | 904     | FP(800[d1-5]、80)+PEMBRO(200) ア°比°タトあり [q3w] |
|          | 921     | FP(800[d1-5]、80)+NIVO(240) ア°比°タトあり [q4w]   |
|          | 922     | FP(800[d1-5]、80)+NIVO(480) ア°比°タトあり [q4w]   |
| FP+RT    | 740     | FP(1000[d1-4]、75)+RT ア°比°タトあり [q4w]         |
|          | 615     | FP(700[d1-4]、70)+RT ア°比°タトあり [q3w]          |
| DCF      | 612     | DCF(70、70、750) ア°比°タトあり [q3w]               |
| 5-FU+NDP | 420     | 5-FU(800)+NDP(90) [q4w]                     |
|          | 421     | 5-FU(800)+NDP(90)+RT [q5w]                  |
| FOLFOX   | 518     | mFOLFOX6 ㊦㊦あり [q2w]                         |
|          | 173     | mFOLFOX6 [q2w]                              |
|          | 783     | RT+FOLFOX ㊦㊦あり [q2w]                        |
|          | 782     | RT+FOLFOX [q2w]                             |
| PTX      | 110     | PTX(80)x3 [q4w]                             |
|          | 111     | PTX(80)x6 [q8w]                             |
|          | 312     | PTX(100)x3 [q4w]                            |
|          | 311     | PTX(100)x6 [q8w]                            |
| DTX      | 445     | DTX(70) [q3w]                               |
| NIVO     | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)                             |
|          | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)                             |
| PEMBRO   | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)                           |
|          | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)                           |
| IPI+NIVO | 923     | IPI(1[d1])+NIVO(240[d1,15,29.]) [q6w]       |
|          | 821     | IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]           |

## 肺癌・悪性中皮腫

| 分類     | 問い合わせ番号                    | レジメン名  |
|--------|----------------------------|--|
| 非小細胞肺癌 | 655                        | DTX(40)+CDDP(40)+RT [q4w]                          |
|        | 585                        | GEM(1000[d1,8])+CDDP(80) ア°比°タトあり [q3w]            |
|        | 786                        | GEM(1250)+CDDP(75)+Necitumumab(800) ア°比°タトあり [q3w] |
|        | 787                        | Necitumumab(800) 維持療法 [q3w]                        |
|        | 809                        | DURVA(1500) [q4w]                                  |
|        | 949                        | 【6サイクル目】 TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]               |
|        | 952                        | GEM+CDDP+TREME+DURVA ア°比°タトあり [q3w]                |
|        | 576                        | IRI(60)+CDDP(80) ア°比°タトあり [q4w]                    |
|        | 588                        | PEM(500)+CDDP(75) ア°比°タトあり [q3w]                   |
|        | 589                        | PEM(500)+CDDP(75)+BEV(15) ア°比°タトあり [q3w]           |
|        | 660                        | PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]                        |
|        | 945                        | PEM(500)+CDDP(75)+NIVO(360) [q3w]                  |
|        | 741                        | PEM(500)+CDDP(75)+PEMBRO(200) ア°比°タトあり [q3w]       |
|        | 743                        | PEMBRO(200)+PEM(500) 維持療法 [q3w]                    |
|        | 873                        | 【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]  |
|        | 874                        | 【2サイクル目】 NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]         |
|        | 809                        | DURVA(1500) [q4w]                                  |
|        | 946                        | PEM+CDDP+TREME+DURVA ア°比°タトあり [q3w]                |
| 948    | PEM(500)+DURVA(1500) [q4w] |  |

|     |   |
|-----|---|
| 950 | 【6ヶ月目】 PEM(500)+TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]       |
| 594 | S-1[d1-14]+CDDP(60[d1]) ア°比°タトあり [q3w]            |
| 591 | VNR(25)+CDDP(80) ア°比°タトあり [q3w]                   |
| 659 | VNR(20)+CDDP(80)+RT ア°比°タトあり [q4w]                |
| 587 | MVP(8、3、80) ア°比°タトあり [q3w]                        |
| 651 | Daily CBDCA(3)+RT                                 |
| 439 | DTX(60)+CBDCA(6) [q3w]                            |
| 008 | GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]                          |
| 001 | IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]                            |
| 010 | PEM(500)+CBDCA(6) [q3w]                           |
| 011 | PEM(500)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]                   |
| 660 | PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]                       |
| 742 | PEM(500)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]               |
| 743 | PEMBRO(200)+PEM(500) 維持療法 [q3w]                   |
| 802 | PEM(500)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]               |
| 803 | PEM(500)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]                   |
| 822 | 【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w] |
| 823 | 【2サイクル目】 NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w]        |
| 947 | PEM(500)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w]     |
| 948 | PEM(500)+DURVA(1500) [q4w]                        |
| 950 | 【6ヶ月目】 PEM(500)+TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]       |
| 014 | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                           |
| 016 | PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]                            |
| 017 | PTX(40)+CBDCA(2) [q6w]                            |
| 015 | PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]                   |
| 500 | BEV(15) [q3w]                                     |
| 746 | PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15)+ATEZO(1200) [q3w]       |
| 747 | BEV(15)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]                    |
| 944 | PTX(200)+CBDCA(6)+NIVO(360) [q3w]                 |
| 744 | PTX(200)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]               |
| 824 | 【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w] |
| 825 | 【2サイクル目】 NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]        |
| 888 | CBDCA(6)+PTX(200)+BEV(15)+NIVO(360) [q3w]         |
| 889 | BEV(15)+NIVO(360) [q3w]                           |
| 560 | nab-PTX(100)+CBDCA(6) [q3w]                       |
| 778 | nab-PTX(100)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]           |
| 745 | nab-PTX(100)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]           |
| 809 | DURVA(1500) [q4w]                                 |
| 949 | 【6ヶ月目】 TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]                |
| 951 | nab-PTX(100)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w] |
| 022 | S-1(d1-14)+CBDCA(5) [q3w]                         |
| 019 | VNR(25)+CBDCA(5) [q3w]                            |
| 657 | DTX(60)+NDP(100) [q3w]                            |
| 446 | DTX(60) [q3w]                                     |
| 669 | DTX(60)+RAM(10) [q3w]                             |
| 108 | PTX(200) [q3w]                                    |
| 110 | PTX(80)x3 [q4w]                                   |
| 602 | nab-PTX(100)x3 [q4w]                              |
| 208 | PEM(500) [q3w]                                    |
| 104 | GEM(1000)x3 [q4w]                                 |
| 105 | 【Biweekly】 GEM(1000)                              |
| 137 | GEM(1000)+VNR(25) [q3w]                           |
| 112 | VNR(25)x2 [q3w]                                   |
| 113 | 【Biweekly】 VNR(25) [q2w]                          |
| 093 | IRI(100)x3 [q4w]                                  |
| 826 | RAM(10)+Elrotinib [q2w]                           |
| 798 | T-DXd(5.4) [q3w]                                  |

|       |     |   |
|-------|-----|---|
|       | 722 | 【2週毎】 NIVO(240)                               |
|       | 814 | 【4週毎】 NIVO(480)                               |
|       | 683 | 【3週毎】 PEMBRO(200)                             |
|       | 810 | 【6週毎】 PEMBRO(400)                             |
|       | 715 | ATEZO(1200) [q3w]                             |
|       | 721 | DURVA(10) [q2w]                               |
|       | 821 | IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]             |
| 小細胞肺癌 | 592 | ETP(100)+CDDP(80) [q3w]                       |
|       | 464 | 【d1-3分割】 VP-16(80)+CDDP(25) [d1-3] [q3w]      |
|       | 807 | ETP(100)+CDDP(80)+DURVA(1500) [q3w]           |
|       | 809 | DURVA(1500) 維持療法 [q4w]                        |
|       | 575 | IRI(60)+CDDP(60) [q4w]                        |
|       | 671 | PEI(25、60、90) [q2w]                           |
|       | 020 | ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]                       |
|       | 021 | 【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]             |
|       | 760 | ETP(100)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]           |
|       | 761 | 【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w] |
|       | 808 | ETP(100)+CBDCA(6)+DURVA(1500) [q3w]           |
|       | 809 | DURVA(1500) [q4w]                             |
|       | 001 | IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]                        |
|       | 014 | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                       |
|       | 085 | AMR(45) [q3w]                                 |
|       | 106 | NGT(1) [q3w]                                  |
|       | 093 | IRI(100)x3 [q4w]                              |
| 悪性中皮腫 | 588 | PEM(500)+CDDP(75) [q3w]                       |
|       | 722 | 【2週毎】 NIVO(240)                               |
|       | 814 | 【4週毎】 NIVO(480)                               |
|       | 821 | IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]             |
| 胸腺腫   | 648 | ADOC [q4w]                                    |
|       | 014 | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                       |

## 乳癌

| 分類           | 問い合わせ番号 | レジメン名                                |
|--------------|---------|--------------------------------------|
| Chemotherapy | 442     | DTX(75) [q3w]                        |
|              | 446     | DTX(60) [q3w]                        |
|              | 437     | 【末梢】 ERI(1.4)x2 [q3w]                |
|              | 970     | 【CVI-ト】 ERI(1.4)x2 [q3w]             |
|              | 367     | GEM(1250)x2 [q3w]                    |
|              | 186     | Weekly IRI(100) [q1w]                |
|              | 078     | PTX(80) [q1w]                        |
|              | 110     | PTX(80)x3 [q4w]                      |
|              | 797     | Dose-Dense PTX(175) [q2w]            |
|              | 403     | nab-PTX(260) [q3w]                   |
|              | 112     | VNR(25)x2 [q3w]                      |
|              | 141     | AC(60、600) [q3w]                     |
|              | 796     | Dose-Dense AC(60、600) [q2w]          |
|              | 182     | CMF(100[d1-14]、40、600) [q4w]         |
|              | 143     | EC(90、900) [q3w]                     |
|              | 144     | FEC(500、100、500) [q3w]               |
|              | 502     | PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]         |
|              | 502     | 【末梢】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]    |
|              | 971     | 【CVI-ト】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w] |
|              | 502     | PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]         |
| anti-HER2    | 467     | 【1サイクル目】 HER(4) [q1w]                |
|              | 468     | 【2サイクル目以降】 HER(2) [q1w]              |
|              | 465     | 【1サイクル目】 HER(8) [q3w]                |
|              | 466     | 【2サイクル目以降】 HER(6) [q3w]              |

|      |     |   |
|------|-----|---|
|      | 495 | 【1サイクル目】 DTX(75)+HER(8) [q3w]                 |
|      | 493 | 【2サイクル目以降】 DTX(75)+HER(6) [q3w]               |
|      | 709 | 【1サイクル目】 HER(8)+ERI(1.4) [q3w]                |
|      | 710 | 【2サイクル目以降】 HER(6)+ERI(1.4) [q3w]              |
|      | 479 | 【1サイクル目】 GEM(1250)+HER [q3w]                  |
|      | 480 | 【2サイクル目以降】 GEM(1250)+HER(2) [q3w]             |
|      | 475 | IRI(100)+HER(2) [q1w]                         |
|      | 483 | 【1サイクル目】 PTX(80)+HER [q3w]                    |
|      | 473 | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+HER(2) [q3w]               |
|      | 484 | 【1サイクル目】 PTX(80)+HER(8) [q3w]                 |
|      | 472 | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+HER(6) [q3w]               |
|      | 498 | 【1サイクル目】 TCbH [q3w]                           |
|      | 499 | 【2サイクル目以降】 TCbH [q3w]                         |
|      | 496 | 【1サイクル目】 VNR(25)+HER(8) [q3w]                 |
|      | 497 | 【2サイクル目以降】 VNR(25)+HER(6) [q3w]               |
|      | 568 | 【1サイクル目・末梢】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]     |
|      | 569 | 【2サイクル目以降・末梢】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w]   |
|      | 972 | 【1サイクル目・CVルト】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]   |
|      | 973 | 【2サイクル目以降・CVルト】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w] |
|      | 570 | 【1サイクル目】 PTX(80)+HER(8)+PER(840) [q3w]        |
|      | 571 | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+HER(6)+PER(420) [q3w]      |
|      | 623 | 【1サイクル目】 VNR(25)+HER(8)+PER(840) [q3w]        |
|      | 624 | 【2サイクル目以降】 VNR(25)+HER(6)+PER(420) [q3w]      |
|      | 789 | 【1サイクル目】 TCbHP [q3w]                          |
|      | 790 | 【2サイクル目以降】 TCbHP [q3w]                        |
|      | 963 | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]               |
|      | 964 | 【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]              |
|      | 609 | T-DM1(5.4) [q3w]                              |
|      | 798 | 【末梢】 T-DXd(5.4) [q3w]                         |
|      | 975 | 【CVルト】 T-DXd(5.4) [q3w]                       |
|      | 963 | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]               |
|      | 964 | 【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]              |
|      | 978 | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+DTX(75) [q3w]       |
|      | 979 | 【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600)+DTX(75) [q3w]      |
|      | 980 | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+PTX(80) [q3w]       |
|      | 981 | 【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600)+PTX(80) [q3w]      |
| ICIs | 765 | 【末梢】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]            |
|      | 974 | 【CVルト】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]          |
|      | 891 | 【末梢】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]     |
|      | 976 | 【CVルト】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]   |
|      | 892 | PTX(90)+PEMBRO(200) [q12w]                    |
|      | 893 | nab-PTX(100)+PEMBRO(200) [q12w]               |
|      | 924 | PTX(80)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]            |
|      | 925 | PTX(80)+CBDCA(1.5)+PEMBRO(200) [q3w]          |
|      | 926 | AC(60、600)+PEMBRO(200) [q3w]                  |
|      | 683 | 【3週毎】 PEMBRO(200)                             |

## 胃癌

| 分類                | 問い合わせ番号 | レジメン名                            |
|-------------------|---------|----------------------------------|
| S-1+DTX(Adjuvant) | 759     | S-1[d1-14]+DTX(40) [q3w]         |
| SP                | 593     | S-1[d1-21]+CDDP(80[d8]) [q5w]    |
| XP                | 684     | Cape[d1-14]+CDDP(80) [q3w]       |
| SOX               | 632     | SOX(L-OHP : 100) [q3w]           |
|                   | 633     | SOX(L-OHP : 130) [q3w]           |
|                   | 899     | SOX(L-OHP : 100)+NIVO(360) [q3w] |
|                   | 900     | SOX(L-OHP : 130)+NIVO(360) [q3w] |
| CapeOX            | 214     | CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]        |

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
|               | 901 | CapeOX(Cape[d1-14])+NIVO(360) [q3w]           |
| FOLFOX        | 518 | mFOLFOX6 併用あり [q2w]                           |
|               | 173 | mFOLFOX6 [q2w]                                |
|               | 902 | mFOLFOX+NIVO(240) 併用あり [q2w]                  |
|               | 903 | mFOLFOX+NIVO(240) [q2w]                       |
| PTX           | 110 | PTX(80)x3 [q4w]                               |
|               | 718 | 【末梢】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]                     |
|               | 965 | 【CVL-ト】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]                  |
| nab-PTX       | 602 | nab-PTX(100)x3 [q4w]                          |
|               | 719 | 【末梢】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]                |
|               | 966 | 【CVL-ト】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]             |
| DTX           | 446 | DTX(60) [q3w]                                 |
| NIVO          | 722 | 【2週毎】 NIVO(240)                               |
|               | 814 | 【4週毎】 NIVO(480)                               |
| IRI           | 095 | IRI(100)x3 [q4w]                              |
|               | 094 | IRI(100)x3 [q5w]                              |
|               | 917 | 【末梢】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]                    |
|               | 916 | 【中心静脈系-ト】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]               |
| IRI+CDDP      | 027 | 【Biweekly】 CPT(60)+CDDP(30) [q2w]             |
| RAM単剤         | 720 | RAM(8) [q2w]                                  |
| FTD/TPI+RAM   | 857 | 【末梢】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]         |
|               | 969 | 【CVL-ト】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]      |
| Tmab併用        | 616 | 【1サイクル目】 FP(800、80)+Tmab(8) [q3w]             |
|               | 617 | 【2サイクル目以降】 FP(800[d1-5]、80)+Tmab(6) [q3w]     |
|               | 595 | 【1サイクル目】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(8) [q3w]   |
|               | 596 | 【2サイクル目以降】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(6) [q3w] |
|               | 636 | 【1サイクル目】 SP+Tmab(8) [q3w]                     |
|               | 637 | 【2サイクル目以降】 SP+Tmab(6) [q3w]                   |
|               | 727 | 【1サイクル目】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(8) [q3w]    |
|               | 728 | 【2サイクル目以降】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(6) [q3w]  |
|               | 731 | 【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(8) [q3w]       |
|               | 732 | 【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(6) [q3w]     |
|               | 729 | 【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(8) [q3w]       |
|               | 730 | 【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(6) [q3w]     |
|               | 725 | 【1サイクル目】 IRI(150)+Tmab [q6w]                  |
|               | 726 | 【2サイクル目以降】 IRI(150)+Tmab [q6w]                |
|               | 864 | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab 併用あり [q6w]             |
|               | 865 | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab [q6w]                  |
|               | 866 | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) 併用あり [q6w]        |
|               | 867 | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) [q6w]             |
|               | 859 | 【1サイクル目】 PTX(80)+Tmab(8) [q12w]               |
|               | 860 | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+Tmab(6) [q12w]             |
| T-DXd         | 811 | 【末梢】 T-DXd(6.4) [q3w]                         |
|               | 967 | 【CVL-ト】 T-DXd(6.4) [q3w]                      |
| FLTAX         | 129 | FLTAX(500、250、60) [q1w]                       |
| sLV5FU2       | 532 | sLV5FU2 併用あり [q2w]                            |
|               | 156 | sLV5FU2 [q2w]                                 |
| 5-FU/LV(RPMI) | 217 | 5-FU/L-LV (RPMI) [q8w]                        |

### 肝細胞癌・肝動注

| 分類           | 問い合わせ番号 | レジメン名                        |
|--------------|---------|------------------------------|
| ATEZO+BEV    | 813     | ATEZO(1200)+BEV(15) [q3w]    |
| RAM          | 720     | RAM(8) [q2w]                 |
| DURVA        | 809     | DURVA(1500) [q4w]            |
|              | 940     | DURVA(1500)+TREME(300) [q4w] |
| 肝動注・TACE/TAI | 267     | 【外来】 WHF 1500mg              |
|              | 268     | 【入院】 WHF 1500mg              |

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
|  | 229 | アイエーコール動注            |
|  | 792 | 非溶解アイエーコール           |
|  | 561 | Low dose FP          |
|  | 563 | 【入院】 WHF-P (1500、10) |
|  | 566 | 【外来】 WHF-P (1500、10) |
|  | 269 | FEM動注                |
|  | 784 | Epi-DEB-TACE/Epi-TAI |
|  | 785 | Epi-Lip-TACE         |

### 胆道癌

| 分類           | 問い合わせ番号 | レジメン名                                |
|--------------|---------|--------------------------------------|
| GEM単剤        | 104     | GEM(1000)x3 [q4w]                    |
| GEM+CDDP     | 750     | GEM(1000)+CDDP(25) [q3w]             |
|              | 936     | GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w] |
| GEM+S-1      | 293     | GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]           |
| GEM+CDDP+S-1 | 862     | GEM(1000)+CDDP(25)+S-1[d1-7] [q2w]   |
| DURVA        | 809     | DURVA(1500) [q4w]                    |

### 膵臓癌、NET

| 分類            | 問い合わせ番号 | レジメン名                                   |
|---------------|---------|---|
| FOLFIRINOX    | 604     | FOLFIRINOX(原法) 点滴あり [q2w]               |
|               | 603     | FOLFIRINOX(原法) [q2w]                    |
| mFOLFIRINOX   | 606     | mFOLFIRINOX 点滴あり [q2w]                  |
|               | 605     | mFOLFIRINOX [q2w]                       |
| GEM+nabPTX    | 626     | 【末梢】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w]    |
|               | 977     | 【CVル-ト】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w] |
| GEM+S-1       | 293     | GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]              |
| GEM+Erlotinib | 861     | GEM(1000)+Erlotinib [q4w]               |
| GEM単剤         | 104     | GEM(1000)x3 [q4w]                       |
| FF/nal-IRI    | 799     | FF/nal-IRI(70) 点滴あり [q2w]               |
|               | 800     | FF/nal-IRI(70) [q2w]                    |
| NET           | 628     | Daily STZ(500[d1-5]) [q6w]              |
|               | 629     | 【1サイクル～12サイクル目】 Weekly STZ(1000)        |
|               | 630     | 【13サイクル目～18サイクル目】 Weekly STZ(1250)      |
|               | 631     | 【19サイクル目以降】 Weekly STZ(1500)            |
|               | 654     | 5-FU(400)+STZ(500) [d1-5] [q6w]         |
| NEC           | 592     | ETP(100)+CDDP(80) [q3w]                 |
|               | 575     | IRI(60)+CDDP(60) [q4w]                  |
|               | 020     | ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]                 |
|               | 021     | 【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]       |
|               | 001     | IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]                  |

### 大腸癌

| 分類       | 問い合わせ番号 | レジメン名                                    |
|----------|---------|--|
| mFOLFOX6 | 518     | mFOLFOX6 点滴あり [q2w]                      |
|          | 173     | mFOLFOX6 [q2w]                           |
|          | 519     | mFOLFOX6+BEV(5) 点滴あり [q2w]               |
|          | 175     | mFOLFOX6+BEV(5) [q2w]                    |
|          | 521     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) 点滴あり [q2w]   |
|          | 522     | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Cmab(250) 点滴あり [q2w] |
|          | 769     | 【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500) 点滴あり       |
|          | 277     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) [q2w]        |
|          | 278     | 【2サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(250) [q2w]        |
|          | 768     | 【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500)            |
|          | 523     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) 点滴あり [q2w]     |
|          | 387     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) [q2w]          |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| CapeOX          | 214                                    | CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]                          |
|                 | 216                                    | CapeOX(Cape[d1-14])+BEV(7.5) [q3w]                 |
| SOX             | 633                                    | SOX(L-OHP : 130) [q3w]                             |
|                 | 619                                    | SOX+BEV(7.5) [q3w]                                 |
| FOLFIRI         | 525                                    | FOLFIRI ホップあり [q2w]                                |
|                 | 159                                    | FOLFIRI [q2w]                                      |
|                 | 526                                    | FOLFIRI+BEV(5) ホップあり [q2w]                         |
|                 | 161                                    | FOLFIRI+BEV(5) [q2w]                               |
|                 | 529                                    | 【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) ホップあり [q2w]             |
|                 | 528                                    | 【2サイクル目以降】 FOLFIRI+Cmab(250) ホップあり [q2w]           |
|                 | 767                                    | 【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500) ホップあり                 |
|                 | 225                                    | 【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) [q2w]                   |
|                 | 224                                    | 【2サイクル目以降】 FOLFIRI+Cmab(250) [q2w]                 |
|                 | 766                                    | 【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500)                       |
|                 | 530                                    | FOLFIRI+Pmab(6) ホップあり [q2w]                        |
|                 | 391                                    | FOLFIRI+Pmab(6) [q2w]                              |
|                 | 716                                    | 【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) ホップあり [q2w]             |
|                 | 717                                    | 【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) ホップあり [q2w]             |
| 663             | 【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]       |  |
| 667             | 【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]       |  |
| 685             | 【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) ホップあり [q2w] |  |
| 858             | 【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) [q2w]       |  |
| XELIRI          | 829                                    | XELIRI [q3w]                                       |
|                 | 830                                    | XELIRI+BEV(7.5) [q3w]                              |
| IRI+S-1         | 572                                    | IRIS (S-1[d1-14]) [q4w]                            |
|                 | 698                                    | IRIS (S-1[d1-14]) +BEV(5) [q4w]                    |
|                 | 699                                    | SIRB (S-1[d1-14]) [q3w]                            |
| IRI             | 095                                    | 【未梢】 IRI(150) [q2w]                                |
|                 | 094                                    | 【中心静脈ホップ】 IRI(150) [q2w]                           |
|                 | 794                                    | 【未梢】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]                         |
|                 | 795                                    | 【中心静脈ホップ】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]                    |
|                 | 646                                    | 【1サイクル目】 IRI(150)+Cmab(400[d1]、250[d8]) [q2w]      |
|                 | 647                                    | 【2サイクル目以降】 IRI(150)+Cmab(250[d1,8]) [q2w]          |
|                 | 770                                    | 【Biweekly】 IRI(150)+Cmab(500)                      |
|                 | 697                                    | IRI(150)+Pmab(6) [q2w]                             |
| FOLFOXIRI       | 548                                    | FOLFOXIRI ホップあり [q2w]                              |
|                 | 549                                    | FOLFOXIRI [q2w]                                    |
|                 | 672                                    | FOLFOXIRI+BEV(5) ホップあり [q2w]                       |
|                 | 673                                    | FOLFOXIRI+BEV(5) [q2w]                             |
| sLV5FU2         | 532                                    | sLV5FU2 ホップあり [q2w]                                |
|                 | 156                                    | sLV5FU2 [q2w]                                      |
|                 | 533                                    | sLV5FU2+BEV(5) ホップあり [q2w]                         |
|                 | 169                                    | sLV5FU2+BEV(5) [q2w]                               |
| 5-FU/l-LV(RPMI) | 217                                    | 5-FU/l-LV (RPMI) [q8w]                             |
|                 | 218                                    | 5-FU/l-LV (RPMI) +BEV(5) [q8w]                     |
| Cape+BEV        | 664                                    | Cape[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]                         |
| S-1+BEV         | 665                                    | S-1[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]                          |
| FTD/TPI+BEV     | 831                                    | 【未梢】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]                          |
|                 | 968                                    | 【CVホップ】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]                       |
| Cmab単剤          | 091                                    | 【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]                   |
|                 | 092                                    | 【2サイクル目以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]               |
|                 | 771                                    | 【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法                          |
| Pmab単剤          | 393                                    | Pmab(6) [q2w]                                      |
| ENCO±BINI+Cmab  | 833                                    | 【1サイクル目】 Cmab(400)+Encorafenib±Binimetinib [q1w]   |
|                 | 834                                    | 【2サイクル目以降】 Cmab(250)+Encorafenib±Binimetinib [q1w] |
|                 | 835                                    | 【Biweekly】 Cmab(500)+Encorafenib±Binimetinib       |
| Tmab+PER        | 918                                    | 【1サイクル目】 Tmab(8)+PER(840) [q3w]                    |



|          |     |                                  |
|----------|-----|----------------------------------|
|          | 919 | 【2サイクル以降】 Tmab(6)+PER(420) [q3w] |
|          | 963 | 【1サイクル】 Phesgo(1200/600) [q3w]   |
|          | 964 | 【2サイクル以降】 Phesgo(600/600) [q3w]  |
| IPI+NIVO | 723 | 【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)           |
| NIVO     | 722 | 【2週毎】 NIVO(240)                  |
|          | 814 | 【4週毎】 NIVO(480)                  |

## 婦人科癌

| 分類   | 問い合わせ番号                      | レジメン名  |                                 |
|------|------------------------------|--|---------------------------------|
| 子宮頸癌 | 090                          | Weekly CDDP(30)+RT                               |                                 |
|      | 801                          | Weekly CDDP(40)+RT                               |                                 |
|      | 087                          | Weekly CBDCA(2)+RT                               |                                 |
|      | 240                          | 5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]                      |                                 |
|      | 062                          | PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) ア°比°タトあり [q3w]         |                                 |
|      | 668                          | PTX(135[d1])+CDDP(50[d2])+BEV(15) ア°比°タトあり [q3w] |                                 |
|      | 929                          | PTX(175)+CDDP(50) ア°比°タトあり [q3w]                 |                                 |
|      | 930                          | PTX(175)+CDDP(50)+BEV(15) ア°比°タトあり [q3w]         |                                 |
|      | 932                          | PTX(175)+CDDP(50)+BEV+PEMBRO ア°比°タトあり [q3w]      |                                 |
|      | 575                          | IRI(60)+CDDP(60) ア°比°タトあり [q4w]                  |                                 |
|      | 086                          | CBDCA(6)   |                                 |
|      | 012                          | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]                          |                                 |
|      | 674                          | PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w]                  |                                 |
|      | 931                          | PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]      |                                 |
|      | 812                          | IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q3w]                  |                                 |
|      | 109                          | PTX(175) [q3w]                                   |                                 |
|      | 110                          | PTX(80)x3 [q4w]                                  |                                 |
|      | 291                          | 【Biweekly】 PTX(140)                              |                                 |
|      | 675                          | PTX(80)+BEV(15) (先発品) [q3w]                      |                                 |
|      | 819                          | PTX(175)+NGT(0.75[d1-3]) [q3w]                   |                                 |
|      | 820                          | PTX(175)+NGT(0.75[d1-3])+BEV(15) [q3w]           |                                 |
|      | 435                          | NGT(1.5) [q3w]                                   |                                 |
|      | 093                          | IRI(100)x3 [q4w]                                 |                                 |
|      | 896                          | BEV(15) (先発品) [q3w]                              |                                 |
|      | 933                          | BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]                        |                                 |
|      | 934                          | BEV(15)+PEMBRO(400) [q6w]                        |                                 |
|      | 683                          | 【3週毎】 PEMBRO(200)                                |                                 |
|      | 810                          | 【6週毎】 PEMBRO(400)                                |                                 |
|      | 943                          | Cemiplimab(350) [q3w]                            |                                 |
|      | 子宮体癌                         | 584  | DXR(60)+CDDP(60) [q3w]          |
|      |                              | 062  | PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w] |
|      |                              | 579  | DTX(70)+CDDP(60) [q3w]          |
|      |                              | 086  | CBDCA(6)                        |
|      |                              | 012  | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]         |
| 018  |                              | PTX(80)+CBDCA(5) [q4w]                           |                                 |
| 006  |                              | DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]                           |                                 |
| 851  |                              | 【30分投与】 DXR(75) [q3w]                            |                                 |
| 110  |                              | PTX(80)x3 [q4w]                                  |                                 |
| 291  |                              | 【Biweekly】 PTX(140)                              |                                 |
| 445  |                              | DTX(70) [q3w]                                    |                                 |
| 683  |                              | 【3週毎】 PEMBRO(200)                                |                                 |
| 810  |                              | 【6週毎】 PEMBRO(400)                                |                                 |
| 912  |                              | 【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib                     |                                 |
| 913  | 【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib |  |                                 |
| 卵巣癌  | 599                          | CDDP(70)+RT ア°比°タトあり [q3w]                       |                                 |
|      | 062                          | PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) ア°比°タトあり [q3w]         |                                 |
|      | 086                          | CBDCA(6)   |                                 |
|      | 012                          | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]                          |                                 |

|      |     |                                  |
|------|-----|----------------------------------|
|      | 643 | PTX(175)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]  |
|      | 006 | DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]           |
|      | 008 | GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]         |
|      | 678 | GEM(1000)+CBDCA(4)+BEV(15) [q3w] |
|      | 003 | PLD(30)+CBDCA(5) [q4w]           |
|      | 757 | PLD(30)+CBDCA(5)+BEV(15) [q4w]   |
|      | 812 | IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q3w]  |
|      | 110 | PTX(80)x3 [q4w]                  |
|      | 291 | 【Biweekly】 PTX(140)              |
|      | 961 | PTX(80)+BEV(15) [q3w]            |
|      | 445 | DTX(70) [q3w]                    |
|      | 104 | GEM(1000)x3 [q4w]                |
|      | 676 | GEM(1000)+BEV(15) [q3w]          |
|      | 435 | NGT(1.5) [q3w]                   |
|      | 793 | NGT(1.25[d1-5])+BEV(15) [q3w]    |
|      | 093 | IRI(100)x3 [q4w]                 |
|      | 096 | PLD(50) [q4w]                    |
|      | 677 | PLD(50)+BEV(15) [q4w]            |
|      | 920 | PLD(40)+BEV(10[d1,15]) [q4w]     |
|      | 500 | BEV(15) [q3w]                    |
|      | 863 | BEV(15)+Olaparib [q3w]           |
|      | 683 | 【3週毎】 PEMBRO(200)                |
|      | 810 | 【6週毎】 PEMBRO(400)                |
| 子宮肉腫 | 853 | 【30分投与】 DXR(60) [q3w]            |
|      | 852 | 【2時間投与】 DXR(60) [q3w]            |
|      | 437 | ERI(1.4)x2 [q3w]                 |
|      | 650 | Trabectedin(1.2) [q3w]           |

## 泌尿器癌

| 分類    | 問い合わせ番号 | レジメン名                          |
|-------|---------|--------------------------------|
| 尿路上皮癌 | 326     | GEM(1000)+CDDP(70[d2]) [q4w]   |
|       | 008     | GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]       |
|       | 012     | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]        |
|       | 060     | MVAC [q4w]                     |
|       | 907     | Enfortumab Vedotin(1.25) [q4w] |
|       | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)                |
|       | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)                |
|       | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)              |
|       | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)              |
|       | 758     | AVELU(10) [q2w]                |
| 腎細胞癌  | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)                |
|       | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)                |
|       | 894     | 【2週毎】 NIVO(240)+Cabozantinib   |
|       | 895     | 【4週毎】 NIVO(480)+Cabozantinib   |
|       | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)              |
|       | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)              |
|       | 815     | PEMBRO(200)+Axitinib(10) [q3w] |
|       | 816     | PEMBRO(400)+Axitinib(10) [q6w] |
|       | 912     | 【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib   |
|       | 913     | 【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib   |
| 前立腺癌  | 723     | 【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)         |
|       | 817     | AVELU(10)+Axitinib(10) [q2w]   |
| 膀胱癌   | 461     | Temsirolimus(25) [q1w]         |
|       | 445     | DTX(70) [q3w]                  |
|       | 625     | CBZ(25)+PSL(10) [q3w]          |
|       | 286     | BCG (イムノブラダー)                  |
|       | 290     | MMC膀胱内注入                       |

|  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
|  | 832 | THP膀胱内注入           |
|  | 914 | Weekly CDDP(30)+RT |
|  | 877 | Weekly CDDP(35)+RT |
|  | 890 | Weekly GEM(100)+RT |

## 血液腫瘍

| 分類   | 問い合わせ番号                                    | レジメン名                              |
|------|--|------------------------------------|
| リンパ腫 | 327  | ABVD [q4w]                         |
|      | 638  | Brentuximab vedotin(1.8) [q3w]     |
|      | 739  | A-AVD [q4w]                        |
|      | 722  | 【2週毎】 NIVO(240)                    |
|      | 814  | 【4週毎】 NIVO(480)                    |
|      | 683  | 【3週毎】 PEMBRO(200)                  |
|      | 810  | 【6週毎】 PEMBRO(400)                  |
|      | 191  | Rituximab(375) [q1w]               |
|      | 836  | 【R : 90分投与】 Rituximab(375) [q1w]   |
|      | 627  | Benda(120) [q3w]                   |
|      | 408  | 【R同日】 R-Benda(90) [q4w]            |
|      | 838  | 【R : 90分投与】 R-Benda(90) [q4w]      |
|      | 406  | 【R別日】 R-Benda(90) [q4w]            |
|      | 733  | 【1サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]         |
|      | 735  | 【7サイクル目】 G-Benda(90) [q8w]         |
|      | 756  | 【2-6サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]       |
|      | 736  | 【1サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]    |
|      | 737  | 【2-8サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 738  | 【9サイクル目以降】 G-CHOP(G : 1000) [q8w]  |
|      | 423  | Zevalin                            |
|      | 243  | CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]               |
|      | 192  | 【R同日】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]       |
|      | 193  | 【R別日1/2】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]    |
|      | 194  | 【R別日1/3】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]    |
|      | 837  | 【R : 90分投与】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w] |
|      | 246  | Bi-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]            |
|      | 244  | 【R同日】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]    |
|      | 245  | 【R別日1/3】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w] |
|      | 195  | CHASER [q3w]                       |
|      | 247  | CHASE [q3w]                        |
|      | 197  | 【R[d1,11]】 R-hyper CVAD            |
|      | 339  | 【R[d1,8]】 R-hyper CVAD             |
|      | 196  | hyper CVAD                         |
|      | 300  | R-ESHAP [q3w]                      |
|      | 301  | ESHAP [q3w]                        |
|      | 309  | R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]            |
|      | 310  | EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]              |
|      | 842  | Lv+1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 843  | Lv+2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 844  | Lv+3 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 845  | Lv+4 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 846  | Lv+5 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 847  | Lv+6 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 848  | Lv-1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 849  | Lv-2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]  |
|      | 320  | R-DeVIC [q3w]                      |
|      | 321  | DeVIC [q3w]                        |
| 338  | R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]             |                                    |
| 841  | 【R : 90分投与】 R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w] |                                    |
| 337  | VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]               |                                    |

|         |     |  |
|---------|-----|--|
|         | 937 | GDP [q3w]  |
|         | 939 | 【R : 90分投与】 R-GDP [q3w]                              |
|         | 938 | R-GDP [q3w]  |
|         | 686 | R-GCD [q3w]  |
|         | 840 | 【R : 90分投与】 R-GCD [q3w]                              |
|         | 687 | GCD [q3w]  |
|         | 695 | R-MPV [q2w]  |
|         | 696 | MPV [q2w]  |
|         | 199 | High dose MTX/Ara-C [q2w]                            |
|         | 297 | 【R同日】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]                      |
|         | 298 | 【R別日1/2】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]                   |
|         | 462 | 【R別日1/3】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]                   |
|         | 299 | THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]                              |
|         | 345 | High dose MTX(3.5g)+LV [q2w]                         |
|         | 399 | High dose MTX(8g)+LV [q2w]                           |
|         | 535 | High dose MTX(4g : 8g 50%未満減量用)+LV [q2w]             |
|         | 649 | HD-MTX(3.5g)+LV/CA(2g) [q3w]                         |
|         | 398 | CMOPP 【PCZ、PSL別途処方】 [q3w]                            |
|         | 402 | LBL-MTX(100)+L-Asp(8000U) [q4w]                      |
|         | 463 | mLSG15(ATL) [q4w]                                    |
|         | 536 | Mogamulizumab(1) [q1w]                               |
|         | 641 | 【静注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]                          |
|         | 642 | 【皮下注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]                         |
|         | 700 | Pralatrexate(30) [q7w]                               |
|         | 749 | Romidepsin(14) [q4w]                                 |
|         | 779 | A-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]                                |
|         | 878 | 【1サイクル目】 PolaBR [q3w]                                |
|         | 879 | 【2サイクル目以降】 PolaBR [q3w]                              |
|         | 880 | 【R : 90分投与】 PolaBR [q3w]                             |
|         | 881 | Denileukin Diftitox [q3w]                            |
|         | 927 | 【R同日】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]                     |
|         | 928 | 【R : 90分投与】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]               |
|         | 935 | Darinaparsin(300) [q3w]                              |
|         | 953 | CEOP   |
|         | 954 | 【R別日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]                     |
|         | 955 | 【R同日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]                     |
|         | 956 | 【90分投与】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]                   |
|         | 987 | 【1サイクル目】 Epcoritamab(0.16、8、48) [q4w]                |
|         | 988 | 【2-3サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]                     |
|         | 989 | 【4-9サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]                     |
|         | 990 | 【10サイクル目以降】 Epcoritamab(48) [q4w]                    |
|         | 788 | VBL(6) [q1w]   |
| 白血病・MDS | 347 | AML201-IDA(12[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]           |
|         | 353 | AML201-DNR(50[d1-5])+AraC(100[d1-7]) [q4w]           |
|         | 509 | AML201_HD-AraC(2) [q3w]                              |
|         | 336 | 1_AML201-D1-MA: Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5])         |
|         | 358 | 2_AML201-D3-AA: ACR(20[d1-5])+AraC(200[d1-5])        |
|         | 362 | 3_AML201-D4-AtripleV: AtripleV(200[d1-5])+100[d1-5]) |
|         | 401 | 4_AML201-D2-DA: DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5])        |
|         | 346 | DNR(45[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]                  |
|         | 354 | DNR(90[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q4w]                  |
|         | 363 | CAG(14[d1-4])+20d[1-14]) [q3w]                       |
|         | 364 | HAM(3000[d1-3])+10[d1-3])                            |
|         | 380 | FLAG (グラン : filgrastim) [q3w]                        |
|         | 381 | FLAG (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]                    |
|         | 382 | FLAG-Ida (グラン : filgrastim) [q3w]                    |
|         | 383 | FLAG-Ida (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]                |

|        |     |   |
|--------|-----|---|
|        | 409 | GO(9) [q2w]   |
|        | 508 | HD-AraC(3) [q4w]                                      |
|        | 804 | miniMEC [q4w]   |
|        | 427 | 【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                     |
|        | 428 | 【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                      |
|        | 434 | 【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]                    |
|        | 942 | FLAGM [q4w]   |
|        | 413 | 1_ALL202-U-Induction(1-5w) [q5w]                      |
|        | 417 | 2_ALL202-U-Consolidation(6-9w & 16-19w) [q4w]         |
|        | 430 | 3_ALL202-U-Sanctuary(10-11w) [q2w]                    |
|        | 433 | 4_ALL202-U-Reinduction(12-15w) [q4w]                  |
|        | 512 | 1_ALL202-O-Induction 【PSL別途処方】 [q4w]                  |
|        | 415 | 2_ALL202-O-Consolidation-C1 [q12d]                    |
|        | 422 | 3_ALL202-O-Consolidation-C2 【6-MP別途処方】 [q4d]          |
|        | 429 | 4_ALL202-O-Consolidation-C3 【Dex、6-MP別途処方】 [q6w]      |
|        | 352 | 5_ALL202-O-Maintenance 【PSL、MTX、6-MP別途処方】 [q4w]       |
|        | 854 | Ph+ALL208 induction [q6w]                             |
|        | 855 | Ph+ALL208 C1 [q3w]                                    |
|        | 856 | Ph+ALL208 C2 [q3w]                                    |
|        | 748 | Weekly VCR [q4w]                                      |
|        | 762 | 【1サイクル目】 Blinatumomab(9[d1-7]、28[d8-28]) [q4w]        |
|        | 763 | 【2-5サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q4w]              |
|        | 764 | 【6-9サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q4w]              |
|        | 898 | Inotuzumab ozogamicin [q3w]                           |
|        | 378 | 【1サイクル目】 APL204 : Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w]  |
|        | 379 | 【2サイクル目】 APL204 : DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w] |
|        | 377 | 【3サイクル目】 APL204 : IDA(12[d1-3])+AraC(140[d1-5]) [q3w] |
|        | 414 | ATO(0.15) daily                                       |
|        | 427 | 【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                     |
|        | 428 | 【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                      |
|        | 434 | 【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]                    |
|        | 607 | 【R別日】 FCR(25、250、375)                                 |
|        | 608 | 【R同日】 FCR(25、250、375)                                 |
|        | 755 | MCNU(100) [q6w]                                       |
|        | 910 | 【1サイクル目】 VenR [q4w]                                   |
|        | 911 | 【2サイクル目以降】 VenR [q4w]                                 |
|        | 958 | 【R同日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]                         |
|        | 959 | 【R : 90分投与】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]                   |
|        | 957 | 【R別日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]                         |
|        | 982 | Alemtuzumab(3)  |
|        | 983 | Alemtuzumab(10)                                       |
|        | 984 | Alemtuzumab(30) 【Dexあり】 [q1w]                         |
|        | 985 | Alemtuzumab(30) 【Dexなし】 [q1w]                         |
|        | 986 | Alemtuzumab(30)                                       |
| 多発性骨髄腫 | 294 | 【Dex静注】 BD (導入:2/w x2) [q3w]                          |
|        | 295 | 【Dex内服】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]                |
|        | 554 | 【皮下注】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]                  |
|        | 203 | 【Dex静注】 BD (維持:1/w x4) [q5w]                          |
|        | 248 | 【Dex内服】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]                |
|        | 555 | 【皮下注】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]                  |
|        | 714 | 【皮下注】 BRd [q3w]                                       |
|        | 701 | 【1サイクル目】 皮下注 DBd [q3w]                                |
|        | 702 | 【2-3サイクル目】 皮下注 DBd [q3w]                              |
|        | 703 | 【4-8サイクル目】 皮下注 DBd [q3w]                              |
|        | 704 | 【9サイクル目以降】 DBd [q4w]                                  |
|        | 711 | 【1サイクル目】 静注 DBd [q3w]                                 |
|        | 712 | 【2-3サイクル目】 静注 DBd [q3w]                               |

|         |     |                                |
|---------|-----|--------------------------------|
|         | 713 | 【4-8サイクル目】 静注 DBd [q3w]        |
|         | 704 | 【9サイクル目以降】 DBd [q4w]           |
|         | 885 | 【1-3サイクル目】 DqBd [q3w]          |
|         | 886 | 【4-8サイクル目】 DqRd [q3w]          |
|         | 887 | 【9サイクル目以降】 DqRd [q3w]          |
|         | 342 | HD-CY [q2w]                    |
|         | 365 | High-Dose-Dex                  |
|         | 397 | VAD(0.4、10、20) [q3w]           |
|         | 680 | 【1サイクル目】 KRd [q4w]             |
|         | 681 | 【2~12サイクル目】 KRd [q4w]          |
|         | 682 | 【13サイクル目以降】 KRd [q4w]          |
|         | 691 | 【1-2サイクル目】 ERd [q4w]           |
|         | 692 | 【3サイクル目以降】 ERd [q4w]           |
|         | 693 | 【1サイクル目】 Kd [q4w]              |
|         | 694 | 【2サイクル目以降】 Kd [q4w]            |
|         | 776 | 【1サイクル目】 Weekly Kd [q4w]       |
|         | 777 | 【2サイクル目以降】 Weekly Kd [q4w]     |
|         | 705 | 【1サイクル目】 DRd [q4w]             |
|         | 706 | 【2サイクル目】 DRd [q4w]             |
|         | 707 | 【3-6サイクル目】 DRd [q4w]           |
|         | 708 | 【7サイクル目以降】 DRd [q4w]           |
|         | 774 | 【1-2サイクル目】 EPd [q4w]           |
|         | 775 | 【3サイクル目以降】 EPd [q4w]           |
|         | 827 | 【1サイクル目】 IsaPd [q4w]           |
|         | 828 | 【2サイクル目以降】 IsaPd [q4w]         |
|         | 882 | 【1-2サイクル目】 皮下注 DqRd [q4w]      |
|         | 883 | 【3-6サイクル目】 皮下注 DqRd [q4w]      |
|         | 884 | 【7サイクル目以降】 皮下注 DqRd [q4w]      |
|         | 908 | 【1サイクル目】 IsaDex [q4w]          |
|         | 909 | 【2サイクル目以降】 IsaDex [q4w]        |
| 造血幹細胞移植 | 359 | CY/TBI (SCT)                   |
|         | 400 | ivBU-CY (BU 1日1回投与)            |
|         | 360 | FAMP(125)/L-PAM(100) (alloSCT) |
|         | 361 | FAMP(150)/L-PAM(140) (alloSCT) |
|         | 960 | FAMP(180)/L-PAM(80) (alloSCT)  |
|         | 416 | FAMP(150)/CY(2000) (alloSCT)   |
|         | 366 | LPAM-TBI (SCT)                 |
|         | 791 | LEED (autoSCT)                 |
|         | 349 | L-PAM(200) (autoSCT)           |
|         | 869 | FluBuMel(30、3.2、40)            |
|         | 876 | PTCY                           |
|         | 897 | FC+TBI(12)                     |
|         | 915 | BuTT                           |
|         | 962 | CA/CY/TBI                      |
|         | 991 | FLU+CPA+TBI                    |

### 骨軟部腫瘍

| 分類   | 問い合わせ番号 | レジメン名                           |
|------|---------|---------------------------------|
| 骨肉腫  | 610     | 【CVル-ト】 CDDP(100) [q2w]         |
|      | 611     | 【末梢】 CDDP(100) [q2w]            |
|      | 116     | 【CVル-ト】 MTX(10g) [q1w]          |
|      | 540     | 【末梢】 MTX(10g) [q1w]             |
|      | 148     | 【CVル-ト】 CDDP(100)+DXR(35) [q3w] |
|      | 546     | 【末梢】 CDDP(100)+DXR(35) [q3w]    |
| 軟部肉腫 | 853     | 【30分投与】 DXR(60) [q3w]           |
|      | 852     | 【2時間投与】 DXR(60) [q3w]           |
|      | 851     | 【30分投与】 DXR(75) [q3w]           |

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  | 147 | 【2時間投与】 DXR(75) [q3w]                        |
|  | 437 | ERI(1.4)x2 [q3w]                             |
|  | 650 | Trabectedin(1.2) [q3w]                       |
|  | 110 | PTX(80)x3 [q4w]                              |
|  | 117 | 【未梢】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]                 |
|  | 118 | 【CVル-ト】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]              |
|  | 119 | 【CVル-ト】 VDC(1.5、 37.5、 1200) [q3w]           |
|  | 541 | 【未梢】 VDC(1.5、 37.5、 1200) [q3w]              |
|  | 120 | 【CVル-ト】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]             |
|  | 542 | 【未梢】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]                |
|  | 121 | 【CVル-ト】 VC [q3w]                             |
|  | 249 | 【未梢】 VC [q3w]                                |
|  | 412 | 【未梢】 ICE(3日間) [q3w]                          |
|  | 545 | 【CVル-ト】 ICE(3日間) [q3w]                       |
|  | 543 | 【CVル-ト】 ICE(5日間) [q3w]                       |
|  | 544 | 【未梢】 ICE(5日間) [q3w]                          |
|  | 149 | 【未梢】 VAC1200                                 |
|  | 551 | 【ACTD1回】 VAC1200 未梢 [q3w]                    |
|  | 553 | 【ACTD1回】 VAC1200 CVル-ト [q3w]                 |
|  | 151 | 【未梢】 VAC2200 [q3w]                           |
|  | 550 | 【ACTD1回】 VAC2200 未梢 [q3w]                    |
|  | 150 | 【CVル-ト】 VAC2200 [q3w]                        |
|  | 552 | 【ACTD1回】 VAC2200 CVル-ト [q3w]                 |
|  | 395 | 【CVル-ト】 VAIA [q3w]                           |
|  | 805 | 【内服】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w] |
|  | 806 | 【静注】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w] |
|  | 868 | GEM(800[d1,8])+DTX(60[d1]) [q3w]             |

### 皮膚腫瘍

| 分類      | 問い合わせ番号 | レジメン名                    |
|---------|---------|--------------------------|
| 悪性黒色腫   | 410     | DAC-Tam(220、 60、 25、 20) |
|         | 411     | DTIC(1000) [q4w]         |
|         | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)          |
|         | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)          |
|         | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)        |
|         | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)        |
|         | 724     | 【3週毎】 IPI(3)+NIVO(80)    |
| メルケル細胞癌 | 758     | AVELU(10) [q2w]          |

### 原発不明癌

| 分類                | 問い合わせ番号 | レジメン名                   |
|-------------------|---------|-------------------------|
| PTX(200)+CBDCA(6) | 014     | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w] |
| wPTX(80)+CBDCA(2) | 016     | PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]  |
| NIVO              | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)         |
|                   | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)         |

### 胚細胞腫瘍

| 分類                   | 問い合わせ番号 | レジメン名                      |
|----------------------|---------|----------------------------|
| BEP(30、 100、 20)     | 125     | BEP(30、 100、 20) [q3w]     |
| EP(100、 20)          | 126     | EP(100、 20) [q3w]          |
| VIP(100、 1200、 20)   | 127     | VIP(100、 1.2、 20) [q3w]    |
| TIP(250、 1500、 25)   | 313     | TIP(250、 1500、 25) [q3w]   |
| VeIP(0.11、 1200、 20) | 504     | VeIP(0.11、 1200、 20) [q3w] |

### その他

| 分類          | 問い合わせ番号 | レジメン名                              |
|-------------|---------|------------------------------------|
| 褐色細胞腫       | 850     | CVD(750、1.4、600) [q3w]             |
| MSI-High固形癌 | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)                  |
|             | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)                  |
| 副腎皮質癌       | 941     | EDP-M【Mitotane別途処方】 アッ比°タトあり [q4w] |