

下記のレジメン表は当院の代表的なレジメンについて、癌種別にまとめております。

そのため、レジメンの検索の際には「編集」タグの簡易検索機能などを用いて該当レジメンの検索を行ってください。

レジメンの詳細を希望される場合は、レジメンの問い合わせ番号を明記のうえ、薬剤部 医薬品情報室

(yakuzai.di@aichi-cc.jp) に問い合わせください。

2025.10更新

脳腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
悪性神経膠腫	870	BEV(10)+TMZ+RT [q2w]
	871	BEV(10)+TMZ[d1-5] [q4w]
	872	BEV(10) [q2w]
	896	BEV(15) [q3w]

頭頸部癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
上咽頭癌	315	adjuvant FP(700[d1-5]、70) [q4w]
	424	FP(800[d1-5]、80[d6]) [q3w]
	585	GEM(1000[d1,8])+CDDP(80) [q3w]
	597	CDDP(100)+RT [q3w]
	598	CDDP(80)+RT [q3w]
	614	FP(800[d1-5]、80) [q3w]
上咽頭癌以外	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	091	【1サイクル目】 Cma(400) (RT併用可) [q1w]
	092	【2サイクル目以降】 Cma単剤(250) (RT併用可) [q1w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	111	PTX(80)x6 [q8w]
	240	5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]
	281	CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4]) [q3w]
	311	PTX(100)x6 [q8w]
	312	PTX(100)x3 [q4w]
	315	adjuvant FP(700[d1-5]、70) [q4w]
	420	5-FU(800)+NDP(90) [q4w]
	424	FP(800[d1-5]、80[d6]) [q3w]
	446	DTX(60) [q3w]
	558	【1サイクル目】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cma [q3w]
	559	【2サイクル目以降】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cma [q3w]
	597	CDDP(100)+RT [q3w]
	598	CDDP(80)+RT [q3w]
	612	DCF(70、70、750) [q3w]
	614	FP(800[d1-5]、80) [q3w]
	634	【1サイクル目】 PTX(80)+Cma(400) [q1w]
	635	【2サイクル目以降】 PTX(80)+Cma(250) [q1w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	753	【1サイクル目】 FP(1000[d1-4]、100)+Cma [q3w]
	754	【2サイクル目以降】 FP(1000[d1-4]、100)+Cma(250) [q3w]
	771	【Biweekly】 Cma(500) 維持療法
	772	【1サイクル目】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cma(400) [q3w]
	773	【2サイクル目以降】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cma(250) [q3w]
	780	FP(1000[d1-4]、100)+PEMBRO(200) [q3w]
	781	CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+PEMBRO(200) [q3w]
	801	Weekly CDDP(40)+RT
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	818	Cetuximab Sarotalocan(640) [q4w]
	875	【Biweekly】 PTX(80)+Cma(500)

唾液腺癌	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	584	DXR(60)+CDDP(60) [q3w]
	905	【1サイクル目】 DTX(70)+Tmab(8) [q3w]
	906	【2サイクル目以降】 DTX(70)+Tmab(6) [q3w]
頭頸部動注	316	CDDP片側外頸動脈動注
	319	CDDPワンショット動注
	645	Weekly CDDP(150)動注 : Robbins原法

食道癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
FP	614	FP(800[d1-5]、80) [q3w]
	904	FP(800[d1-5]、80)+PEMBRO(200) [q3w]
	921	FP(800[d1-5]、80)+NIVO(240) [q4w]
	922	FP(800[d1-5]、80)+NIVO(480) [q4w]
	1066	FP(800[d1-5]、80)+TISLE(200) [q3w]
FP+RT	615	FP(700[d1-4]、70)+RT [q3w]
	740	FP(1000[d1-4]、75)+RT [q4w]
DCF	612	DCF(70、70、750) [q3w]
5-FU+NDP	420	5-FU(800)+NDP(90) [q4w]
	421	5-FU(800)+NDP(90)+RT [q5w]
5-FU+CBDCA	281	CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4]) [q3w]
FOLFOX	173	mFOLFOX6 [q2w]
	518	mFOLFOX6 ㊦㊦㊦あり [q2w]
	782	RT+FOLFOX [q2w]
	783	RT+FOLFOX ㊦㊦㊦あり [q2w]
	902	mFOLFOX+NIVO(240) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	903	mFOLFOX+NIVO(240) [q2w]
FLOT	1017	FLOT [q2w]
	1018	FLOT LV10あり [q2w]
PTX	110	PTX(80)x3 [q4w]
	111	PTX(80)x6 [q8w]
	311	PTX(100)x6 [q8w]
	312	PTX(100)x3 [q4w]
PTX+CBDCA+RT	1044	PTX(50)+CBDCA(2)+RT [q5w]
DTX	445	DTX(70) [q3w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
PEMBRO	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
IPI+NIVO	821	IPI(1[d1]) +NIVO(360[d1,22]) [q6w]
	923	IPI(1[d1]) +NIVO(240[d1,15, 29.]) [q6w]
TISLE	1096	TISLE(200) [q3w]

肺癌・悪性中皮腫

分類	問い合わせ番号	レジメン名
非小細胞肺癌	001	IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]
	008	GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]
	010	PEM(500)+CBDCA(6) [q3w]
	011	PEM(500)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	015	PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
	016	PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]
	017	PTX(40)+CBDCA(2) [q6w]
	019	VNR(25)+CBDCA(5) [q3w]

022	S-1(d1-14)+CBDCA(5) [q3w]
093	IRI(100)x3 [q4w]
104	GEM(1000)x3 [q4w]
105	【Biweekly】 GEM(1000)
108	PTX(200) [q3w]
110	PTX(80)x3 [q4w]
112	VNR(25)x2 [q3w]
113	【Biweekly】 VNR(25) [q2w]
137	GEM(1000)+VNR(25) [q3w]
208	PEM(500) [q3w]
439	DTX(60)+CBDCA(6) [q3w]
446	DTX(60) [q3w]
500	BEV(15) [q3w]
560	nab-PTX(100)+CBDCA(6) [q3w]
576	IRI(60)+CDDP(80) [q4w]
585	GEM(1000[d1,8])+CDDP(80) [q3w]
587	MVP(8、 3、 80) [q3w]
588	PEM(500)+CDDP(75) [q3w]
589	PEM(500)+CDDP(75)+BEV(15) [q3w]
591	VNR(25)+CDDP(80) [q3w]
594	S-1[d1-14]+CDDP(60[d1]) [q3w]
602	nab-PTX(100)x3 [q4w]
651	Daily CBDCA(3)+RT
655	DTX(40)+CDDP(40)+RT [q4w]
657	DTX(60)+NDP(100) [q3w]
659	VNR(20)+CDDP(80)+RT [q4w]
660	PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]
669	DTX(60)+RAM(10) [q3w]
683	【3週毎】 PEMBRO(200)
715	ATEZO(1200) [q3w]
722	【2週毎】 NIVO(240)
741	PEM(500)+CDDP(75)+PEMBRO(200) [q3w]
742	PEM(500)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]
743	PEMBRO(200)+PEM(500) 維持療法 [q3w]
744	PTX(200)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]
745	nab-PTX(100)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]
746	PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15)+ATEZO(1200) [q3w]
747	BEV(15)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]
778	nab-PTX(100)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]
786	GEM(1250)+CDDP(75)+Necitumumab(800) [q3w]
787	Necitumumab(800) 維持療法 [q3w]
798	T-DXd(5.4) [q3w]
802	PEM(500)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]
803	PEM(500)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]
809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
810	【6週毎】 PEMBRO(400)
814	【4週毎】 NIVO(480)
821	IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]
822	【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w]
823	【2サイクル目】 NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w]
824	【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
825	【2サイクル目】 NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
826	RAM(10)+Elrotinib [q2w]
873	【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]
874	【2サイクル目】 NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]
888	CBDCA(6)+PTX(200)+BEV(15)+NIVO(360) [q3w]
889	BEV(15)+NIVO(360) [q3w]

	944	PTX(200)+CBDCA(6)+NIVO(360) [q3w]
	945	PEM(500)+CDDP(75)+NIVO(360) [q3w]
	946	PEM+CDDP+TREME+DURVA [q3w]
	947	PEM(500)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w]
	948	PEM(500)+DURVA(1500) [q4w]
	949	【6サイクル目】 TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]
	950	【6サイクル目】 PEM(500)+TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]
	951	nab-PTX(100)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w]
	952	GEM+CDDP+TREME+DURVA [q3w]
	1025	PEM(500)+CBDCA(5)+Osimertinib [q3w]
	1026	PEM(500)+CDDP(75)+Osimertinib [q3w]
	1027	PEM(500)+Osimertinib [q3w]
	1028	GEM(1000)+CDDP(75)+PEMBRO(200) [q3w]
	1029	【1サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
	1030	【2サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
	1031	【3-4サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
	1032	【80kg未満】 PEM(500)+AMI(1750) [q3w]
	1033	【1サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
	1034	【2サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
	1035	【3-4サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]
	1036	【80kg以上】 PEM(500)+AMI(2100) [q3w]
	1068	【1サイクル目・80kg未満】 AMI+Lazertinib [q4w]
	1069	【2サイクル目以降・80kg未満】 AMI+Lazertinib [q4w]
	1070	【1サイクル目・80kg以上】 AMI+Lazertinib [q4w]
	1071	【2サイクル目以降・80kg以上】 AMI+Lazertinib [q4w]
小細胞肺癌	001	IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]
	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
	020	ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]
	021	【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]
	085	AMR(45) [q3w]
	093	IRI(100)x3 [q4w]
	106	NGT(1) [q3w]
	464	【d1-3分割】 VP-16(80)+CDDP(25) [d1-3] [q3w]
	575	IRI(60)+CDDP(60) [q4w]
	592	ETP(100)+CDDP(80) [q3w]
	671	PEI(25、60、90) [q2w]
	760	ETP(100)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]
	761	【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]
	807	ETP(100)+CDDP(80)+DURVA(1500) [q3w]
	808	ETP(100)+CBDCA(6)+DURVA(1500) [q3w]
	809	【未梢】 DURVA(1500) [q4w]
	1060	【1サイクル目】 Tarlatamab(1、10、10)[q4w]
	1061	【2サイクル目以降】 Tarlatamab(10)x2 [q4w]
悪性中皮腫	104	GEM(1000)x3 [q4w]
	105	【Biweekly】 GEM(1000)
	112	VNR(25)x2 [q3w]
	113	【Biweekly】 VNR(25) [q2w]
	137	GEM(1000)+VNR(25) [q3w]
	588	PEM(500)+CDDP(75) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	821	IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]
	1094	PEM(500)+CDDP(75)+PEMBRO(200) ア°比°タトあり [q3w]
	1095	PEM(500)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]
胸腺腫	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]

	085	AMR(45) [q3w]
	208	PEM(500) [q3w]
	648	ADOC [q4w]

乳癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
Chemotherapy	078	PTX(80) [q1w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	112	VNR(25)x2 [q3w]
	141	AC(60、 600) [q3w]
	143	EC(90、 900) [q3w]
	182	CMF(100[d1-14]、 40、 600) [q4w]
	186	Weekly IRI(100) [q1w]
	367	GEM(1250)x2 [q3w]
	403	nab-PTX(260) [q3w]
	437	【末梢】 ERI(1.4)x2 [q3w]
	442	DTX(75) [q3w]
	444	TC(75、 600) [q3w]
	446	DTX(60) [q3w]
	502	【末梢】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	796	Dose-Dense AC(60、 600) [q2w]
	797	Dose-Dense PTX(175) [q2w]
	970	【CVル-ト】 ERI(1.4)x2 [q3w]
	971	【CVル-ト】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	1040	SG(10) [q3w]
	1055	Dato-DXd(6)[q3w]
anti-HER2	465	【1サイクル目】 HER(8) [q3w]
	466	【2サイクル目以降】 HER(6) [q3w]
	467	【1サイクル目】 HER(4) [q1w]
	468	【2サイクル目以降】 HER(2) [q1w]
	472	【2サイクル目以降】 PTX(80)+HER(6) [q3w]
	475	IRI(100)+HER(2) [q1w]
	479	【1サイクル目】 GEM(1250)+HER [q3w]
	480	【2サイクル目以降】 GEM(1250)+HER(2) [q3w]
	484	【1サイクル目】 PTX(80)+HER(8) [q3w]
	493	【2サイクル目以降】 DTX(75)+HER(6) [q3w]
	495	【1サイクル目】 DTX(75)+HER(8) [q3w]
	496	【1サイクル目】 VNR(25)+HER(8) [q3w]
	497	【2サイクル目以降】 VNR(25)+HER(6) [q3w]
	498	【1サイクル目】 TCbH [q3w]
	499	【2サイクル目以降】 TCbH [q3w]
	568	【1サイクル目・末梢】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	569	【2サイクル目以降・末梢】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	570	【1サイクル目】 PTX(80)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	571	【2サイクル目以降】 PTX(80)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	609	T-DM1(5.4) [q3w]
	623	【1サイクル目】 VNR(25)+HER(8)+PER(840) [q3w]
	624	【2サイクル目以降】 VNR(25)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	709	【1サイクル目】 HER(8)+ERI(1.4) [q3w]
	710	【2サイクル目以降】 HER(6)+ERI(1.4) [q3w]
	789	【1サイクル目】 TCbHP [q3w]
	790	【2サイクル目以降】 TCbHP [q3w]
	798	【末梢】 T-DXd(5.4) [q3w]
	963	【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]
	964	【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]
	972	【1サイクル目・CVル-ト】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]

	973	【2サイクル以降・CVL-ト】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w]
	975	【CVL-ト】 T-DXd(5.4) [q3w]
	978	【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+DTX(75) [q3w]
	979	【2サイクル以降】 Phesgo(600/600)+DTX(75) [q3w]
	980	【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+PTX(80) [q3w]
	981	【2サイクル以降】 Phesgo(600/600)+PTX(80) [q3w]
	1062	【1サイクル目】 PER(840)+HER(8)+ERI(1.4) [q3w]
	1063	【2サイクル以降】 PER(420)+HER(6)+ERI(1.4) [q3w]
	1064	【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+ERI(1.4) [q3w]
	1065	【2サイクル以降】 Phesgo(600/600)+ERI(1.4) [q3w]
ICIs	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	765	【末梢】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]
	891	【末梢】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]
	892	PTX(90)+PEMBRO(200) [q12w]
	893	nab-PTX(100)+PEMBRO(200) [q12w]
	924	PTX(80)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]
	925	PTX(80)+CBDCA(1.5)+PEMBRO(200) [q3w]
	926	AC(60、600)+PEMBRO(200) [q3w]
	974	【CVL-ト】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]
	976	【CVL-ト】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]

胃癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
S-1+DTX(Adjuvant)	759	S-1[d1-14]+DTX(40) [q3w]
FLOT	1017	FLOT [q2w]
	1018	FLOT LV10あり [q2w]
DOS	1019	DOS [q3w]
SP	593	S-1[d1-21]+CDDP(80[d8]) [q5w]
XP	684	Cape[d1-14]+CDDP(80) [q3w]
SOX	632	SOX(L-OHP : 100) [q3w]
	633	SOX(L-OHP : 130) [q3w]
	899	SOX(L-OHP : 100)+NIVO(360) [q3w]
	900	SOX(L-OHP : 130)+NIVO(360) [q3w]
	992	【1サイクル目】 SOX(100)+ZOLBE(800) [q3w]
	993	【2サイクル以降】 SOX(100)+ZOLBE(600) [q3w]
	994	【1サイクル目】 SOX(130)+ZOLBE(800) [q3w]
	995	【2サイクル以降】 SOX(130)+ZOLBE(600) [q3w]
	1002	【3週毎】 SOX(100)+PEMBRO(200) [q3w]
	1003	【3週毎】 SOX(130)+PEMBRO(200) [q3w]
	1041	【6週毎】 SOX(L-OHP : 100)+PEMBRO(400) [q6w]
	1042	【6週毎】 SOX(L-OHP : 130)+PEMBRO(400) [q6w]
CapeOX	214	CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]
	901	CapeOX(Cape[d1-14])+NIVO(360) [q3w]
	996	【1サイクル目】 CapeOX+ZOLBE(800) [q3w]
	997	【2サイクル以降】 CapeOX+ZOLBE(600) [q3w]
	1004	【3週毎】 CapeOX+PEMBRO(200) [q3w]
	1043	【6週毎】 CapeOX+PEMBRO(400) [q6w]
FOLFOX	173	mFOLFOX6 [q2w]
	518	mFOLFOX6 ㊦㊧㊰あり [q2w]
	902	mFOLFOX+NIVO(240) ㊦㊧㊰あり [q2w]
	903	mFOLFOX+NIVO(240) [q2w]
	998	【1サイクル目】 FOLFOX+ZOLBE(800) [q2w]
	999	【1サイクル目】 FOLFOX+ZOLBE(800) ㊦㊧㊰あり [q2w]
	1000	【2サイクル以降】 FOLFOX+ZOLBE(400) [q2w]
	1001	【2サイクル以降】 FOLFOX+ZOLBE(400) ㊦㊧㊰あり [q2w]
PTX	110	PTX(80)x3 [q4w]

	718	【末梢】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]
	965	【CVL-ト】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]
nab-PTX	602	nab-PTX(100)x3 [q4w]
	719	【末梢】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]
	966	【CVL-ト】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]
DTX	446	DTX(60) [q3w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
IRI	094	IRI(100)x3 [q5w]
	095	IRI(100)x3 [q4w]
	916	【中心静脈 ^レ -ト】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]
	917	【末梢】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]
IRI+CDDP	027	【Biweekly】 CPT(60)+CDDP(30) [q2w]
RAM単剤	720	RAM(8) [q2w]
FTD/TPI+RAM	857	【末梢】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]
	969	【CVL-ト】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]
Tmab併用	595	【1サイクル目】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(8) [q3w]
	596	【2サイクル目以降】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(6) [q3w]
	616	【1サイクル目】 FP(800、80)+Tmab(8) [q3w]
	617	【2サイクル目以降】 FP(800[d1-5]、80)+Tmab(6) [q3w]
	636	【1サイクル目】 SP+Tmab(8) [q3w]
	637	【2サイクル目以降】 SP+Tmab(6) [q3w]
	725	【1サイクル目】 IRI(150)+Tmab [q6w]
	726	【2サイクル目以降】 IRI(150)+Tmab [q6w]
	727	【1サイクル目】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(8) [q3w]
	728	【2サイクル目以降】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(6) [q3w]
	729	【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(8) [q3w]
	730	【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(6) [q3w]
	731	【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(8) [q3w]
	732	【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(6) [q3w]
	859	【1サイクル目】 PTX(80)+Tmab(8) [q12w]
	860	【2サイクル目以降】 PTX(80)+Tmab(6) [q12w]
	864	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab ^ホ ^フ ^有 [q6w]
	865	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab [q6w]
	866	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) ^ホ ^フ ^有 [q6w]
	867	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) [q6w]
	1072	【1サイクル目・3週毎】 CapeOX+Tmab(8)+PEMBRO(200) [q3w]
	1073	【2サイクル目以降・3週毎】 CapeOX+Tmab(6)+PEMBRO(200)
	1074	【1サイクル目・6週毎】 CapeOX+Tmab+PEMBRO(400) [q3w]
	1075	【2サイクル目以降・6週毎】 CapeOX+Tmab+PEMBRO(400)
	1076	【1サイクル目・3週毎】 SOX(100)+Tmab(8)+PEMBRO(200)
	1077	【2サイクル目以降・3週毎】 SOX(100)+Tmab(6)+PEMBRO(200)
	1078	【1サイクル目・6週毎】 SOX(100)+Tmab(8,6)+PEMBRO(400)
	1079	【2サイクル目以降・6週毎】 SOX(100)+Tmab(6)+PEMBRO(400)
	1080	【1サイクル目・3週毎】 SOX(130)+Tmab(8)+PEMBRO(200)
	1081	【2サイクル目以降・3週毎】 SOX(130)+Tmab(6)+PEMBRO(200)
	1082	【1サイクル目・6週毎】 SOX(130)+Tmab(8,6)+PEMBRO(400)
	1083	【2サイクル目以降・6週毎】 SOX(130)+Tmab(6)+PEMBRO(400)
	1084	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200) ^ホ ^フ ^有 [q6w]
	1085	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200) [q6w]
	1086	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200) ^ホ ^フ ^有
	1087	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200) [q6w]
	1088	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400) ^ホ ^フ ^有 [q6w]
	1089	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400) [q6w]
	1090	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400) ^ホ ^フ ^有
	1091	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400) [q6w]
T-DXd	811	【末梢】 T-DXd(6.4) [q3w]

	967	【CVI-ト】 T-DXd(6.4) [q3w]
FLTAX	129	FLTAX(500、250、60) [q1w]
sLV5FU2	156	sLV5FU2 [q2w]
	532	sLV5FU2 併用あり [q2w]
5-FU/LV(RPMI)	217	5-FU/L-LV (RPMI) [q8w]

肝細胞癌・肝動注

分類	問い合わせ番号	レジメン名
ATEZO+BEV	813	ATEZO(1200)+BEV(15) [q3w]
RAM	720	RAM(8) [q2w]
DURVA	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
	940	DURVA(1500)+TREME(300) [q4w]
IPI+NIVO	724	【3週毎】 IPI(3)+NIVO(80)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
肝動注・TACE/TAI	229	アイエーコール動注
	267	【外来】 WHF 1500mg
	268	【入院】 WHF 1500mg
	269	FEM動注
	561	Low dose FP
	563	【入院】 WHF-P (1500、10)
	566	【外来】 WHF-P (1500、10)
	784	Epi-DEB-TACE/Epi-TAI
	785	Epi-Lip-TACE
	792	非溶解アイエーコール

胆道癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
GEM単剤	104	GEM(1000)x3 [q4w]
GEM+CDDP	750	GEM(1000)+CDDP(25) [q3w]
	936	【末梢】 GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w]
	1015	【末梢】 GEM(1000)+CDDP(25)+PEMBRO(200) [q3w]
	1016	【末梢】 GEM(1000)+PEMBRO(200) 維持療法 [q3w]
	1021	【CVI-ト】 GEM(1000)+CDDP(25)+PEMBRO(200) [q3w]
	1022	【CVI-ト】 GEM(1000)+PEMBRO(200) 維持療法 [q3w]
	1023	【CVI-ト】 GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w]
GEM+S-1	293	GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]
GEM+CDDP+S-1	862	GEM(1000)+CDDP(25)+S-1[d1-7] [q2w]
DURVA	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
	1024	【CVI-ト】 DURVA(1500) [q4w]
mFOLFOX6	173	mFOLFOX6 [q2w]
	518	mFOLFOX6 併用あり [q2w]

膵臓癌、NET

分類	問い合わせ番号	レジメン名
FOLFIRINOX	603	FOLFIRINOX(原法) [q2w]
	604	FOLFIRINOX(原法) 併用あり [q2w]
mFOLFIRINOX	605	mFOLFIRINOX [q2w]
	606	mFOLFIRINOX 併用あり [q2w]
GEM+nabPTX	626	【末梢】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w]
	977	【CVI-ト】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w]
GEM+S-1	293	GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]
GEM+Erlofinib	861	GEM(1000)+Erlofinib [q4w]
GEM単剤	104	GEM(1000)x3 [q4w]
FF/nal-IRI	799	FF/nal-IRI(70) 併用あり [q2w]

	800	FF/nal-IRI(70) [q2w]
NET	628	Daily STZ(500[d1-5]) [q6w]
	629	【1サイクル～12サイクル目】 Weekly STZ(1000)
	630	【13サイクル目～18サイクル目】 Weekly STZ(1250)
	631	【19サイクル目以降】 Weekly STZ(1500)
	654	5-FU(400)+STZ(500) [d1-5] [q6w]
NEC	001	IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]
	020	ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]
	021	ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]
	085	AMR(45) [q3w]
	575	IRI(60)+CDDP(60) [q4w]
	592	ETP(100)+CDDP(80) [q3w]
	760	ETP(100)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]
	761	ETP(80)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]
	808	ETP(100)+CBDCA(6)+DURVA(1500) [q3w]
	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]

大腸癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
mFOLFOX6	173	mFOLFOX6 [q2w]
	175	mFOLFOX6+BEV(5) [q2w]
	277	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) [q2w]
	278	【2サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(250) [q2w]
	387	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) [q2w]
	518	mFOLFOX6 ㊦㊦㊦あり [q2w]
	519	mFOLFOX6+BEV(5) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	521	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	522	【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Cmab(250) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	523	【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	768	【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500)
	769	【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500) ㊦㊦㊦あり
CapeOX	214	CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]
	216	CapeOX(Cape[d1-14])+BEV(7.5) [q3w]
SOX	619	SOX+BEV(7.5) [q3w]
	633	SOX(L-OHP : 130) [q3w]
FOLFIRI	159	FOLFIRI [q2w]
	161	FOLFIRI+BEV(5) [q2w]
	224	【2サイクル目以降】 FOLFIRI+Cmab(250) [q2w]
	225	【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) [q2w]
	391	FOLFIRI+Pmab(6) [q2w]
	525	FOLFIRI ㊦㊦㊦あり [q2w]
	526	FOLFIRI+BEV(5) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	528	【2サイクル目以降】 FOLFIRI+Cmab(250) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	529	【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	530	FOLFIRI+Pmab(6) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	663	【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]
	667	【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]
	685	【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	716	【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	717	【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	766	【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500)
	767	【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500) ㊦㊦㊦あり
	858	【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) [q2w]
XELIRI	829	XELIRI [q3w]
	830	XELIRI+BEV(7.5) [q3w]
IRI+S-1	572	IRIS (S-1[d1-14]) [q4w]

	698	IRIS (S-1[d1-14]) +BEV(5) [q4w]
	699	SIRB (S-1[d1-14]) [q3w]
IRI	094	【中心静脈ルート】 IRI(150) [q2w]
	095	【末梢】 IRI(150) [q2w]
	646	【1サイクル目】 IRI(150)+Cmab(400[d1]、250[d8]) [q2w]
	647	【2サイクル目以降】 IRI(150)+Cmab(250[d1,8]) [q2w]
	697	IRI(150)+Pmab(6) [q2w]
	770	【Biweekly】 IRI(150)+Cmab(500)
	794	【末梢】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]
	795	【中心静脈ルート】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]
FOLFOXIRI	548	FOLFOXIRI ルートあり [q2w]
	549	FOLFOXIRI [q2w]
	672	FOLFOXIRI+BEV(5) ルートあり [q2w]
	673	FOLFOXIRI+BEV(5) [q2w]
CAPOXIRI	1054	CAPOXIRI+BEV(7.5) [q3w]
sLV5FU2	156	sLV5FU2 [q2w]
	169	sLV5FU2+BEV(5) [q2w]
	532	sLV5FU2 ルートあり [q2w]
	533	sLV5FU2+BEV(5) ルートあり [q2w]
5-FU/LV(RPMI)	217	5-FU/I-LV (RPMI) [q8w]
	218	5-FU/I-LV (RPMI) +BEV(5) [q8w]
Cape+BEV	664	Cape[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]
S-1+BEV	665	S-1[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]
FTD/TPI+BEV	831	【末梢】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]
	968	【CVルート】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]
Cmab単剤	091	【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]
	092	【2サイクル目以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]
	771	【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法
Pmab単剤	393	Pmab(6) [q2w]
ENCO±BINI+Cmab	833	【1サイクル目】 Cmab(400)+Encorafenib±Binimetinib [q1w]
	834	【2サイクル目以降】 Cmab(250)+Encorafenib±Binimetinib [q1w]
	835	【Biweekly】 Cmab(500)+Encorafenib±Binimetinib
Tmab+PER	918	【1サイクル目】 Tmab(8)+PER(840) [q3w]
	919	【2サイクル目以降】 Tmab(6)+PER(420) [q3w]
	963	【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]
	964	【2サイクル目以降】 Phesgo(600/600) [q3w]
IPI+NIVO	723	【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)

婦人科癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
子宮頸癌	801	Weekly CDDP(40)+RT
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	062	PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]
	086	CBDCA(6)
	087	Weekly CBDCA(2)+RT
	093	IRI(100)x3 [q4w]
	109	PTX(175) [q3w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	240	5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]
	291	【Biweekly】 PTX(140)
	435	NGT(1.5) [q3w]
	575	IRI(60)+CDDP(60) [q4w]
	668	PTX(135[d1])+CDDP(50[d2])+BEV(15) [q3w]
	674	PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w]

	675	PTX(80)+BEV(15) (先発品) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	819	PTX(175)+NGT(0.75[d1-3]) [q3w]
	820	PTX(175)+NGT(0.75[d1-3])+BEV(15) [q3w]
	896	BEV(15) (先発品) [q3w]
	929	PTX(175)+CDDP(50) [q3w]
	930	PTX(175)+CDDP(50)+BEV(15) [q3w]
	931	PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]
	932	PTX(175)+CDDP(50)+BEV+PEMBRO [q3w]
	933	BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]
	934	BEV(15)+PEMBRO(400) [q6w]
	943	Cemiplimab(350) [q3w]
	1048	Weekly CDDP(40)+PEMBRO(200)+RT
	1059	TV(2) [q3w]
	1097	IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q4w]
子宮体癌	006	DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	018	PTX(80)+CBDCA(5) [q4w]
	062	PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]
	086	CBDCA(6)
	093	IRI(100)x3 [q4w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	291	【Biweekly】 PTX(140)
	445	DTX(70) [q3w]
	579	DTX(70)+CDDP(60) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	809	【末梢】 DURVA(1500) [q4w]
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	912	【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib
	913	【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib
	1045	DXR(60)+CDDP(50) [q3w]
	1046	PTX(175)+CBDCA(6)+DURVA(1120) [q3w]
	1047	DURVA(1500)+Olaparib [q4w]
	1049	PTX(175)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]
	1067	DTX(70)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]
	1093	DTX(70)+CBDCA(6)+DURVA(1120) [q3w]
卵巣癌	003	PLD(30)+CBDCA(5) [q4w]
	006	DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]
	008	GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	062	PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]
	086	CBDCA(6)
	093	IRI(100)x3 [q4w]
	096	PLD(50) [q4w]
	104	GEM(1000)x3 [q4w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	291	【Biweekly】 PTX(140)
	435	NGT(1.5) [q3w]
	445	DTX(70) [q3w]
	500	BEV(15) [q3w]
	599	CDDP(70)+RT [q3w]
	643	PTX(175)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
	676	GEM(1000)+BEV(15) [q3w]
	677	PLD(50)+BEV(15) [q4w]
	678	GEM(1000)+CBDCA(4)+BEV(15) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)

	757	PLD(30)+CBDCA(5)+BEV(15) [q4w]
	793	NGT(1.25[d1-5])+BEV(15) [q3w]
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	863	BEV(15)+Olaparib [q3w]
	920	PLD(40)+BEV(10[d1,15]) [q4w]
	961	PTX(80)+BEV(15) [q3w]
	1005	PDL(30)+CBDCA(5)+BEV(10) [q4w]
	1092	DTX(70)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]
	1097	IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q4w]
子宮肉腫	437	ERI(1.4)x2 [q3w]
	650	Trabectedin(1.2) [q3w]
	852	【2時間投与】 DXR(60) [q3w]
	853	【30分投与】 DXR(60) [q3w]

泌尿器癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
尿路上皮癌	008	GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]
	012	PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]
	060	MVAC [q4w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	758	AVELU(10) [q2w]
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	907	Enfortumab Vedotin(1.25) [q4w]
	1037	Enfortumab Vedotin(1.25) + PEMBRO(200) [q3w]
	1103	【3週毎】 GEM(1000[d1,8])+CDDP(70) ア°ビ°タトあり
	1104	【4週毎】 GEM(1000[d1,8,15])+CDDP(70) ア°ビ°タトあり
	1105	GEM(1000)+CDDP(70)+NIVO(360) ア°ビ°タトあり [q3w]
腎細胞癌	461	Temsirolimus(25) [q1w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	723	【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	815	PEMBRO(200)+Axitinib(10) [q3w]
	816	PEMBRO(400)+Axitinib(10) [q6w]
	817	AVELU(10)+Axitinib(10) [q2w]
	894	【2週毎】 NIVO(240)+Cabozantinib
	895	【4週毎】 NIVO(480)+Cabozantinib
	912	【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib
	913	【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib
前立腺癌	445	DTX(70) [q3w]
	625	CBZ(25)+PSL(10) [q3w]
膀胱癌	286	BCG（イムノブラダー）
	290	MMC膀胱内注入
	832	THP膀胱内注入
	877	Weekly CDDP(35)+RT
	890	Weekly GEM(100)+RT
	914	Weekly CDDP(30)+RT
	1114	GEM(1000)+CDDP(70)+DURVA(1500) ア°ビ°タトあり [q3w]

血液腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
リンパ腫	191	Rituximab(375) [q1w]

192	【R同日】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
193	【R別日1/2】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
194	【R別日1/3】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
195	CHASER [q3w]
196	hyper CVAD
197	【R[d1,11]】 R-hyper CVAD
199	High dose MTX/Ara-C [q2w]
243	CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
244	【R同日】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
245	【R別日1/3】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
246	Bi-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
247	CHASE [q3w]
297	【R同日】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
298	【R別日1/2】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
299	THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
300	R-ESHAP [q3w]
301	ESHAP [q3w]
309	R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
310	EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
320	R-DeVIC [q3w]
321	DeVIC [q3w]
327	ABVD [q4w]
337	VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
338	R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
339	【R[d1,8]】 R-hyper CVAD
345	High dose MTX(3.5g)+LV [q2w]
398	CMOPP 【PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
399	High dose MTX(8g)+LV [q2w]
402	LBL-MTX(100)+L-Asp(8000U) [q4w]
406	【R別日】 R-Benda(90) [q4w]
408	【R同日】 R-Benda(90) [q4w]
423	Zevalin
462	【R別日1/3】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]
463	mLSG15(ATL) [q4w]
535	High dose MTX(4g : 8g 50%未満減量用)+LV [q2w]
536	Mogamulizumab(1) [q1w]
627	Benda(120) [q3w]
638	Brentuximab vedotin(1.8) [q3w]
641	【静注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]
642	【皮下注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]
649	HD-MTX(3.5g)+LV/CA(2g) [q3w]
683	【3週毎】 PEMBRO(200)
686	R-GCD [q3w]
687	GCD [q3w]
695	R-MPV [q2w]
696	MPV [q2w]
700	Pralatrexate(30) [q7w]
722	【2週毎】 NIVO(240)
733	【1サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]
735	【7サイクル目】 G-Benda(90) [q8w]
736	【1サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
737	【2-8サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
738	【9サイクル目以降】 G-CHOP(G : 1000) [q8w]
739	BV-AVD [q4w]
749	Romidepsin(14) [q4w]
756	【2-6サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]
779	A-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]

	788	VBL(6) [q1w]
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
	836	【R : 90分投与】 Rituximab(375) [q1w]
	837	【R : 90分投与】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]
	838	【R : 90分投与】 R-Benda(90) [q4w]
	840	【R : 90分投与】 R-GCD [q3w]
	841	【R : 90分投与】 R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]
	842	Lv+1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	843	Lv+2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	844	Lv+3 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	845	Lv+4 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	846	Lv+5 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	847	Lv+6 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	848	Lv-1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	849	Lv-2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]
	878	【1サイクル目】 PolaBR [q3w]
	879	【2サイクル目以降】 PolaBR [q3w]
	880	【R : 90分投与】 PolaBR [q3w]
	881	Denileukin Diftitox [q3w]
	927	【R同日】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]
	928	【R : 90分投与】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]
	935	Darinaparsin(300) [q3w]
	937	GDP [q3w]
	938	R-GDP [q3w]
	939	【R : 90分投与】 R-GDP [q3w]
	953	CEOP
	954	【R別日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]
	955	【R同日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]
	956	【90分投与】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]
	987	【1サイクル目】 Epcoritamab(0.16、8、48) [q4w]
	988	【2-3サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]
	989	【4-9サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]
	990	【10サイクル目以降】 Epcoritamab(48) [q4w]
	1038	R-CODOX-M [q3w]
	1039	R-IVAC [q3w]
	1051	T-SMILE [q4w]
	1052	hyperCVAD 強化療法 [q4w]
	1053	POMP 【6-MP、MTX、PSL別途処方】 [q4w]
	1056	【1サイクル目】 Mosunetuzumab(1、2、60)[q3w]
	1057	【2サイクル目】 Mosunetuzumab(60)[q3w]
	1058	【3サイクル目以降】 Mosunetuzumab(30)[q3w]
	1106	【1サイクル目】 Moga-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
	1107	【2-6サイクル目】 【別日】 Moga-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
	1108	【2-6サイクル目】 【同日】 Moga-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]
	1109	【7-8サイクル目】 Moga-CHOP [q2w]
白血病・MDS	336	1_AML201-D1-MA: Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5])
	346	DNR(45[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]
	347	AML201-IDA(12[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]
	352	5_ALL202-O-Maintenance 【PSL、MTX、6-MP別途処方】 [q4w]
	353	AML201-DNR(50[d1-5])+AraC(100[d1-7]) [q4w]
	354	DNR(90[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q4w]
	358	2_AML201-D3-AA: ACR(20[d1-5])+AraC(200[d1-5])
	362	3_AML201-D4-AtripleV: AtripleV(200[d1-5])+100[d1-5])
	363	CAG(14[d1-4]+20d[1-14]) [q3w]
	364	HAM(3000[d1-3]+10[d1-3])
	377	【3サイクル目】 APL204 : IDA(12[d1-3])+AraC(140[d1-5]) [q3w]

	378	【1サイクル目】 APL204 : Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w]
	379	【2サイクル目】 APL204 : DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w]
	380	FLAG (グラン : filgrastim) [q3w]
	381	FLAG (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]
	382	FLAG-Ida (グラン : filgrastim) [q3w]
	383	FLAG-Ida (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]
	401	4_AML201-D2-DA: DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5])
	409	GO(9) [q2w]
	413	1_ALL202-U-Induction(1-5w) [q5w]
	414	ATO(0.15) daily
	415	2_ALL202-O-Consolidation-C1 [q12d]
	417	2_ALL202-U-Consolidation(6-9w & 16-19w) [q4w]
	422	3_ALL202-O-Consolidation-C2 【6-MP別途処方】 [q4d]
	427	【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	427	【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	428	【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	428	【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]
	429	4_ALL202-O-Consolidation-C3 【Dex、6-MP別途処方】 [q6w]
	430	3_ALL202-U-Sanctuary(10-11w) [q2w]
	433	4_ALL202-U-Reinduction(12-15w) [q4w]
	434	【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]
	434	【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]
	508	HD-AraC(3) [q4w]
	509	AML201_HD-AraC(2) [q3w]
	512	1_ALL202-O- Induction 【PSL別途処方】 [q4w]
	607	【R別日】 FCR(25、250、375)
	608	【R同日】 FCR(25、250、375)
	748	Weekly VCR [q4w]
	755	MCNU(100) [q6w]
	762	【1サイクル目】 Blinatumomab(9[d1-7]、28[d8-28]) [q6w]
	763	【2-5サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q6w]
	764	【6-9サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q12w]
	804	miniMEC [q4w]
	854	Ph+ALL208 induction [q6w]
	855	Ph+ALL208 C1 [q3w]
	856	Ph+ALL208 C2 [q3w]
	898	Inotuzumab ozogamicin [q3w]
	910	【1サイクル目】 VenR [q4w]
	911	【2サイクル目以降】 VenR [q4w]
	942	FLAGM [q4w]
	957	【R別日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]
	958	【R同日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]
	959	【R : 90分投与】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]
	982	Alemtuzumab(3)
	983	Alemtuzumab(10)
	984	Alemtuzumab(30) 【Dexあり】 [q1w]
	985	Alemtuzumab(30) 【Dexなし】 [q1w]
	986	Alemtuzumab(30)
	1006	Ph+ALL213 強化地固め療法 [q38d]
	1007	Ph+ALL213 地固め療法 C1 [q31d]
	1008	Ph+ALL213 地固め療法 C2 [q29d]
	1050	Ara-G(650) [q3w]
多発性骨髄腫	203	【Dex静注】 BD (維持:1/w x4) [q5w]
	248	【Dex内服】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]
	294	【Dex静注】 BD (導入:2/w x2) [q3w]
	295	【Dex内服】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]
	342	HD-CY [q2w]

	365	High-Dose-Dex
	397	VAD(0.4、10、20) [q3w]
	554	【皮下注】BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]
	555	【皮下注】BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]
	680	【1サイクル目】 KRd [q4w]
	681	【2～12サイクル目】 KRd [q4w]
	682	【13サイクル目以降】 KRd [q4w]
	691	【1-2サイクル目】 ERd [q4w]
	692	【3サイクル目以降】 ERd [q4w]
	693	【1サイクル目】 Kd [q4w]
	694	【2サイクル目以降】 Kd [q4w]
	705	【1サイクル目】 DRd [q4w]
	706	【2サイクル目】 DRd [q4w]
	707	【3-6サイクル目】 DRd [q4w]
	708	【7サイクル目以降】 DRd [q4w]
	714	【皮下注】 BRd [q3w]
	774	【1-2サイクル目】 EPd [q4w]
	775	【3サイクル目以降】 EPd [q4w]
	776	【1サイクル目】 Weekly Kd [q4w]
	777	【2サイクル目以降】 Weekly Kd [q4w]
	827	【1サイクル目】 IsaPd [q4w]
	828	【2サイクル目以降】 IsaPd [q4w]
	882	【1-2サイクル目】 DLd [q4w]
	883	【3-6サイクル目】 DLd [q4w]
	884	【7サイクル目以降】 DLd [q4w]
	885	【1-3サイクル目】 DqBd [q3w]
	886	【4-8サイクル目】 DqRd [q3w]
	887	【9サイクル目以降】 DqRd [q3w]
	908	【1サイクル目】 IsaDex [q4w]
	909	【2サイクル目以降】 IsaDex [q4w]
	1010	【1サイクル目】 Elranatamab [q4w]
	1011	【2-6サイクル目】 Elranatamab [q4w]
	1012	【7サイクル目以降】 Elranatamab [q4w]
	1013	【1サイクル目】 IsaKd [q4w]
	1014	【2サイクル目以降】 IsaKd [q4w]
	1020	PAD 【Dex別途処方】 [q3w]
	1098	【1サイクル目】 Talquetamab
	1099	【2サイクル目以降】 Talquetamab(0.8) [q2w]
	1100	【1サイクル目】 D-MPB [q6w]
	1101	【2-9サイクル目】 D-MPB [q6w]
	1102	【10サイクル目以降】 D-MPB (Dq維持療法) [q4w]
	1110	【1サイクル目】 D-BLd [q4w]
	1111	【2サイクル目】 D-BLd [q4w]
	1112	【3-6サイクル目】 D-BLd [q4w]
	1113	【7サイクル目以降】 D-BLd [q4w]
	1115	【1-2サイクル目】 DPd [q4w]
	1116	【3-6サイクル目】 DPd [q4w]
	1117	【7サイクル目以降】 DPd [q4w]
造血幹細胞移植	359	CY/TBI (SCT)
	349	L-PAM(200) (autoSCT)
	360	FAMP(125)/L-PAM(100) (alloSCT)
	361	FAMP(150)/L-PAM(140) (alloSCT)
	366	LPAM-TBI (SCT)
	400	ivBU-CY (BU 1日1回投与)
	416	FAMP(150)/CY(2000) (alloSCT)
	791	LEED (autoSCT)
	869	FluBuMel(30、3.2、40)

	876	PTCY
	897	FC+TBI(12)
	915	BuTT
	960	FAMP(180)/L-PAM(80) (alloSCT)
	962	CA/CY/TBI
	991	FLU+CPA+TBI
	1009	FLU+BUS2

骨軟部腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
骨肉腫	116	【CVI-ト】 MTX(10g) [q1w]
	148	【CVI-ト】 CDDP(100)+DXR(35) [q3w]
	540	【末梢】 MTX(10g) [q1w]
	546	【末梢】 CDDP(100)+DXR(35) [q3w]
	610	【CVI-ト】 CDDP(100) [q2w]
	611	【末梢】 CDDP(100) [q2w]
軟部肉腫	096	PLD(50) [q4w]
	110	PTX(80)x3 [q4w]
	117	【末梢】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]
	118	【CVI-ト】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]
	119	【CVI-ト】 VDC(1.5、37.5、1200) [q3w]
	120	【CVI-ト】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]
	121	【CVI-ト】 VC [q3w]
	147	【2時間投与】 DXR(75) [q3w]
	149	【末梢】 VAC1200
	150	【CVI-ト】 VAC2200 [q3w]
	151	【末梢】 VAC2200 [q3w]
	153	MTX(30)+VBL(6) [q2w]
	249	【末梢】 VC [q3w]
	395	【CVI-ト】 VAIA [q3w]
	412	【末梢】 ICE(3日間) [q3w]
	437	ERI(1.4)x2 [q3w]
	500	BEV(15) [q3w]
	541	【末梢】 VDC(1.5、37.5、1200) [q3w]
	542	【末梢】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]
	543	【CVI-ト】 ICE(5日間) [q3w]
	544	【末梢】 ICE(5日間) [q3w]
	545	【CVI-ト】 ICE(3日間) [q3w]
	550	【ACTD1回】 VAC2200 末梢 [q3w]
	551	【ACTD1回】 VAC1200 末梢 [q3w]
	552	【ACTD1回】 VAC2200 CVI-ト [q3w]
	553	【ACTD1回】 VAC1200 CVI-ト [q3w]
	602	nab-PTX(100)x3 [q4w]
	650	Trabectedin(1.2) [q3w]
	715	ATEZO(1200) [q3w]
	805	【内服】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w]
	806	【静注】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w]
	851	【30分投与】 DXR(75) [q3w]
	852	【2時間投与】 DXR(60) [q3w]
	853	【30分投与】 DXR(60) [q3w]
	868	GEM(800[d1,8])+DTX(60[d1]) [q3w]

皮膚腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
悪性黒色腫	410	DAC-Tam(220、60、25、20)

	411	DTIC(1000) [q4w]
	674	PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w]
	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	722	【2週毎】 NIVO(240)
	723	【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)
	724	【3週毎】 IPI(3)+NIVO(80)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
メルケル細胞癌	758	AVELU(10) [q2w]

肛門管癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
5-FU(1000)+MMC(10)	404	MMC(10)+5-FU(1000[d1-4]) [q4w]
5-FU(1000)+CDDP(75)	740	FP(1000[d1-4]、75)+RT [q4w]
PTX(80)+CBDCA(5)	018	PTX(80)+CBDCA(5) [q4w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)
PEMBRO	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)

原発不明癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
PTX(200)+CBDCA(6)	014	PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]
wPTX(80)+CBDCA(2)	016	PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]
NIVO	722	【2週毎】 NIVO(240)
	814	【4週毎】 NIVO(480)

胚細胞腫瘍

分類	問い合わせ番号	レジメン名
BEP(30、100、20)	125	BEP(30、100、20) [q3w]
EP(100、20)	126	EP(100、20) [q3w]
VIP(100、1200、20)	127	VIP(100、1.2、20) [q3w]
TIP(250、1500、25)	313	TIP(250、1500、25) [q3w]
VeIP(0.11、1200、20)	504	VeIP(0.11、1200、20) [q3w]

小腸癌

分類	問い合わせ番号	レジメン名
mFOLFOX6	173	mFOLFOX6 [q2w]
	518	mFOLFOX6 ㊦㊦㊦あり [q2w]
CapeOX	214	CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]
	216	CapeOX(Cape[d1-14])+BEV(7.5) [q3w]
SOX	619	SOX+BEV(7.5) [q3w]
	633	SOX(L-OHP : 130) [q3w]
FOLFIRI	159	FOLFIRI [q2w]
	161	FOLFIRI+BEV(5) [q2w]
	525	FOLFIRI ㊦㊦㊦あり [q2w]
	526	FOLFIRI+BEV(5) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	663	【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]
	667	【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]
	716	【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) ㊦㊦㊦あり [q2w]
	717	【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) ㊦㊦㊦あり [q2w]
IRI-S-1	572	IRIS (S-1[d1-14]) [q4w]

	698	IRIS (S-1[d1-14]) +BEV(5) [q4w]
IRI	094	【中心静脈ルート】 IRI(150) [q2w]
	095	【末梢】 IRI(150) [q2w]
	794	【末梢】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]
	795	【中心静脈ルート】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]
PTX	110	PTX(80)x3 [q4w]
	718	【末梢】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]
	965	【CVルート】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]
nab-PTX	602	nab-PTX(100)x3 [q4w]
	719	【末梢】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]
	966	【CVルート】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]
DTX	446	DTX(60) [q3w]
FTD/TPI+BEV	831	【末梢】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]
	968	【CVルート】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]

悪性腹膜中皮腫

分類	問い合わせ番号	レジメン名
PEM+CDDP	208	PEM(500) [q3w]
	588	PEM(500)+CDDP(75) [q3w]
IPI(1)+NIVO(240)	723	【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)
PEM+CDDP+BEV	589	PEM(500)+CDDP(75)+BEV(15) [q3w]
	660	PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]
GEM	104	GEM(1000)x3 [q4w]

その他

分類	問い合わせ番号	レジメン名
褐色細胞腫	850	CVD(750、1.4、600) [q3w]
MSI-High固形癌	683	【3週毎】 PEMBRO(200)
	810	【6週毎】 PEMBRO(400)
副腎皮質癌	941	EDP-M [q4w]
アポクリン癌	674	PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w]
腺様嚢胞癌	437	【末梢】 ERI(1.4)x2 [q3w]
	970	【CVルート】 ERI(1.4)x2 [q3w]