

下記のレジメン表は当院の代表的なレジメンについて、癌種別にまとめております。

そのため、レジメンの検索の際には「編集」タグの簡易検索機能などを用いて該当レジメンの検索を行ってください。

レジメンの詳細を希望される場合は、レジメンの問い合わせ番号を明記のうえ、薬剤部 医薬品情報室

(yakuzai.di@aichi-cc.jp) に問い合わせください。

2026.5更新

## 脳腫瘍

| 分類     | 問い合わせ番号 | レジメン名                   |
|--------|---------|-------------------------|
| 悪性神経膠腫 | 870     | BEV(10)+TMZ+RT [q2w]    |
|        | 871     | BEV(10)+TMZ[d1-5] [q4w] |
|        | 872     | BEV(10) [q2w]           |
|        | 896     | BEV(15) [q3w]           |

## 頭頸部癌

| 分類     | 問い合わせ番号                          | レジメン名   |
|--------|----------------------------------|---|
| 上咽頭癌   | 104                              | GEM(1000)x3 [q4w]                               |
|        | 315                              | adjuvant FP(700[d1-5]、70) [q4w]                 |
|        | 424                              | FP(800[d1-5]、80[d6]) [q3w]                      |
|        | 585                              | GEM(1000[d1,8])+CDDP(80) [q3w]                  |
|        | 597                              | CDDP(100)+RT [q3w]                              |
|        | 598                              | CDDP(80)+RT [q3w]                               |
|        | 614                              | FP(800[d1-5]、80) [q3w]                          |
| 上咽頭癌以外 | 014                              | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                         |
|        | 091                              | 【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]                |
|        | 092                              | 【2サイクル目以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]            |
|        | 110                              | PTX(80)x3 [q4w]                                 |
|        | 111                              | PTX(80)x6 [q8w]                                 |
|        | 240                              | 5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]                     |
|        | 281                              | CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4]) [q3w]                 |
|        | 311                              | PTX(100)x6 [q8w]                                |
|        | 312                              | PTX(100)x3 [q4w]                                |
|        | 315                              | adjuvant FP(700[d1-5]、70) [q4w]                 |
|        | 420                              | 5-FU(800)+NDP(90) [q4w]                         |
|        | 424                              | FP(800[d1-5]、80[d6]) [q3w]                      |
|        | 446                              | DTX(60) [q3w]                                   |
|        | 558                              | 【1サイクル目】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cmab [q3w]   |
|        | 559                              | 【2サイクル目以降】 CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+Cmab [q3w] |
|        | 597                              | CDDP(100)+RT [q3w]                              |
|        | 598                              | CDDP(80)+RT [q3w]                               |
|        | 612                              | DCF(70、70、750) [q3w]                            |
|        | 614                              | FP(800[d1-5]、80) [q3w]                          |
|        | 634                              | 【1サイクル目】 PTX(80)+Cmab(400) [q1w]                |
|        | 635                              | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+Cmab(250) [q1w]              |
|        | 683                              | 【3週毎】 PEMBRO(200)                               |
|        | 722                              | 【2週毎】 NIVO(240)                                 |
|        | 753                              | 【1サイクル目】 FP(1000[d1-4]、100)+Cmab [q3w]          |
|        | 754                              | 【2サイクル目以降】 FP(1000[d1-4]、100)+Cmab(250) [q3w]   |
|        | 771                              | 【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法                       |
|        | 772                              | 【1サイクル目】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cmab(400) [q3w]    |
|        | 773                              | 【2サイクル目以降】 PTX(100)+CBDCA(2.5)+Cmab(250) [q3w]  |
|        | 780                              | FP(1000[d1-4]、100)+PEMBRO(200) [q3w]            |
|        | 781                              | CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4])+PEMBRO(200) [q3w]     |
| 801    | Weekly CDDP(40)+RT               |   |
| 810    | 【6週毎】 PEMBRO(400)                |   |
| 814    | 【4週毎】 NIVO(480)                  |   |
| 818    | Cetuximab Sarotalocan(640) [q4w] |   |

|       |      |  |
|-------|------|--|
|       | 875  | 【Biweekly】 PTX(80)+Cmab(500)               |
|       | 1137 | 【1,2サイクル目】 Weekly CDDP(40)+PEMBRO+RT [q3w] |
|       | 1138 | 【3サイクル目】 Weekly CDDP(40)+PEMBRO+RT [q3w]   |
|       | 1136 | CDDP(80)+PEMBRO(200)+RT [q3w]              |
|       | 1135 | CDDP(100)+PEMBRO(200)+RT [q3w]             |
|       | 1149 | CBDCA(70[d1-4])+5-FU(600[d1-4])+RT [q3w]   |
| 唾液腺癌  | 014  | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                    |
|       | 584  | DXR(60)+CDDP(60) [q3w]                     |
|       | 905  | 【1サイクル目】 DTX(70)+Tmab(8) [q3w]             |
|       | 906  | 【2サイクル目以降】 DTX(70)+Tmab(6) [q3w]           |
| 頭頸部動注 | 316  | CDDP片側外頸動脈動注                               |
|       | 319  | CDDPワンショット動注                               |
|       | 645  | Weekly CDDP(150)動注 : Robbins原法             |

## 食道癌

| 分類            | 問い合わせ番号 | レジメン名                                 |
|---------------|---------|---------------------------------------|
| FP            | 614     | FP(800[d1-5]、80) [q3w]                |
|               | 904     | FP(800[d1-5]、80)+PEMBRO(200) [q3w]    |
|               | 921     | FP(800[d1-5]、80)+NIVO(240) [q4w]      |
|               | 922     | FP(800[d1-5]、80)+NIVO(480) [q4w]      |
|               | 1066    | FP(800[d1-5]、80)+TISLE(200) [q3w]     |
| FP+RT         | 615     | FP(700[d1-4]、70)+RT [q3w]             |
|               | 740     | FP(1000[d1-4]、75)+RT [q4w]            |
| DCF           | 612     | DCF(70、70、750) [q3w]                  |
| 5-FU+NDP      | 420     | 5-FU(800)+NDP(90) [q4w]               |
|               | 421     | 5-FU(800)+NDP(90)+RT [q5w]            |
| 5-FU+ CBDCA   | 281     | CBDCA(5)+5-FU(1000[d1-4]) [q3w]       |
| FOLFOX        | 173     | mFOLFOX6 [q2w]                        |
|               | 518     | mFOLFOX6 ホップあり [q2w]                  |
|               | 782     | RT+FOLFOX [q2w]                       |
|               | 783     | RT+FOLFOX ホップあり [q2w]                 |
|               | 902     | mFOLFOX+NIVO(240) ホップあり [q2w]         |
|               | 903     | mFOLFOX+NIVO(240) [q2w]               |
| FLOT          | 1017    | FLOT [q2w]                            |
|               | 1018    | FLOT LV10あり [q2w]                     |
| PTX           | 110     | PTX(80)x3 [q4w]                       |
|               | 111     | PTX(80)x6 [q8w]                       |
|               | 311     | PTX(100)x6 [q8w]                      |
|               | 312     | PTX(100)x3 [q4w]                      |
| PTX+ CBDCA+RT | 1044    | PTX(50)+CBDCA(2)+RT [q5w]             |
| DTX           | 445     | DTX(70) [q3w]                         |
| NIVO          | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)                       |
|               | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)                       |
| PEMBRO        | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)                     |
|               | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)                     |
| IPI+NIVO      | 821     | IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]     |
|               | 923     | IPI(1[d1])+NIVO(240[d1,15,29.]) [q6w] |
| TISLE         | 1096    | TISLE(200) [q3w]                      |

## 肺癌・悪性中皮腫

| 分類     | 問い合わせ番号 | レジメン名                    |
|--------|---------|--------------------------|
| 非小細胞肺癌 | 001     | IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]   |
|        | 008     | GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w] |
|        | 010     | PEM(500)+CBDCA(6) [q3w]  |

|     |   |
|-----|---|
| 011 | PEM(500)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]                   |
| 014 | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                           |
| 015 | PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]                   |
| 016 | PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]                            |
| 017 | PTX(40)+CBDCA(2) [q6w]                            |
| 019 | VNR(25)+CBDCA(5) [q3w]                            |
| 022 | S-1(d1-14)+CBDCA(5) [q3w]                         |
| 085 | AMR(45) [q3w]                                     |
| 093 | IRI(100)x3 [q4w]                                  |
| 104 | GEM(1000)x3 [q4w]                                 |
| 105 | 【Biweekly】 GEM(1000)                              |
| 108 | PTX(200) [q3w]                                    |
| 110 | PTX(80)x3 [q4w]                                   |
| 112 | VNR(25)x2 [q3w]                                   |
| 113 | 【Biweekly】 VNR(25) [q2w]                          |
| 137 | GEM(1000)+VNR(25) [q3w]                           |
| 208 | PEM(500) [q3w]                                    |
| 439 | DTX(60)+CBDCA(6) [q3w]                            |
| 446 | DTX(60) [q3w]                                     |
| 500 | BEV(15) [q3w]                                     |
| 560 | nab-PTX(100)+CBDCA(6) [q3w]                       |
| 576 | IRI(60)+CDDP(80) [q4w]                            |
| 585 | GEM(1000[d1,8])+CDDP(80) [q3w]                    |
| 587 | MVP(8、3、80) [q3w]                                 |
| 588 | PEM(500)+CDDP(75) [q3w]                           |
| 589 | PEM(500)+CDDP(75)+BEV(15) [q3w]                   |
| 591 | VNR(25)+CDDP(80) [q3w]                            |
| 594 | S-1[d1-14]+CDDP(60[d1]) [q3w]                     |
| 602 | nab-PTX(100)x3 [q4w]                              |
| 651 | Daily CBDCA(3)+RT                                 |
| 655 | DTX(40)+CDDP(40)+RT [q4w]                         |
| 657 | DTX(60)+NDP(100) [q3w]                            |
| 659 | VNR(20)+CDDP(80)+RT [q4w]                         |
| 660 | PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]                       |
| 669 | DTX(60)+RAM(10) [q3w]                             |
| 683 | 【3週毎】 PEMBRO(200)                                 |
| 715 | ATEZO(1200) [q3w]                                 |
| 722 | 【2週毎】 NIVO(240)                                   |
| 741 | PEM(500)+CDDP(75)+PEMBRO(200) [q3w]               |
| 742 | PEM(500)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]               |
| 743 | PEMBRO(200)+PEM(500) 維持療法 [q3w]                   |
| 744 | PTX(200)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]               |
| 745 | nab-PTX(100)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]           |
| 746 | PTX(200)+CBDCA(6)+BEV(15)+ATEZO(1200) [q3w]       |
| 747 | BEV(15)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]                    |
| 778 | nab-PTX(100)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]           |
| 786 | GEM(1250)+CDDP(75)+Necitumumab(800) [q3w]         |
| 787 | Necitumumab(800) 維持療法 [q3w]                       |
| 798 | T-DXd(5.4) [q3w]                                  |
| 802 | PEM(500)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]               |
| 803 | PEM(500)+ATEZO(1200) 維持療法 [q3w]                   |
| 809 | 【末梢】 DURVA(1500) [q4w]                            |
| 810 | 【6週毎】 PEMBRO(400)                                 |
| 814 | 【4週毎】 NIVO(480)                                   |
| 821 | IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]                 |
| 822 | 【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w] |
| 823 | 【2サイクル目】 NIVO(360)+CBDCA(6)+PEM(500) [q3w]        |

|       |      |   |
|-------|------|---|
|       | 824  | 【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w] |
|       | 825  | 【2サイクル目】 NIVO(360)+PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]        |
|       | 826  | RAM(10)+Elrotinib [q2w]                           |
|       | 873  | 【1サイクル目】 IPI(1)+NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w] |
|       | 874  | 【2サイクル目】 NIVO(360)+CDDP(75)+PEM(500) [q3w]        |
|       | 888  | CBDCA(6)+PTX(200)+BEV(15)+NIVO(360) [q3w]         |
|       | 889  | BEV(15)+NIVO(360) [q3w]                           |
|       | 944  | PTX(200)+CBDCA(6)+NIVO(360) [q3w]                 |
|       | 945  | PEM(500)+CDDP(75)+NIVO(360) [q3w]                 |
|       | 946  | PEM+CDDP+TREME+DURVA [q3w]                        |
|       | 947  | PEM(500)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w]     |
|       | 948  | PEM(500)+DURVA(1500) [q4w]                        |
|       | 949  | 【6サイクル目】 TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]              |
|       | 950  | 【6サイクル目】 PEM(500)+TREME(75)+DURVA(1500) [q4w]     |
|       | 951  | nab-PTX(100)+CBDCA(6)+TREME(75)+DURVA(1500) [q3w] |
|       | 952  | GEM+CDDP+TREME+DURVA [q3w]                        |
|       | 1025 | PEM(500)+CBDCA(5)+Osimertinib [q3w]               |
|       | 1026 | PEM(500)+CDDP(75)+Osimertinib [q3w]               |
|       | 1027 | PEM(500)+Osimertinib [q3w]                        |
|       | 1028 | GEM(1000)+CDDP(75)+PEMBRO(200) [q3w]              |
|       | 1029 | 【1サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]       |
|       | 1030 | 【2サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]       |
|       | 1031 | 【3-4サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]     |
|       | 1032 | 【80kg未満】 PEM(500)+AMI(1750) [q3w]                 |
|       | 1033 | 【1サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]       |
|       | 1034 | 【2サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]       |
|       | 1035 | 【3-4サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI [q3w]     |
|       | 1036 | 【80kg以上】 PEM(500)+AMI(2100) [q3w]                 |
|       | 1068 | 【1サイクル目・80kg未満】 AMI+Lazertinib [q4w]              |
|       | 1069 | 【2サイクル目以降・80kg未満】 AMI+Lazertinib [q4w]            |
|       | 1070 | 【1サイクル目・80kg以上】 AMI+Lazertinib [q4w]              |
|       | 1071 | 【2サイクル目以降・80kg以上】 AMI+Lazertinib [q4w]            |
|       | 1118 | GEM(1000)+CDDP(75)+NIVO(360) [q3w]                |
|       | 1119 | PTX(200)+CBDCA(5)+DURVA(1500) [q3w]               |
|       | 1120 | GEM(1000)+CDDP(75)+DURVA(1500) [q3w]              |
|       | 1121 | PEM(500)+CDDP(75)+DURVA(1500) [q3w]               |
|       | 1122 | PEM(500)+CBDCA(5)+DURVA(1500) [q3w]               |
|       | 1123 | 【4週毎】 ATEZO(1680)                                 |
|       | 1124 | 【6週毎】 PEMBRO(400)+PEM(500) 維持療法                   |
|       | 1125 | PTX(200)+CBDCA(6)+Cemiplimab(350) [q3w]           |
|       | 1126 | PEM(500)+CBDCA(6)+Cemiplimab(350) [q3w]           |
|       | 1127 | Cemiplimab(350)+PEM(500) 維持療法 [q3w]               |
|       | 1139 | 皮下【1サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI           |
|       | 1140 | 皮下【2-4サイクル目・80kg未満】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI         |
|       | 1141 | 皮下【維持療法・80kg未満】 PEM(500)+AMI(2400) [3w]           |
|       | 1142 | 皮下【1サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI           |
|       | 1143 | 皮下【2-4サイクル目・80kg以上】 PEM(500)+CBDCA(5)+AMI         |
|       | 1144 | 皮下【維持療法・80kg以上】 PEM(500)+AMI(3360) [q3w]          |
|       | 1145 | 皮下【1サイクル目・80kg未満】 AMI+Lazertinib [q2w]            |
|       | 1146 | 皮下【2サイクル目以降・80kg未満】 AMI+Lazertinib [q2w]          |
|       | 1147 | 皮下【1サイクル目・80kg以上】 AMI+Lazertinib [q2w]            |
|       | 1148 | 皮下【2サイクル目以降・80kg以上】 AMI+Lazertinib [q2w]          |
| 小細胞肺癌 | 001  | IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]                            |
|       | 014  | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                           |
|       | 020  | ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]                           |
|       | 021  | 【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]                 |
|       | 085  | AMR(45) [q3w]                                     |

|       |      |   |
|-------|------|---|
|       | 093  | IRI(100)x3 [q4w]                              |
|       | 106  | NGT(1) [q3w]                                  |
|       | 464  | 【d1-3分割】 VP-16(80)+CDDP(25) [d1-3] [q3w]      |
|       | 575  | IRI(60)+CDDP(60) [q4w]                        |
|       | 592  | ETP(100)+CDDP(80) [q3w]                       |
|       | 671  | PEI(25、 60、 90) [q2w]                         |
|       | 760  | ETP(100)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]           |
|       | 761  | 【ETP : 80】 ETP(80)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w] |
|       | 807  | ETP(100)+CDDP(80)+DURVA(1500) [q3w]           |
|       | 808  | ETP(100)+CBDCA(6)+DURVA(1500) [q3w]           |
|       | 809  | 【未梢】 DURVA(1500) [q4w]                        |
|       | 1060 | 【1サイクル目】 Tarlatamab(1、 10、 10)[q4w]           |
|       | 1061 | 【2サイクル目以降】 Tarlatamab(10)×2 [q4w]             |
| 悪性中皮腫 | 104  | GEM(1000)x3 [q4w]                             |
|       | 105  | 【Biweekly】 GEM(1000)                          |
|       | 112  | VNR(25)x2 [q3w]                               |
|       | 113  | 【Biweekly】 VNR(25) [q2w]                      |
|       | 137  | GEM(1000)+VNR(25) [q3w]                       |
|       | 588  | PEM(500)+CDDP(75) [q3w]                       |
|       | 683  | 【3週毎】 PEMBRO(200)                             |
|       | 722  | 【2週毎】 NIVO(240)                               |
|       | 810  | 【6週毎】 PEMBRO(400)                             |
|       | 814  | 【4週毎】 NIVO(480)                               |
|       | 821  | IPI(1[d1])+NIVO(360[d1,22]) [q6w]             |
|       | 1094 | PEM(500)+CDDP(75)+PEMBRO(200) [q3w]           |
|       | 1095 | PEM(500)+CBDCA(6)+PEMBRO(200) [q3w]           |
| 胸腺腫   | 014  | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w]                       |
|       | 085  | AMR(45) [q3w]                                 |
|       | 208  | PEM(500) [q3w]                                |
|       | 648  | ADOC [q4w]                                    |
|       | 715  | ATEZO(1200) [q3w]                             |
|       | 1131 | PTX(200)+CBDCA(6)+ATEZO(1200) [q3w]           |

## 乳癌

| 分類           | 問い合わせ番号                              | レジメン名                             |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Chemotherapy | 078                                  | PTX(80) [q1w]                     |
|              | 110                                  | PTX(80)x3 [q4w]                   |
|              | 112                                  | VNR(25)x2 [q3w]                   |
|              | 141                                  | AC(60、 600) [q3w]                 |
|              | 143                                  | EC(90、 900) [q3w]                 |
|              | 182                                  | CMF(100[d1-14]、 40、 600) [q4w]    |
|              | 186                                  | Weekly IRI(100) [q1w]             |
|              | 367                                  | GEM(1250)x2 [q3w]                 |
|              | 403                                  | nab-PTX(260) [q3w]                |
|              | 437                                  | 【未梢】 ERI(1.4)x2 [q3w]             |
|              | 442                                  | DTX(75) [q3w]                     |
|              | 444                                  | TC(75、 600) [q3w]                 |
|              | 446                                  | DTX(60) [q3w]                     |
|              | 502                                  | 【未梢】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w] |
|              | 796                                  | Dose-Dense AC(60、 600) [q2w]      |
|              | 797                                  | Dose-Dense PTX(175) [q2w]         |
|              | 970                                  | 【CVI-ト】 ERI(1.4)x2 [q3w]          |
| 971          | 【CVI-ト】 PTX(80)+BEV(10[d1,15]) [q4w] |                                   |
| 1040         | SG(10) [q3w]                         |                                   |
| 1055         | Dato-DXd(6)[q3w]                     |                                   |
| anti-HER2    | 465                                  | 【1サイクル目】 HER(8) [q3w]             |

|      |      |   |
|------|------|---|
|      | 466  | 【2サイクル以降】 HER(6) [q3w]                        |
|      | 467  | 【1サイクル目】 HER(4) [q1w]                         |
|      | 468  | 【2サイクル以降】 HER(2) [q1w]                        |
|      | 472  | 【2サイクル以降】 PTX(80)+HER(6) [q3w]                |
|      | 475  | IRI(100)+HER(2) [q1w]                         |
|      | 479  | 【1サイクル目】 GEM(1250)+HER [q3w]                  |
|      | 480  | 【2サイクル以降】 GEM(1250)+HER(2) [q3w]              |
|      | 484  | 【1サイクル目】 PTX(80)+HER(8) [q3w]                 |
|      | 493  | 【2サイクル以降】 DTX(75)+HER(6) [q3w]                |
|      | 495  | 【1サイクル目】 DTX(75)+HER(8) [q3w]                 |
|      | 496  | 【1サイクル目】 VNR(25)+HER(8) [q3w]                 |
|      | 497  | 【2サイクル以降】 VNR(25)+HER(6) [q3w]                |
|      | 498  | 【1サイクル目】 TCbH [q3w]                           |
|      | 499  | 【2サイクル以降】 TCbH [q3w]                          |
|      | 568  | 【1サイクル目・末梢】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]     |
|      | 569  | 【2サイクル以降・末梢】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w]    |
|      | 570  | 【1サイクル目】 PTX(80)+HER(8)+PER(840) [q3w]        |
|      | 571  | 【2サイクル以降】 PTX(80)+HER(6)+PER(420) [q3w]       |
|      | 609  | T-DM1(5.4) [q3w]                              |
|      | 623  | 【1サイクル目】 VNR(25)+HER(8)+PER(840) [q3w]        |
|      | 624  | 【2サイクル以降】 VNR(25)+HER(6)+PER(420) [q3w]       |
|      | 709  | 【1サイクル目】 HER(8)+ERI(1.4) [q3w]                |
|      | 710  | 【2サイクル以降】 HER(6)+ERI(1.4) [q3w]               |
|      | 789  | 【1サイクル目】 TCbHP [q3w]                          |
|      | 790  | 【2サイクル以降】 TCbHP [q3w]                         |
|      | 798  | 【末梢】 T-DXd(5.4) [q3w]                         |
|      | 963  | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]               |
|      | 964  | 【2サイクル以降】 Phesgo(600/600) [q3w]               |
|      | 972  | 【1サイクル目・CVL-ト】 DTX(75)+HER(8)+PER(840) [q3w]  |
|      | 973  | 【2サイクル以降・CVL-ト】 DTX(75)+HER(6)+PER(420) [q3w] |
|      | 975  | 【CVL-ト】 T-DXd(5.4) [q3w]                      |
|      | 978  | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+DTX(75) [q3w]       |
|      | 979  | 【2サイクル以降】 Phesgo(600/600)+DTX(75) [q3w]       |
|      | 980  | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+PTX(80) [q3w]       |
|      | 981  | 【2サイクル以降】 Phesgo(600/600)+PTX(80) [q3w]       |
|      | 1062 | 【1サイクル目】 PER(840)+HER(8)+ERI(1.4) [q3w]       |
|      | 1063 | 【2サイクル以降】 PER(420)+HER(6)+ERI(1.4) [q3w]      |
|      | 1064 | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600)+ERI(1.4) [q3w]      |
|      | 1065 | 【2サイクル以降】 Phesgo(600/600)+ERI(1.4) [q3w]      |
| ICIs | 683  | 【3週毎】 PEMBRO(200)                             |
|      | 765  | 【末梢】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]            |
|      | 891  | 【末梢】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]     |
|      | 892  | PTX(90)+PEMBRO(200) [q12w]                    |
|      | 893  | nab-PTX(100)+PEMBRO(200) [q12w]               |
|      | 924  | PTX(80)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]            |
|      | 925  | PTX(80)+CBDCA(1.5)+PEMBRO(200) [q3w]          |
|      | 926  | AC(60、600)+PEMBRO(200) [q3w]                  |
|      | 974  | 【CVL-ト】 nab-PTX(100)+ATEZO(840) [q4w]         |
|      | 976  | 【CVL-ト】 GEM(1000)+CBDCA(2)+PEMBRO(200) [q3w]  |

## 胃癌

| 分類                | 問い合わせ番号 | レジメン名                    |
|-------------------|---------|--------------------------|
| S-1+DTX(Adjuvant) | 759     | S-1[d1-14]+DTX(40) [q3w] |
| FLOT              | 1017    | FLOT [q2w]               |
|                   | 1018    | FLOT LV10あり [q2w]        |
| DOS               | 1019    | DOS [q3w]                |

|             |      |   |
|-------------|------|---|
| SP          | 593  | S-1[d1-21]+CDDP(80[d8]) [q5w]                 |
| XP          | 684  | Cape[d1-14]+CDDP(80) [q3w]                    |
| SOX         | 632  | SOX(L-OHP : 100) [q3w]                        |
|             | 633  | SOX(L-OHP : 130) [q3w]                        |
|             | 899  | SOX(L-OHP : 100)+NIVO(360) [q3w]              |
|             | 900  | SOX(L-OHP : 130)+NIVO(360) [q3w]              |
|             | 992  | 【1サイクル目】 SOX(100)+ZOLBE(800) [q3w]            |
|             | 993  | 【2サイクル目以降】 SOX(100)+ZOLBE(600) [q3w]          |
|             | 994  | 【1サイクル目】 SOX(130)+ZOLBE(800) [q3w]            |
|             | 995  | 【2サイクル目以降】 SOX(130)+ZOLBE(600) [q3w]          |
|             | 1002 | 【3週毎】 SOX(100)+PEMBRO(200) [q3w]              |
|             | 1003 | 【3週毎】 SOX(130)+PEMBRO(200) [q3w]              |
|             | 1041 | 【6週毎】 SOX(L-OHP : 100)+PEMBRO(400) [q6w]      |
|             | 1042 | 【6週毎】 SOX(L-OHP : 130)+PEMBRO(400) [q6w]      |
| CapeOX      | 214  | CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]                     |
|             | 901  | CapeOX(Cape[d1-14])+NIVO(360) [q3w]           |
|             | 996  | 【1サイクル目】 CapeOX+ZOLBE(800) [q3w]              |
|             | 997  | 【2サイクル目以降】 CapeOX+ZOLBE(600) [q3w]            |
|             | 1004 | 【3週毎】 CapeOX+PEMBRO(200) [q3w]                |
|             | 1043 | 【6週毎】 CapeOX+PEMBRO(400) [q6w]                |
| FOLFOX      | 173  | mFOLFOX6 [q2w]                                |
|             | 518  | mFOLFOX6 点滴あり [q2w]                           |
|             | 902  | mFOLFOX+NIVO(240) 点滴あり [q2w]                  |
|             | 903  | mFOLFOX+NIVO(240) [q2w]                       |
|             | 998  | 【1サイクル目】 FOLFOX+ZOLBE(800) [q2w]              |
|             | 999  | 【1サイクル目】 FOLFOX+ZOLBE(800) 点滴あり [q2w]         |
|             | 1000 | 【2サイクル目以降】 FOLFOX+ZOLBE(400) [q2w]            |
|             | 1001 | 【2サイクル目以降】 FOLFOX+ZOLBE(400) 点滴あり [q2w]       |
| PTX         | 110  | PTX(80)x3 [q4w]                               |
|             | 718  | 【未梢】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]                     |
|             | 965  | 【CVル-ト】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]                  |
| nab-PTX     | 602  | nab-PTX(100)x3 [q4w]                          |
|             | 719  | 【未梢】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]                |
|             | 966  | 【CVル-ト】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]             |
| DTX         | 446  | DTX(60) [q3w]                                 |
| NIVO        | 722  | 【2週毎】 NIVO(240)                               |
|             | 814  | 【4週毎】 NIVO(480)                               |
| IRI         | 094  | IRI(100)x3 [q5w]                              |
|             | 095  | IRI(100)x3 [q4w]                              |
|             | 916  | 【中心静脈ル-ト】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]               |
|             | 917  | 【未梢】 IRI(150)+RAM(8) [q2w]                    |
| IRI+CDDP    | 027  | 【Biweekly】 CPT(60)+CDDP(30) [q2w]             |
| RAM単剤       | 720  | RAM(8) [q2w]                                  |
| FTD/TPI+RAM | 857  | 【未梢】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]         |
|             | 969  | 【CVル-ト】 FTD/TPI[d1-5,d8-12]+RAM(8) [q4w]      |
| Tmab併用      | 595  | 【1サイクル目】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(8) [q3w]   |
|             | 596  | 【2サイクル目以降】 Cape[d1-14]+CDDP(80)+Tmab(6) [q3w] |
|             | 616  | 【1サイクル目】 FP(800、80)+Tmab(8) [q3w]             |
|             | 617  | 【2サイクル目以降】 FP(800[d1-5]、80)+Tmab(6) [q3w]     |
|             | 636  | 【1サイクル目】 SP+Tmab(8) [q3w]                     |
|             | 637  | 【2サイクル目以降】 SP+Tmab(6) [q3w]                   |
|             | 725  | 【1サイクル目】 IRI(150)+Tmab [q6w]                  |
|             | 726  | 【2サイクル目以降】 IRI(150)+Tmab [q6w]                |
|             | 727  | 【1サイクル目】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(8) [q3w]    |
|             | 728  | 【2サイクル目以降】 CapeOX(Cape[d1-14])+Tmab(6) [q3w]  |
|             | 729  | 【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(8) [q3w]       |
|             | 730  | 【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 130)+Tmab(6) [q3w]     |

|               |      |   |
|---------------|------|---|
|               | 731  | 【1サイクル目】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(8) [q3w]       |
|               | 732  | 【2サイクル目以降】 SOX(L-OHP : 100)+Tmab(6) [q3w]     |
|               | 859  | 【1サイクル目】 PTX(80)+Tmab(8) [q12w]               |
|               | 860  | 【2サイクル目以降】 PTX(80)+Tmab(6) [q12w]             |
|               | 864  | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab 点滴あり [q6w]             |
|               | 865  | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab [q6w]                  |
|               | 866  | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) 点滴あり [q6w]        |
|               | 867  | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab(6) [q6w]             |
|               | 1072 | 【1サイクル目・3週毎】 CapeOX+Tmab(8)+PEMBRO(200) [q3w] |
|               | 1073 | 【2サイクル目以降・3週毎】 CapeOX+Tmab(6)+PEMBRO(200)     |
|               | 1074 | 【1サイクル目・6週毎】 CapeOX+Tmab+PEMBRO(400) [q3w]    |
|               | 1075 | 【2サイクル目以降・6週毎】 CapeOX+Tmab+PEMBRO(400)        |
|               | 1076 | 【1サイクル目・3週毎】 SOX(100)+Tmab(8)+PEMBRO(200)     |
|               | 1077 | 【2サイクル目以降・3週毎】 SOX(100)+Tmab(6)+PEMBRO(200)   |
|               | 1078 | 【1サイクル目・6週毎】 SOX(100)+Tmab(8,6)+PEMBRO(400)   |
|               | 1079 | 【2サイクル目以降・6週毎】 SOX(100)+Tmab(6)+PEMBRO(400)   |
|               | 1080 | 【1サイクル目・3週毎】 SOX(130)+Tmab(8)+PEMBRO(200)     |
|               | 1081 | 【2サイクル目以降・3週毎】 SOX(130)+Tmab(6)+PEMBRO(200)   |
|               | 1082 | 【1サイクル目・6週毎】 SOX(130)+Tmab(8,6)+PEMBRO(400)   |
|               | 1083 | 【2サイクル目以降・6週毎】 SOX(130)+Tmab(6)+PEMBRO(400)   |
|               | 1084 | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200)点滴有 [q6w]   |
|               | 1085 | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200) [q6w]      |
|               | 1086 | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200)点滴有       |
|               | 1087 | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(200) [q6w]    |
|               | 1088 | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400)点滴有 [q6w]   |
|               | 1089 | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400) [q6w]      |
|               | 1090 | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400)点滴有       |
|               | 1091 | 【2サイクル目以降】 mFOLFOX6+Tmab+PEMBRO(400) [q6w]    |
| T-DXd         | 811  | 【未梢】 T-DXd(6.4) [q3w]                         |
|               | 967  | 【CVル-ト】 T-DXd(6.4) [q3w]                      |
| FLTAX         | 129  | FLTAX(500、250、60) [q1w]                       |
| sLV5FU2       | 156  | sLV5FU2 [q2w]                                 |
|               | 532  | sLV5FU2 点滴あり [q2w]                            |
| 5-FU/LV(RPMI) | 217  | 5-FU/l-LV (RPMI) [q8w]                        |

## 肝細胞癌・肝動注

| 分類           | 問い合わせ番号      | レジメン名                        |
|--------------|--------------|------------------------------|
| ATEZO+BEV    | 813          | ATEZO(1200)+BEV(15) [q3w]    |
| RAM          | 720          | RAM(8) [q2w]                 |
| DURVA        | 809          | 【未梢】 DURVA(1500) [q4w]       |
|              | 940          | DURVA(1500)+TREME(300) [q4w] |
| IPI+NIVO     | 724          | 【3週毎】 IPI(3)+NIVO(80)        |
|              | 814          | 【4週毎】 NIVO(480)              |
| 肝動注・TACE/TAI | 229          | アイエーコール動注                    |
|              | 267          | 【外来】 WHF 1500mg              |
|              | 268          | 【入院】 WHF 1500mg              |
|              | 269          | FEM動注                        |
|              | 561          | Low dose FP                  |
|              | 563          | 【入院】 WHF-P (1500、10)         |
|              | 566          | 【外来】 WHF-P (1500、10)         |
|              | 784          | Epi-DEB-TACE/Epi-TAI         |
| 785          | Epi-Lip-TACE |                              |
|              | 792          | 非溶解アイエーコール                   |

## 胆道癌

| 分類           | 問い合わせ番号 | レジメン名  |
|--------------|---------|--|
| GEM単剤        | 104     | GEM(1000)x3 [q4w]                            |
| GEM+CDDP     | 750     | GEM(1000)+CDDP(25) [q3w]                     |
|              | 936     | 【未梢】 GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w]    |
|              | 1015    | 【未梢】 GEM(1000)+CDDP(25)+PEMBRO(200) [q3w]    |
|              | 1016    | 【未梢】 GEM(1000)+PEMBRO(200) 維持療法 [q3w]        |
|              | 1021    | 【CVル-ト】 GEM(1000)+CDDP(25)+PEMBRO(200) [q3w] |
|              | 1022    | 【CVル-ト】 GEM(1000)+PEMBRO(200) 維持療法 [q3w]     |
|              | 1023    | 【CVル-ト】 GEM(1000)+CDDP(25)+DURVA(1500) [q3w] |
| GEM+S-1      | 293     | GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]                   |
| GEM+CDDP+S-1 | 862     | GEM(1000)+CDDP(25)+S-1[d1-7] [q2w]           |
| DURVA        | 809     | 【未梢】 DURVA(1500) [q4w]                       |
|              | 1024    | 【CVル-ト】 DURVA(1500) [q4w]                    |
| mFOLFOX6     | 173     | mFOLFOX6 [q2w]                               |
|              | 518     | mFOLFOX6 点滴あり [q2w]                          |

## 膵臓癌、NET

| 分類            | 問い合わせ番号 | レジメン名                                   |
|---------------|---------|---|
| FOLFIRINOX    | 603     | FOLFIRINOX(原法) [q2w]                    |
|               | 604     | FOLFIRINOX(原法) 点滴あり [q2w]               |
| mFOLFIRINOX   | 605     | mFOLFIRINOX [q2w]                       |
|               | 606     | mFOLFIRINOX 点滴あり [q2w]                  |
| GEM+nabPTX    | 626     | 【未梢】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w]    |
|               | 977     | 【CVル-ト】 GEM(1000)+nab-PTX(125) x3 [q4w] |
| GEM+S-1       | 293     | GEM(1000)+S-1[d1-14] [q3w]              |
| GEM+Erlotinib | 861     | GEM(1000)+Erlotinib [q4w]               |
| GEM単剤         | 104     | GEM(1000)x3 [q4w]                       |
| FF/nal-IRI    | 799     | FF/nal-IRI(70) 点滴あり [q2w]               |
|               | 800     | FF/nal-IRI(70) [q2w]                    |
| NET           | 628     | Daily STZ(500[d1-5]) [q6w]              |
|               | 629     | 【1サイクル~12サイクル目】 Weekly STZ(1000)        |
|               | 630     | 【13サイクル目~18サイクル目】 Weekly STZ(1250)      |
|               | 631     | 【19サイクル目以降】 Weekly STZ(1500)            |
|               | 654     | 5-FU(400)+STZ(500) [d1-5] [q6w]         |
| NEC           | 001     | IRI(50)+CBDCA(5) [q4w]                  |
|               | 020     | ETP(100)+CBDCA(5) [q3w]                 |
|               | 021     | ETP(80)+CBDCA(5) [q3w]                  |
|               | 085     | AMR(45) [q3w]                           |
|               | 575     | IRI(60)+CDDP(60) [q4w]                  |
|               | 592     | ETP(100)+CDDP(80) [q3w]                 |
|               | 760     | ETP(100)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]     |
|               | 761     | ETP(80)+CBDCA(5)+ATEZO(1200) [q3w]      |
|               | 808     | ETP(100)+CBDCA(6)+DURVA(1500) [q3w]     |
|               | 809     | 【未梢】 DURVA(1500) [q4w]                  |

## 大腸癌

| 分類       | 問い合わせ番号 | レジメン名                                  |
|----------|---------|--|
| mFOLFOX6 | 173     | mFOLFOX6 [q2w]                         |
|          | 175     | mFOLFOX6+BEV(5) [q2w]                  |
|          | 277     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) [q2w]      |
|          | 278     | 【2サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(250) [q2w]      |
|          | 387     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) [q2w]        |
|          | 518     | mFOLFOX6 点滴あり [q2w]                    |
|          | 519     | mFOLFOX6+BEV(5) 点滴あり [q2w]             |
|          | 521     | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Cmab(400) 点滴あり [q2w] |

|               |      |   |
|---------------|------|---|
|               | 522  | 【2サイクル以降】 mFOLFOX6+Cmab(250) 併用あり [q2w]       |
|               | 523  | 【1サイクル目】 mFOLFOX6+Pmab(6) 併用あり [q2w]          |
|               | 768  | 【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500)                 |
|               | 769  | 【Biweekly】 mFOLFOX6+Cmab(500) 併用あり            |
|               | 1129 | mFOLFOX6+Cmab(500)+Encorafenib 併用あり [q2w]     |
|               | 1130 | mFOLFOX6+Cmab(500)+Encorafenib [q2w]          |
| CapeOX        | 214  | CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]                     |
|               | 216  | CapeOX(Cape[d1-14])+BEV(7.5) [q3w]            |
| SOX           | 619  | SOX+BEV(7.5) [q3w]                            |
|               | 633  | SOX(L-OHP : 130) [q3w]                        |
| FOLFIRI       | 159  | FOLFIRI [q2w]                                 |
|               | 161  | FOLFIRI+BEV(5) [q2w]                          |
|               | 224  | 【2サイクル以降】 FOLFIRI+Cmab(250) [q2w]             |
|               | 225  | 【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) [q2w]              |
|               | 391  | FOLFIRI+Pmab(6) [q2w]                         |
|               | 525  | FOLFIRI 併用あり [q2w]                            |
|               | 526  | FOLFIRI+BEV(5) 併用あり [q2w]                     |
|               | 528  | 【2サイクル以降】 FOLFIRI+Cmab(250) 併用あり [q2w]        |
|               | 529  | 【1サイクル目】 FOLFIRI+Cmab(400) 併用あり [q2w]         |
|               | 530  | FOLFIRI+Pmab(6) 併用あり [q2w]                    |
|               | 663  | 【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]              |
|               | 667  | 【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]              |
|               | 685  | 【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) 併用あり [q2w]         |
|               | 716  | 【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) 併用あり [q2w]         |
|               | 717  | 【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) 併用あり [q2w]         |
|               | 766  | 【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500)                  |
|               | 767  | 【Biweekly】 FOLFIRI+Cmab(500) 併用あり             |
|               | 858  | 【IRI : 150】 FOLFIRI+AFL(4) [q2w]              |
| XELIRI        | 829  | XELIRI [q3w]                                  |
|               | 830  | XELIRI+BEV(7.5) [q3w]                         |
| IRI+S-1       | 572  | IRIS (S-1[d1-14]) [q4w]                       |
|               | 698  | IRIS (S-1[d1-14]) +BEV(5) [q4w]               |
|               | 699  | SIRB (S-1[d1-14]) [q3w]                       |
| IRI           | 094  | 【中心静脈ルート】 IRI(150) [q2w]                      |
|               | 095  | 【末梢】 IRI(150) [q2w]                           |
|               | 646  | 【1サイクル目】 IRI(150)+Cmab(400[d1]、250[d8]) [q2w] |
|               | 647  | 【2サイクル以降】 IRI(150)+Cmab(250[d1,8]) [q2w]      |
|               | 697  | IRI(150)+Pmab(6) [q2w]                        |
|               | 770  | 【Biweekly】 IRI(150)+Cmab(500)                 |
|               | 794  | 【末梢】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]                    |
|               | 795  | 【中心静脈ルート】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]               |
| FOLFOXIRI     | 548  | FOLFOXIRI 併用あり [q2w]                          |
|               | 549  | FOLFOXIRI [q2w]                               |
|               | 672  | FOLFOXIRI+BEV(5) 併用あり [q2w]                   |
|               | 673  | FOLFOXIRI+BEV(5) [q2w]                        |
| CAPOXIRI      | 1054 | CAPOXIRI+BEV(7.5) [q3w]                       |
| sLV5FU2       | 156  | sLV5FU2 [q2w]                                 |
|               | 169  | sLV5FU2+BEV(5) [q2w]                          |
|               | 532  | sLV5FU2 併用あり [q2w]                            |
|               | 533  | sLV5FU2+BEV(5) 併用あり [q2w]                     |
| 5-FU/LV(RPMI) | 217  | 5-FU/l-LV (RPMI) [q8w]                        |
|               | 218  | 5-FU/l-LV (RPMI) +BEV(5) [q8w]                |
| Cape+BEV      | 664  | Cape[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]                    |
| S-1+BEV       | 665  | S-1[d1-14]+BEV(7.5) [q3w]                     |
| FTD/TPI+BEV   | 831  | 【末梢】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]                     |
|               | 968  | 【CVルート】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]                  |
| Cmab単剤        | 091  | 【1サイクル目】 Cmab(400) (RT併用可) [q1w]              |

|                |      |   |
|----------------|------|---|
|                | 092  | 【2サイクル以降】 Cmab単剤(250) (RT併用可) [q1w]               |
|                | 771  | 【Biweekly】 Cmab(500) 維持療法                         |
| Pmab単剤         | 393  | Pmab(6) [q2w]                                     |
| Soto+Pmab      | 1134 | Sotorasib+Pmab(6) [q2w]                           |
| ENCO±BINI+Cmab | 833  | 【1サイクル目】 Cmab(400)+Encorafenib±Binimetinib [q1w]  |
|                | 834  | 【2サイクル以降】 Cmab(250)+Encorafenib±Binimetinib [q1w] |
|                | 835  | 【Biweekly】 Cmab(500)+Encorafenib±Binimetinib      |
| Tmab+PER       | 918  | 【1サイクル目】 Tmab(8)+PER(840) [q3w]                   |
|                | 919  | 【2サイクル以降】 Tmab(6)+PER(420) [q3w]                  |
|                | 963  | 【1サイクル目】 Phesgo(1200/600) [q3w]                   |
|                | 964  | 【2サイクル以降】 Phesgo(600/600) [q3w]                   |
| IPI+NIVO       | 723  | 【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)                            |
| NIVO           | 722  | 【2週毎】 NIVO(240)                                   |
|                | 814  | 【4週毎】 NIVO(480)                                   |

## 婦人科癌

| 分類   | 問い合わせ番号                         | レジメン名                                       |
|------|---------------------------------|---|
| 子宮頸癌 | 801                             | Weekly CDDP(40)+RT                          |
|      | 012                             | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]                     |
|      | 062                             | PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]             |
|      | 086                             | CBDCA(6)                                    |
|      | 087                             | Weekly CBDCA(2)+RT                          |
|      | 093                             | IRI(100)x3 [q4w]                            |
|      | 109                             | PTX(175) [q3w]                              |
|      | 110                             | PTX(80)x3 [q4w]                             |
|      | 240                             | 5-FU(700)+NDP(120)+RT [q4w]                 |
|      | 291                             | 【Biweekly】 PTX(140)                         |
|      | 435                             | NGT(1.5) [q3w]                              |
|      | 575                             | IRI(60)+CDDP(60) [q4w]                      |
|      | 668                             | PTX(135[d1])+CDDP(50[d2])+BEV(15) [q3w]     |
|      | 674                             | PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w]             |
|      | 675                             | PTX(80)+BEV(15) (先発品) [q3w]                 |
|      | 683                             | 【3週毎】 PEMBRO(200)                           |
|      | 810                             | 【6週毎】 PEMBRO(400)                           |
|      | 819                             | PTX(175)+NGT(0.75[d1-3]) [q3w]              |
|      | 820                             | PTX(175)+NGT(0.75[d1-3])+BEV(15) [q3w]      |
|      | 896                             | BEV(15) (先発品) [q3w]                         |
|      | 929                             | PTX(175)+CDDP(50) [q3w]                     |
|      | 930                             | PTX(175)+CDDP(50)+BEV(15) [q3w]             |
|      | 931                             | PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w] |
|      | 932                             | PTX(175)+CDDP(50)+BEV+PEMBRO [q3w]          |
|      | 933                             | BEV(15)+PEMBRO(200) [q3w]                   |
|      | 934                             | BEV(15)+PEMBRO(400) [q6w]                   |
| 943  | Cemiplimab(350) [q3w]           |   |
| 1048 | Weekly CDDP(40)+PEMBRO(200)+RT  |   |
| 1059 | TV(2) [q3w]                     |   |
| 1097 | IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q4w] |   |
| 子宮体癌 | 006                             | DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]                      |
|      | 012                             | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]                     |
|      | 018                             | PTX(80)+CBDCA(5) [q4w]                      |
|      | 062                             | PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]             |
|      | 086                             | CBDCA(6)                                    |
|      | 093                             | IRI(100)x3 [q4w]                            |
|      | 110                             | PTX(80)x3 [q4w]                             |
|      | 291                             | 【Biweekly】 PTX(140)                         |
|      | 445                             | DTX(70) [q3w]                               |

|      |      |                                     |
|------|------|-------------------------------------|
|      | 579  | DTX(70)+CDDP(60) [q3w]              |
|      | 683  | 【3週毎】 PEMBRO(200)                   |
|      | 809  | 【未梢】 DURVA(1500) [q4w]              |
|      | 810  | 【6週毎】 PEMBRO(400)                   |
|      | 912  | 【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib        |
|      | 913  | 【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib        |
|      | 1045 | DXR(60)+CDDP(50) [q3w]              |
|      | 1046 | PTX(175)+CBDCA(6)+DURVA(1120) [q3w] |
|      | 1047 | DURVA(1500)+Olaparib [q4w]          |
|      | 1049 | PTX(175)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w] |
|      | 1067 | DTX(70)+CBDCA(5)+PEMBRO(200) [q3w]  |
|      | 1093 | DTX(70)+CBDCA(6)+DURVA(1120) [q3w]  |
| 卵巣癌  | 003  | PLD(30)+CBDCA(5) [q4w]              |
|      | 006  | DTX(70)+CBDCA(6) [q3w]              |
|      | 008  | GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w]            |
|      | 012  | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]             |
|      | 062  | PTX(135[d1])+CDDP(60[d2]) [q3w]     |
|      | 086  | CBDCA(6)                            |
|      | 093  | IRI(100)x3 [q4w]                    |
|      | 096  | PLD(50) [q4w]                       |
|      | 104  | GEM(1000)x3 [q4w]                   |
|      | 110  | PTX(80)x3 [q4w]                     |
|      | 291  | 【Biweekly】 PTX(140)                 |
|      | 435  | NGT(1.5) [q3w]                      |
|      | 445  | DTX(70) [q3w]                       |
|      | 500  | BEV(15) [q3w]                       |
|      | 599  | CDDP(70)+RT [q3w]                   |
|      | 643  | PTX(175)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]     |
|      | 676  | GEM(1000)+BEV(15) [q3w]             |
|      | 677  | PLD(50)+BEV(15) [q4w]               |
|      | 678  | GEM(1000)+CBDCA(4)+BEV(15) [q3w]    |
|      | 683  | 【3週毎】 PEMBRO(200)                   |
|      | 757  | PLD(30)+CBDCA(5)+BEV(15) [q4w]      |
|      | 793  | NGT(1.25[d1-5])+BEV(15) [q3w]       |
|      | 810  | 【6週毎】 PEMBRO(400)                   |
|      | 863  | BEV(15)+Olaparib [q3w]              |
|      | 920  | PLD(40)+BEV(10[d1,15]) [q4w]        |
|      | 961  | PTX(80)+BEV(15) [q3w]               |
|      | 1005 | PDL(30)+CBDCA(5)+BEV(10) [q4w]      |
|      | 1092 | DTX(70)+CBDCA(6)+BEV(15) [q3w]      |
|      | 1097 | IRI(60[d1,8])+NDP(80[d1]) [q4w]     |
| 子宮肉腫 | 437  | ERI(1.4)x2 [q3w]                    |
|      | 650  | Trabectedin(1.2) [q3w]              |
|      | 852  | 【2時間投与】 DXR(60) [q3w]               |
|      | 853  | 【30分投与】 DXR(60) [q3w]               |

## 泌尿器癌

| 分類    | 問い合わせ番号 | レジメン名                    |
|-------|---------|--------------------------|
| 尿路上皮癌 | 008     | GEM(1000)+CBDCA(5) [q3w] |
|       | 012     | PTX(175)+CBDCA(6) [q3w]  |
|       | 060     | MVAC [q4w]               |
|       | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)        |
|       | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)          |
|       | 758     | AVELU(10) [q2w]          |
|       | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)        |
|       | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)          |

|      |      |   |
|------|------|---|
|      | 907  | Enfortumab Vedotin(1.25) [q4w]                    |
|      | 1037 | Enfortumab Vedotin(1.25) + PEMBRO(200) [q3w]      |
|      | 1103 | 【3週毎】 GEM(1000[d1,8])+CDDP(70)                    |
|      | 1104 | 【4週毎】 GEM(1000[d1,8,15])+CDDP(70)                 |
|      | 1105 | GEM(1000)+CDDP(70)+NIVO(360) [q3w]                |
| 腎細胞癌 | 461  | Temsirolimus(25) [q1w]                            |
|      | 683  | 【3週毎】 PEMBRO(200)                                 |
|      | 722  | 【2週毎】 NIVO(240)                                   |
|      | 723  | 【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)                            |
|      | 810  | 【6週毎】 PEMBRO(400)                                 |
|      | 814  | 【4週毎】 NIVO(480)                                   |
|      | 815  | PEMBRO(200)+Axitinib(10) [q3w]                    |
|      | 816  | PEMBRO(400)+Axitinib(10) [q6w]                    |
|      | 817  | AVELU(10)+Axitinib(10) [q2w]                      |
|      | 894  | 【2週毎】 NIVO(240)+Cabozantinib                      |
|      | 895  | 【4週毎】 NIVO(480)+Cabozantinib                      |
|      | 912  | 【3週毎】 PEMBRO(200)+Lenvatinib                      |
|      | 913  | 【6週毎】 PEMBRO(400)+Lenvatinib                      |
| 前立腺癌 | 445  | DTX(70) [q3w]                                     |
|      | 625  | CBZ(25)+PSL(10) [q3w]                             |
| 膀胱癌  | 286  | BCG (イムノブラダー)                                     |
|      | 290  | MMC膀胱内注入  |
|      | 832  | THP膀胱内注入  |
|      | 877  | Weekly CDDP(35)+RT                                |
|      | 890  | Weekly GEM(100)+RT                                |
|      | 809  | 【末梢】 DURVA(1500) [q4w]                            |
|      | 914  | Weekly CDDP(30)+RT                                |
|      | 1114 | GEM(1000)+CDDP(70)+DURVA(1500) [q3w]              |
|      | 1128 | 【CDDP split】 GEM(1000)+CDDP(35)+DURVA(1500) [q3w] |

## 血液腫瘍

| 分類   | 問い合わせ番号 | レジメン名                              |
|------|---------|------------------------------------|
| リンパ腫 | 191     | Rituximab(375) [q1w]               |
|      | 192     | 【R同日】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]       |
|      | 193     | 【R別日1/2】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]    |
|      | 194     | 【R別日1/3】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]    |
|      | 195     | CHASER [q3w]                       |
|      | 196     | hyper CVAD                         |
|      | 197     | 【R[d1,11]】 R-hyper CVAD            |
|      | 199     | High dose MTX/Ara-C [q2w]          |
|      | 243     | CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]               |
|      | 244     | 【R同日】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]    |
|      | 245     | 【R別日1/3】 Bi-R-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w] |
|      | 246     | Bi-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]            |
|      | 247     | CHASE [q3w]                        |
|      | 297     | 【R同日】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]    |
|      | 298     | 【R別日1/2】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w] |
|      | 299     | THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]            |
|      | 300     | R-ESHAP [q3w]                      |
|      | 301     | ESHAP [q3w]                        |
|      | 309     | R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]            |
|      | 310     | EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]              |
|      | 320     | R-DeVIC [q3w]                      |
|      | 321     | DeVIC [q3w]                        |
|      | 327     | ABVD [q4w]                         |
|      | 337     | VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]       |

|     |  |
|-----|--|
| 338 | R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w]             |
| 339 | 【R[d1,8]】 R-hyper CVAD                     |
| 345 | High dose MTX(3.5g)+LV [q2w]               |
| 398 | CMOPP 【PCZ、PSL別途処方】 [q3w]                  |
| 399 | High dose MTX(8g)+LV [q2w]                 |
| 402 | LBL-MTX(100)+L-Asp(8000U) [q4w]            |
| 406 | 【R別日】 R-Benda(90) [q4w]                    |
| 408 | 【R同日】 R-Benda(90) [q4w]                    |
| 423 | Zevalin                                    |
| 462 | 【R別日1/3】 R-THP-COP 【PSL別途処方】 [q3w]         |
| 463 | mLSG15(ATL) [q4w]                          |
| 535 | High dose MTX(4g : 8g 50%未満減量用)+LV [q2w]   |
| 536 | Mogamulizumab(1) [q1w]                     |
| 627 | Benda(120) [q3w]                           |
| 638 | Brentuximab vedotin(1.8) [q3w]             |
| 641 | 【静注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]                |
| 642 | 【皮下注】 VR-CAP 【PSL別途処方】 [q3w]               |
| 649 | HD-MTX(3.5g)+LV/CA(2g) [q3w]               |
| 683 | 【3週毎】 PEMBRO(200)                          |
| 686 | R-GCD [q3w]                                |
| 687 | GCD [q3w]                                  |
| 695 | R-MPV [q2w]                                |
| 696 | MPV [q2w]                                  |
| 700 | Pralatrexate(30) [q7w]                     |
| 722 | 【2週毎】 NIVO(240)                            |
| 733 | 【1サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]                 |
| 735 | 【7サイクル目】 G-Benda(90) [q8w]                 |
| 736 | 【1サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]            |
| 737 | 【2-8サイクル目】 G-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 738 | 【9サイクル目以降】 G-CHOP(G : 1000) [q8w]          |
| 739 | BV-AVD [q4w]                               |
| 749 | Romidepsin(14) [q4w]                       |
| 756 | 【2-6サイクル目】 G-Benda(90) [q4w]               |
| 779 | A-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]                      |
| 788 | VBL(6) [q1w]                               |
| 810 | 【6週毎】 PEMBRO(400)                          |
| 814 | 【4週毎】 NIVO(480)                            |
| 836 | 【R : 90分投与】 Rituximab(375) [q1w]           |
| 837 | 【R : 90分投与】 R-CHOP 【PSL別途処方】 [q3w]         |
| 838 | 【R : 90分投与】 R-Benda(90) [q4w]              |
| 840 | 【R : 90分投与】 R-GCD [q3w]                    |
| 841 | 【R : 90分投与】 R-VENP 【CPA、PCZ、PSL別途処方】 [q3w] |
| 842 | Lv+1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 843 | Lv+2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 844 | Lv+3 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 845 | Lv+4 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 846 | Lv+5 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 847 | Lv+6 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 848 | Lv-1 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 849 | Lv-2 : DA-R-EPOCH 【PSL別途処方】 [q3w]          |
| 878 | 【1サイクル目】 PolaBR [q3w]                      |
| 879 | 【2サイクル目以降】 PolaBR [q3w]                    |
| 880 | 【R : 90分投与】 PolaBR [q3w]                   |
| 881 | Denileukin Diftitox [q3w]                  |
| 927 | 【R同日】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]           |
| 928 | 【R : 90分投与】 Pola-R-CHP 【PSL別途処方】 [q3w]     |
| 935 | Darinaparsin(300) [q3w]                    |

|         |      |   |
|---------|------|---|
|         | 937  | GDP [q3w]   |
|         | 938  | R-GDP [q3w]   |
|         | 939  | 【R : 90分投与】 R-GDP [q3w]                               |
|         | 953  | CEOP  |
|         | 954  | 【R別日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]                      |
|         | 955  | 【R同日】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]                      |
|         | 956  | 【90分投与】 R-CEOP 【PSL、ETP別途処方】 [q3w]                    |
|         | 987  | 【1サイクル目】 Epcoritamab(0.16、8、48) [q4w]                 |
|         | 988  | 【2-3サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]                      |
|         | 989  | 【4-9サイクル目】 Epcoritamab(48) [q4w]                      |
|         | 990  | 【10サイクル目以降】 Epcoritamab(48) [q4w]                     |
|         | 1038 | R-CODOX-M [q3w]                                       |
|         | 1039 | R-IVAC [q3w]  |
|         | 1051 | T-SMILE [q4w]   |
|         | 1052 | hyperCVAD 強化療法 [q4w]                                  |
|         | 1053 | POMP 【6-MP、MTX、PSL別途処方】 [q4w]                         |
|         | 1056 | 【1サイクル目】 Mosunetuzumab(1、2、60)[q3w]                   |
|         | 1057 | 【2サイクル目】 Mosunetuzumab(60)[q3w]                       |
|         | 1058 | 【3サイクル目以降】 Mosunetuzumab(30)[q3w]                     |
|         | 1106 | 【1サイクル目】 Moga-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]                    |
|         | 1107 | 【2-6サイクル目】 【別日】 Moga-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]             |
|         | 1108 | 【2-6サイクル目】 【同日】 Moga-CHOP 【PSL別途処方】 [q2w]             |
|         | 1109 | 【7-8サイクル目】 Moga-CHOP [q2w]                            |
|         | 1155 | 皮下【1サイクル目】 Mosunetuzumab(5、45、45) [q3w]               |
|         | 1156 | 皮下【2サイクル目以降】 Mosunetuzumab(45) [q3w]                  |
|         | 1150 | 【1サイクル目】 Tafasitamab(12)+R2 [q4w]                     |
|         | 1151 | 【2,3サイクル目】 Tafasitamab(12)+R2 [q4]                    |
|         | 1152 | 【4,5サイクル目】 Tafasitamab(12)+R2 [q4w]                   |
|         | 1153 | 【6-12サイクル目】 Tafasitamab(12)+R2 [q4w]                  |
|         | 1157 | 皮下【1サイクル目】 Mosunetuzumab+Pola(1.8) [q3w]              |
|         | 1158 | 皮下【2-6サイクル目】 Mosunetuzumab(45)+Pola(1.8) [q3w]        |
|         | 1159 | 皮下【7,8サイクル目】 Mosunetuzumab(45)+Pola(1.8) [q3w]        |
| 白血病・MDS | 336  | 1_AML201-D1-MA: Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5])          |
|         | 346  | DNR(45[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]                   |
|         | 347  | AML201-IDA(12[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q3w]            |
|         | 352  | 5_ALL202-O-Maintenance 【PSL、MTX、6-MP別途処方】 [q4w]       |
|         | 353  | AML201-DNR(50[d1-5])+AraC(100[d1-7]) [q4w]            |
|         | 354  | DNR(90[d1-3])+AraC(100[d1-7]) [q4w]                   |
|         | 358  | 2_AML201-D3-AA: ACR(20[d1-5])+AraC(200[d1-5])         |
|         | 362  | 3_AML201-D4-AtripleV: AtripleV(200[d1-5]+100[d1-5])   |
|         | 363  | CAG(14[d1-4]+20d[1-14]) [q3w]                         |
|         | 364  | HAM(3000[d1-3]+10[d1-3])                              |
|         | 377  | 【3サイクル目】 APL204 : IDA(12[d1-3])+AraC(140[d1-5]) [q3w] |
|         | 378  | 【1サイクル目】 APL204 : Mit(7[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w]  |
|         | 379  | 【2サイクル目】 APL204 : DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5]) [q3w] |
|         | 380  | FLAG (グラン : filgrastim) [q3w]                         |
|         | 381  | FLAG (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]                     |
|         | 382  | FLAG-Ida (グラン : filgrastim) [q3w]                     |
|         | 383  | FLAG-Ida (ノイトロジン : lenograstim) [q3w]                 |
|         | 401  | 4_AML201-D2-DA: DNR(50[d1-3])+AraC(200[d1-5])         |
|         | 409  | GO(9) [q2w]   |
|         | 413  | 1_ALL202-U-Induction(1-5w) [q5w]                      |
|         | 414  | ATO(0.15) daily                                       |
|         | 415  | 2_ALL202-O-Consolication-C1 [q12d]                    |
|         | 417  | 2_ALL202-U-Consolidation(6-9w & 16-19w) [q4w]         |
|         | 422  | 3_ALL202-O-Consolidation-C2 【6-MP別途処方】 [q4d]          |
|         | 427  | 【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                     |

|        |      |  |
|--------|------|--|
|        | 427  | 【皮下注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                |
|        | 428  | 【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                 |
|        | 428  | 【静注】 Azacitizine(75[d1-7]) [q4w]                 |
|        | 429  | 4_ALL202-O-Consolidation-C3 【Dex、6-MP別途処方】 [q6w] |
|        | 430  | 3_ALL202-U-Sanctuary(10-11w) [q2w]               |
|        | 433  | 4_ALL202-U-Reinduction(12-15w) [q4w]             |
|        | 434  | 【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]               |
|        | 434  | 【静注】 減量Azacitizine(25[d1-7]) [q4w]               |
|        | 508  | HD-AraC(3) [q4w]                                 |
|        | 509  | AML201_HD-AraC(2) [q3w]                          |
|        | 512  | 1_ALL202-O-Induction 【PSL別途処方】 [q4w]             |
|        | 607  | 【R別日】 FCR(25、250、375)                            |
|        | 608  | 【R同日】 FCR(25、250、375)                            |
|        | 748  | Weekly VCR [q4w]                                 |
|        | 755  | MCNU(100) [q6w]                                  |
|        | 762  | 【1サイクル目】 Blinatumomab(9[d1-7]、28[d8-28]) [q6w]   |
|        | 763  | 【2-5サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q6w]         |
|        | 764  | 【6-9サイクル目】 Blinatumomab(28[d1-28]) [q12w]        |
|        | 804  | miniMEC [q4w]                                    |
|        | 854  | Ph+ALL208 induction [q6w]                        |
|        | 855  | Ph+ALL208 C1 [q3w]                               |
|        | 856  | Ph+ALL208 C2 [q3w]                               |
|        | 898  | Inotuzumab ozogamicin [q3w]                      |
|        | 910  | 【1サイクル目】 VenR [q4w]                              |
|        | 911  | 【2サイクル目以降】 VenR [q4w]                            |
|        | 942  | FLAGM [q4w]                                      |
|        | 957  | 【R別日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]                    |
|        | 958  | 【R同日】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]                    |
|        | 959  | 【R : 90分投与】 R-Benda(90) (先発品) [q4w]              |
|        | 982  | Alemtuzumab(3)                                   |
|        | 983  | Alemtuzumab(10)                                  |
|        | 984  | Alemtuzumab(30) 【Dexあり】 [q1w]                    |
|        | 985  | Alemtuzumab(30) 【Dexなし】 [q1w]                    |
|        | 986  | Alemtuzumab(30)                                  |
|        | 1006 | Ph+ALL213 強化地固め療法 [q38d]                         |
|        | 1007 | Ph+ALL213 地固め療法 C1 [q31d]                        |
|        | 1008 | Ph+ALL213 地固め療法 C2 [q29d]                        |
|        | 1050 | Ara-G(650) [q3w]                                 |
| 多発性骨髄腫 | 203  | 【Dex静注】 BD (維持:1/w x4) [q5w]                     |
|        | 248  | 【Dex内服】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]           |
|        | 294  | 【Dex静注】 BD (導入:2/w x2) [q3w]                     |
|        | 295  | 【Dex内服】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]           |
|        | 342  | HD-CY [q2w]                                      |
|        | 365  | High-Dose-Dex                                    |
|        | 397  | VAD(0.4、10、20) [q3w]                             |
|        | 554  | 【皮下注】 BD (導入:2/w x2) 【Dex別途処方】 [q3w]             |
|        | 555  | 【皮下注】 BD (維持:1/w x4) 【Dex別途処方】 [q5w]             |
|        | 680  | 【1サイクル目】 KRd [q4w]                               |
|        | 681  | 【2~12サイクル目】 KRd [q4w]                            |
|        | 682  | 【13サイクル目以降】 KRd [q4w]                            |
|        | 691  | 【1-2サイクル目】 ERd [q4w]                             |
|        | 692  | 【3サイクル目以降】 ERd [q4w]                             |
|        | 693  | 【1サイクル目】 Kd [q4w]                                |
|        | 694  | 【2サイクル目以降】 Kd [q4w]                              |
|        | 705  | 【1サイクル目】 DRd [q4w]                               |
|        | 706  | 【2サイクル目】 DRd [q4w]                               |
|        | 707  | 【3-6サイクル目】 DRd [q4w]                             |

|         |      |                                  |
|---------|------|----------------------------------|
|         | 708  | 【7サイクル以降】 DRd [q4w]              |
|         | 714  | 【皮下注】 BRd [q3w]                  |
|         | 774  | 【1-2サイクル目】 EPd [q4w]             |
|         | 775  | 【3サイクル以降】 EPd [q4w]              |
|         | 776  | 【1サイクル目】 Weekly Kd [q4w]         |
|         | 777  | 【2サイクル以降】 Weekly Kd [q4w]        |
|         | 827  | 【1サイクル目】 IsaPd [q4w]             |
|         | 828  | 【2サイクル以降】 IsaPd [q4w]            |
|         | 882  | 【1-2サイクル目】 DLd [q4w]             |
|         | 883  | 【3-6サイクル目】 DLd [q4w]             |
|         | 884  | 【7サイクル以降】 DLd [q4w]              |
|         | 885  | 【1-3サイクル目】 DqBd [q3w]            |
|         | 886  | 【4-8サイクル目】 DqRd [q3w]            |
|         | 887  | 【9サイクル以降】 DqRd [q3w]             |
|         | 908  | 【1サイクル目】 IsaDex [q4w]            |
|         | 909  | 【2サイクル以降】 IsaDex [q4w]           |
|         | 1010 | 【1サイクル目】 Elranatamab [q4w]       |
|         | 1011 | 【2-6サイクル目】 Elranatamab [q4w]     |
|         | 1012 | 【7サイクル以降】 Elranatamab [q4w]      |
|         | 1013 | 【1サイクル目】 IsaKd [q4w]             |
|         | 1014 | 【2サイクル以降】 IsaKd [q4w]            |
|         | 1020 | PAD 【Dex別途処方】 [q3w]              |
|         | 1098 | 【1サイクル目】 Talquetamab             |
|         | 1099 | 【2サイクル以降】 Talquetamab(0.8) [q2w] |
|         | 1100 | 【1サイクル目】 D-MPB [q6w]             |
|         | 1101 | 【2-9サイクル目】 D-MPB [q6w]           |
|         | 1102 | 【10サイクル以降】 D-MPB (Dq維持療法) [q4w]  |
|         | 1110 | 【1サイクル目】 D-BLd [q4w]             |
|         | 1111 | 【2サイクル目】 D-BLd [q4w]             |
|         | 1112 | 【3-6サイクル目】 D-BLd [q4w]           |
|         | 1113 | 【7サイクル以降】 D-BLd [q4w]            |
|         | 1115 | 【1-2サイクル目】 DPd [q4w]             |
|         | 1116 | 【3-6サイクル目】 DPd [q4w]             |
|         | 1117 | 【7サイクル以降】 DPd [q4w]              |
| 造血幹細胞移植 | 359  | CY/TBI (SCT)                     |
|         | 349  | L-PAM(200) (autoSCT)             |
|         | 360  | FAMP(125)/L-PAM(100) (alloSCT)   |
|         | 361  | FAMP(150)/L-PAM(140) (alloSCT)   |
|         | 366  | LPAM-TBI (SCT)                   |
|         | 400  | ivBU-CY (BU 1日1回投与)              |
|         | 416  | FAMP(150)/CY(2000) (alloSCT)     |
|         | 791  | LEED (autoSCT)                   |
|         | 869  | FluBuMel(30、3.2、40)              |
|         | 876  | PTCY                             |
|         | 897  | FC+TBI(12)                       |
|         | 915  | BuTT                             |
|         | 960  | FAMP(180)/L-PAM(80) (alloSCT)    |
|         | 962  | CA/CY/TBI                        |
|         | 991  | FLU+CPA+TBI                      |
|         | 1009 | FLU+BUS2                         |
| BPDCN   | 1154 | Tagraxofusp(12) [q3w]            |

骨軟部腫瘍

| 分類  | 問い合わせ番号 | レジメン名                  |
|-----|---------|------------------------|
| 骨肉腫 | 116     | 【CVL-ト】 MTX(10g) [q1w] |
|     | 540     | 【末梢】 MTX(10g) [q1w]    |

|      |      |  |
|------|------|--|
|      | 610  | 【CVL-ト】 CDDP(100) [q2w]                      |
|      | 611  | 【未梢】 CDDP(100) [q2w]                         |
|      | 1160 | DXR(30)+CDDP(100) [q3w]                      |
|      | 1161 | 【72時間投与】 DXR(30) [q3w]                       |
|      | 1162 | MTX(12g) [q1w]                               |
| 軟部肉腫 | 096  | PLD(50) [q4w]                                |
|      | 110  | PTX(80)x3 [q4w]                              |
|      | 117  | 【未梢】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]                 |
|      | 118  | 【CVL-ト】 IFM(2000)+DXR(30) [q3w]              |
|      | 119  | 【CVL-ト】 VDC(1.5、37.5、1200) [q3w]             |
|      | 120  | 【CVL-ト】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]             |
|      | 121  | 【CVL-ト】 VC [q3w]                             |
|      | 147  | 【2時間投与】 DXR(75) [q3w]                        |
|      | 149  | 【未梢】 VAC1200                                 |
|      | 150  | 【CVL-ト】 VAC2200 [q3w]                        |
|      | 151  | 【未梢】 VAC2200 [q3w]                           |
|      | 153  | MTX(30)+VBL(6) [q2w]                         |
|      | 249  | 【未梢】 VC [q3w]                                |
|      | 395  | 【CVL-ト】 VAIA [q3w]                           |
|      | 412  | 【未梢】 ICE(3日間) [q3w]                          |
|      | 437  | ERI(1.4)x2 [q3w]                             |
|      | 500  | BEV(15) [q3w]                                |
|      | 541  | 【未梢】 VDC(1.5、37.5、1200) [q3w]                |
|      | 542  | 【未梢】 IFM(1.8g)+ETP(100) [q3w]                |
|      | 543  | 【CVL-ト】 ICE(5日間) [q3w]                       |
|      | 544  | 【未梢】 ICE(5日間) [q3w]                          |
|      | 545  | 【CVL-ト】 ICE(3日間) [q3w]                       |
|      | 550  | 【ACTD1回】 VAC2200 未梢 [q3w]                    |
|      | 551  | 【ACTD1回】 VAC1200 未梢 [q3w]                    |
|      | 552  | 【ACTD1回】 VAC2200 CVL-ト [q3w]                 |
|      | 553  | 【ACTD1回】 VAC1200 CVL-ト [q3w]                 |
|      | 602  | nab-PTX(100)x3 [q4w]                         |
|      | 650  | Trabectedin(1.2) [q3w]                       |
|      | 715  | ATEZO(1200) [q3w]                            |
|      | 805  | 【内服】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w] |
|      | 806  | 【静注】 TMZ(100[d1-5])+IRI(20[d1-5,8-12]) [q3w] |
|      | 851  | 【30分投与】 DXR(75) [q3w]                        |
|      | 852  | 【2時間投与】 DXR(60) [q3w]                        |
|      | 853  | 【30分投与】 DXR(60) [q3w]                        |
|      | 868  | GEM(800[d1,8])+DTX(60[d1]) [q3w]             |

### 皮膚腫瘍

| 分類      | 問い合わせ番号 | レジメン名                           |
|---------|---------|---------------------------------|
| 悪性黒色腫   | 410     | DAC-Tam(220、60、25、20)           |
|         | 411     | DTIC(1000) [q4w]                |
|         | 674     | PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w] |
|         | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)               |
|         | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)                 |
|         | 723     | 【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)          |
|         | 724     | 【3週毎】 IPI(3)+NIVO(80)           |
|         | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)               |
|         | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)                 |
| メルケル細胞癌 | 758     | AVELU(10) [q2w]                 |

### 肛門管癌

| 分類                  | 問い合わせ番号 | レジメン名                          |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| 5-FU(1000)+MMC(10)  | 404     | MMC(10)+5-FU(1000[d1-4]) [q4w] |
| 5-FU(1000)+CDDP(75) | 740     | FP(1000[d1-4]、75)+RT [q4w]     |
| PTX(80)+CBDCA(5)    | 018     | PTX(80)+CBDCA(5) [q4w]         |
| NIVO                | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)                |
|                     | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)                |
| PEMBRO              | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)              |
|                     | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)              |

#### 原発不明癌

| 分類                | 問い合わせ番号 | レジメン名                   |
|-------------------|---------|-------------------------|
| PTX(200)+CBDCA(6) | 014     | PTX(200)+CBDCA(6) [q3w] |
| wPTX(80)+CBDCA(2) | 016     | PTX(80)+CBDCA(2) [q4w]  |
| NIVO              | 722     | 【2週毎】 NIVO(240)         |
|                   | 814     | 【4週毎】 NIVO(480)         |

#### 胚細胞腫瘍

| 分類                 | 問い合わせ番号 | レジメン名                    |
|--------------------|---------|--------------------------|
| BEP(30、100、20)     | 125     | BEP(30、100、20) [q3w]     |
| EP(100、20)         | 126     | EP(100、20) [q3w]         |
| VIP(100、1200、20)   | 127     | VIP(100、1.2、20) [q3w]    |
| TIP(250、1500、25)   | 313     | TIP(250、1500、25) [q3w]   |
| VeIP(0.11、1200、20) | 504     | VeIP(0.11、1200、20) [q3w] |

#### 小腸癌

| 分類       | 問い合わせ番号 | レジメン名                                  |
|----------|---------|--|
| mFOLFOX6 | 173     | mFOLFOX6 [q2w]                         |
|          | 518     | mFOLFOX6 ホップあり [q2w]                   |
| CapeOX   | 214     | CapeOX(Cape[d1-14]) [q3w]              |
|          | 216     | CapeOX(Cape[d1-14])+BEV(7.5) [q3w]     |
| SOX      | 619     | SOX+BEV(7.5) [q3w]                     |
|          | 633     | SOX(L-OHP : 130) [q3w]                 |
| FOLFIRI  | 159     | FOLFIRI [q2w]                          |
|          | 161     | FOLFIRI+BEV(5) [q2w]                   |
|          | 525     | FOLFIRI ホップあり [q2w]                    |
|          | 526     | FOLFIRI+BEV(5) ホップあり [q2w]             |
|          | 663     | 【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]       |
|          | 667     | 【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) [q2w]       |
|          | 716     | 【IRI : 150】 FOLFIRI+RAM(8) ホップあり [q2w] |
|          | 717     | 【IRI : 180】 FOLFIRI+RAM(8) ホップあり [q2w] |
| IRI-S-1  | 572     | IRIS (S-1[d1-14]) [q4w]                |
|          | 698     | IRIS (S-1[d1-14]) +BEV(5) [q4w]        |
| IRI      | 094     | 【中心静脈ホップ】 IRI(150) [q2w]               |
|          | 095     | 【末梢】 IRI(150) [q2w]                    |
|          | 794     | 【末梢】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]             |
|          | 795     | 【中心静脈ホップ】 IRI(150)+BEV(5) [q2w]        |
| PTX      | 110     | PTX(80)x3 [q4w]                        |
|          | 718     | 【末梢】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]              |
|          | 965     | 【CVLホップ】 PTX(80)+RAM(8) [q4w]          |
| nab-PTX  | 602     | nab-PTX(100)x3 [q4w]                   |
|          | 719     | 【末梢】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]         |
|          | 966     | 【CVLホップ】 nab-PTX(100)+RAM(8) [q4w]     |
| DTX      | 446     | DTX(60) [q3w]                          |

|             |     |                               |
|-------------|-----|-------------------------------|
| FTD/TPI+BEV | 831 | 【未梢】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w]     |
|             | 968 | 【CVIル-ト】 FTD/TPI+BEV(5) [q4w] |

悪性腹膜中皮腫

| 分類               | 問い合わせ番号 | レジメン名                           |
|------------------|---------|---------------------------------|
| PEM+CDDP         | 208     | PEM(500) [q3w]                  |
|                  | 588     | PEM(500)+CDDP(75) [q3w]         |
| IPI(1)+NIVO(240) | 723     | 【3週毎】 IPI(1)+NIVO(240)          |
| PEM+CDDP+BEV     | 589     | PEM(500)+CDDP(75)+BEV(15) [q3w] |
|                  | 660     | PEM(500)+BEV(15) 維持療法 [q3w]     |
| GEM              | 104     | GEM(1000)x3 [q4w]               |

その他

| 分類          | 問い合わせ番号 | レジメン名                           |
|-------------|---------|---------------------------------|
| 褐色細胞腫       | 850     | CVD(750、1.4、600) [q3w]          |
| MSI-High固形癌 | 683     | 【3週毎】 PEMBRO(200)               |
|             | 810     | 【6週毎】 PEMBRO(400)               |
| 副腎皮質癌       | 941     | EDP-M [q4w]                     |
| アポクリン癌      | 674     | PTX(175)+CBDCA(5)+BEV(15) [q3w] |
| 腺様嚢胞癌       | 437     | 【未梢】 ERI(1.4)x2 [q3w]           |
|             | 970     | 【CVIル-ト】 ERI(1.4)x2 [q3w]       |
| 固形癌         | 798     | 【未梢】 T-DXd(5.4) [q3w]           |
|             | 975     | 【CVIル-ト】 T-DXd(5.4) [q3w]       |