

< 愛知県集計 >
県内集計対象拠点病院
(16施設)

集計対象	愛知県（集計対象施設）
------	-------------

対象施設と提供データ一覧

番号	施設名	指定区分 (2024年1月時点)	提供データ(5年・10年予後情報付き)	
			2011-2015年症例	2008-2010年症例 (推移算出用)
1	愛知県がんセンター	国指定	○	○
2	名古屋大学医学部附属病院	国指定	○	○
3	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院	国指定	○	○
4	名古屋市立大学病院	国指定	○	
5	名古屋医療センター	国指定	○	○
6	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院	国指定	○	
7	海南病院	国指定	○	○
8	藤田医科大学病院	国指定	○	
9	愛知医科大学病院	国指定	○	
10	公立陶生病院	国指定	○	○
11	一宮市立市民病院	国指定	○	○
12	小牧市民病院	国指定	○	○
13	豊田厚生病院	国指定	○	○
14	安城更生病院	国指定	○	○
15	豊橋市民病院	国指定	○	○
16	春日井市民病院	県指定	○	

The map displays Aichi Prefecture divided into 11 medical regions, each color-coded. Numbered markers (1-16) indicate the locations of the facilities listed in the table above. The regions are: 名古屋 (orange), 尾張中部 (grey), 尾張西部 (light blue), 尾張北部 (green), 知多半島 (dark blue), 西三河南部東 (dark brown), 西三河南部西 (yellow), 東三河北部 (medium blue), 東三河南部 (dark green), and 海部 (blue).

愛知県医療圏

- 名古屋
- 尾張中部
- 尾張西部
- 知多半島
- 西三河南部東
- 東三河北部
- 尾張北部
- 尾張東部
- 西三河南部西
- 東三河南部

2011-2015年診断症例の5年または10年の予後情報がすべて提供された上記16施設により、愛知県(集計対象施設)として集計した。

胃がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	14,161		6,159	95.6%	55.5 [54.7-56.3]	70.0 (±10.7)	126,675		98.1%	62.3	71.3
◆男女別											
男性	10,142	(71.6%)	4,447	95.4%	55.1 [54.1-56.1]	70.2 (±10.0)	89,522	(70.7%)	—	61.4	—
女性	4,019	(28.4%)	1,712	95.9%	56.5 [54.9-58.1]	69.6 (±12.1)	37,153	(29.3%)	—	64.4	—
◆年代区別											
40歳未満	179	(1.3%)	75	91.1%	56.5 [48.8-63.6]	34.9 (±4.2)	1,166	(0.9%)	—	61.3	—
40歳代	472	(3.3%)	165	95.3%	64.4 [59.9-68.6]	45.1 (±2.8)	3,346	(2.6%)	—	70.2	—
50歳代	1,288	(9.1%)	404	95.8%	68.0 [65.4-70.5]	55.5 (±2.7)	10,392	(8.2%)	—	73.8	—
60歳代	4,283	(30.2%)	1,507	96.1%	64.2 [62.7-65.6]	65.0 (±2.7)	35,022	(27.6%)	—	70.7	—
70歳代	5,356	(37.8%)	2,367	95.9%	54.9 [53.5-56.2]	74.3 (±2.8)	48,472	(38.3%)	—	64.2	—
80歳以上	2,583	(18.2%)	1,641	94.2%	34.0 [32.1-35.8]	83.9 (±3.4)	28,278	(22.3%)	—	43.2	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	7,501	(53.0%)	1,416	95.1%	80.7 [79.7-81.5]	70.0 (±10.1)	80,349	(63.4%)	97.7%	82.0	71.4
II期	1,553	(11.0%)	626	95.3%	58.5 [56.0-61.0]	70.0 (±11.1)	11,271	(8.9%)	98.3%	60.2	71.4
III期	1,848	(13.0%)	1,135	96.5%	37.1 [34.9-39.3]	69.6 (±10.6)	12,950	(10.2%)	98.9%	37.4	71.1
IV期	2,939	(20.8%)	2,710	96.9%	5.1 [4.3-5.9]	69.4 (±11.4)	20,197	(15.9%)	99.1%	5.8	70.3


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



結腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	10,007		3,544	95.4%	63.8 [62.8-64.8]	70.6 (±11.4)	76,813		98.1%	62.9	71.3
◆男女別											
男性	5,421	(54.2%)	1,978	95.6%	62.7 [61.3-64.0]	70.3 (±10.8)	42,129	(54.8%)	—	61.6	—
女性	4,586	(45.8%)	1,566	95.1%	65.2 [63.8-66.5]	70.9 (±12.1)	34,684	(45.2%)	—	64.6	—
◆年代区別											
40歳未満	144	(1.4%)	40	95.1%	71.9 [63.7-78.5]	34.7 (±4.4)	845	(1.1%)	—	71.5	—
40歳代	389	(3.9%)	93	96.4%	75.7 [71.1-79.7]	45.1 (±2.8)	2,716	(3.5%)	—	74.8	—
50歳代	924	(9.2%)	236	94.3%	73.8 [70.8-76.6]	55.2 (±2.9)	6,998	(9.1%)	—	74.4	—
60歳代	2,704	(27.0%)	758	96.2%	71.5 [69.7-73.2]	65.1 (±2.8)	20,185	(26.3%)	—	72.6	—
70歳代	3,664	(36.6%)	1,193	95.7%	66.8 [65.2-68.3]	74.4 (±2.8)	26,736	(34.8%)	—	65.2	—
80歳以上	2,182	(21.8%)	1,224	94.2%	41.9 [39.8-44.0]	84.4 (±3.8)	19,333	(25.2%)	—	43.4	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	2,578	(25.8%)	414	94.8%	83.5 [82.0-84.9]	70.1 (±10.7)	21,121	(27.5%)	97.7%	82.2	70.7
II期	2,856	(28.5%)	607	95.7%	78.4 [76.8-79.8]	71.4 (±10.9)	21,026	(27.4%)	97.9%	75.1	72.7
III期	2,391	(23.9%)	725	94.9%	68.9 [67.0-70.8]	70.0 (±11.6)	18,710	(24.4%)	98.1%	68.6	70.8
IV期	1,988	(19.9%)	1,632	96.5%	15.5 [13.9-17.2]	69.9 (±12.2)	14,705	(19.1%)	98.9%	14.6	70.4


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



直腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	5,659		1,874	95.4%	66.1 [64.9-67.4]	67.1 (±11.6)	40,013		98.3%	65.3	67.7
◆男女別											
男性	3,603	(63.7%)	1,253	95.4%	64.4 [62.8-65.9]	67.1 (±11.0)	25,982	(64.9%)	—	63.8	—
女性	2,056	(36.3%)	621	95.5%	69.2 [67.1-71.1]	67.2 (±12.5)	14,031	(35.1%)	—	68.2	—
◆年代区別											
40歳未満	101	(1.8%)	22	89.1%	77.4 [67.7-84.5]	34.4 (±4.3)	642	(1.6%)	—	76.5	—
40歳代	358	(6.3%)	80	96.1%	77.4 [72.7-81.4]	45.5 (±2.8)	2,203	(5.5%)	—	77.0	—
50歳代	817	(14.4%)	171	95.1%	78.5 [75.5-81.2]	55.0 (±2.9)	5,815	(14.5%)	—	76.2	—
60歳代	1,877	(33.2%)	529	96.1%	71.2 [69.1-73.3]	64.9 (±2.7)	13,022	(32.5%)	—	71.3	—
70歳代	1,755	(31.0%)	639	95.9%	62.9 [60.6-65.2]	74.2 (±2.9)	12,233	(30.6%)	—	63.0	—
80歳以上	751	(13.3%)	433	93.5%	39.9 [36.3-43.5]	84.1 (±3.7)	6,099	(15.2%)	—	41.2	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	1,596	(28.2%)	201	95.7%	87.1 [85.4-88.7]	67.1 (±11.2)	10,839	(27.1%)	98.0%	84.7	67.8
II期	1,227	(21.7%)	285	94.3%	76.2 [73.7-78.5]	68.5 (±11.4)	9,073	(22.7%)	98.3%	77.0	68.9
III期	1,647	(29.1%)	482	95.6%	70.1 [67.8-72.2]	65.9 (±11.4)	11,882	(29.7%)	98.4%	68.8	66.8
IV期	1,069	(18.9%)	812	96.4%	21.8 [19.4-24.4]	66.2 (±11.9)	7,661	(19.1%)	98.5%	21.7	66.8

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別



— I期 — II期 — III期 — IV期

全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



大腸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	15,666		5,418	95.4%	64.6 [63.9-65.4]	69.3 (±11.6)	116,826		98.2%	63.8	70.1
◆男女別											
男性	9,024	(57.6%)	3,231	95.5%	63.4 [62.3-64.3]	69.0 (±11.0)	68,111	(58.3%)	—	62.4	—
女性	6,642	(42.4%)	2,187	95.2%	66.4 [65.2-67.5]	69.7 (±12.4)	48,715	(41.7%)	—	65.6	—
◆年代区別											
40歳未満	245	(1.6%)	62	92.7%	74.2 [68.1-79.2]	34.6 (±4.4)	1,485	(1.3%)	—	73.7	—
40歳代	747	(4.8%)	173	96.3%	76.5 [73.3-79.4]	45.3 (±2.8)	4,919	(4.2%)	—	75.9	—
50歳代	1,741	(11.1%)	407	94.7%	76.0 [73.9-78.0]	55.1 (±2.9)	12,813	(11.0%)	—	75.2	—
60歳代	4,581	(29.2%)	1,287	96.1%	71.4 [70.1-72.7]	65.0 (±2.8)	33,207	(28.4%)	—	72.1	—
70歳代	5,419	(34.6%)	1,832	95.8%	65.5 [64.2-66.8]	74.3 (±2.8)	38,969	(33.4%)	—	64.5	—
80歳以上	2,933	(18.7%)	1,657	94.0%	41.4 [39.6-43.2]	84.3 (±3.8)	25,432	(21.8%)	—	42.9	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	4,174	(26.6%)	615	95.2%	84.9 [83.8-86.0]	68.9 (±11.0)	31,960	(27.4%)	97.8%	83.1	69.7
II期	4,083	(26.1%)	892	95.3%	77.7 [76.4-79.0]	70.5 (±11.1)	30,099	(25.8%)	98.0%	75.6	71.5
III期	4,038	(25.8%)	1,207	95.2%	69.4 [67.9-70.8]	68.3 (±11.7)	30,592	(26.2%)	98.2%	68.7	69.2
IV期	3,057	(19.5%)	2,444	96.4%	17.7 [16.4-19.1]	68.6 (±12.2)	22,366	(19.1%)	98.7%	17.0	69.2


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝細胞がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	3,633		2,182	93.8%	37.6 [35.9-39.2]	70.6 (±10.1)	30,699		98.5%	40.3	71.9
◆男女別											
男性	2,559	(70.4%)	1,560	93.9%	36.7 [34.7-38.6]	69.8 (±10.0)	21,687	(70.6%)	-	39.5	-
女性	1,074	(29.6%)	622	93.5%	39.7 [36.7-42.7]	72.6 (±10.0)	9,012	(29.4%)	-	42.0	-
◆年代区分別											
40歳未満	33	(0.9%)	(7~9)	81.8%	72.0 [53.0-84.4]	33.8 (±4.8)	113	(0.4%)	-	55.1	-
40歳代	88	(2.4%)	41	92.0%	51.2 [40.0-61.4]	45.5 (±2.8)	649	(2.1%)	-	55.3	-
50歳代	318	(8.8%)	160	92.8%	47.6 [41.8-53.1]	55.4 (±2.7)	2,545	(8.3%)	-	49.3	-
60歳代	1,014	(27.9%)	535	95.5%	45.9 [42.8-49.0]	65.0 (±2.7)	8,129	(26.5%)	-	47.1	-
70歳代	1,522	(41.9%)	939	93.9%	35.9 [33.4-38.3]	74.4 (±2.8)	12,054	(39.3%)	-	41.6	-
80歳以上	657	(18.1%)	498	92.2%	19.7 [16.6-23.0]	83.3 (±3.3)	7,209	(23.5%)	-	25.5	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	1,542	(42.4%)	674	93.8%	54.6 [52.1-57.1]	70.8 (±9.6)	14,084	(45.9%)	98.3%	56.1	72.2
II期	1,008	(27.7%)	589	93.1%	38.4 [35.3-41.5]	70.1 (±9.7)	8,813	(28.7%)	98.5%	40.6	71.5
III期	676	(18.6%)	559	95.0%	14.6 [12.0-17.5]	70.8 (±10.8)	5,043	(16.4%)	98.6%	14.2	72.0
IV期	302	(8.3%)	285	96.0%	1.8 [0.7-4.0]	70.3 (±11.0)	2,207	(7.2%)	99.2%	3.9	70.4

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別




— I期 — II期 — III期 — IV期

全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



肝内胆管がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	420		353	96.9%	13.8 [10.7-17.3]	70.9 (±11.5)	4,286		98.8%	19.2	71.0
◆男女別											
男性	258	(61.4%)	218	96.9%	13.2 [9.4-17.8]	70.0 (±11.6)	2,650	(61.8%)	—	19.5	—
女性	162	(38.6%)	135	96.9%	14.7 [9.7-20.7]	72.5 (±11.1)	1,636	(38.2%)	—	18.8	—
◆年代区分別											
40歳未満	(4~6)	—	(1~3)	100.0%	40.0 [5.2-75.3]	28.6 (±9.2)	35	(0.8%)	—	22.9	—
40歳代	15	(3.6%)	14	93.3%	0.0 —	45.9 (±2.7)	107	(2.5%)	—	29.6	—
50歳代	39	(9.3%)	27	94.9%	27.3 [14.2-42.1]	55.7 (±2.3)	408	(9.5%)	—	24.3	—
60歳代	112	(26.7%)	85	96.4%	22.1 [14.9-30.3]	65.2 (±2.9)	1,200	(28.0%)	—	24.3	—
70歳代	158	(37.6%)	137	98.1%	12.3 [7.7-18.0]	74.4 (±2.7)	1,639	(38.2%)	—	18.7	—
80歳以上	91	(21.7%)	87	96.7%	1.2 [0.1-5.6]	84.9 (±4.1)	897	(20.9%)	—	9.9	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	61	(14.5%)	33	98.4%	45.8 [33.1-57.7]	70.7 (±10.1)	659	(15.4%)	98.8%	52.7	71.2
II期	56	(13.3%)	42	98.2%	24.0 [13.8-35.9]	68.8 (±13.0)	806	(18.8%)	99.5%	31.8	70.9
III期	49	(11.7%)	40	98.0%	18.1 [8.8-30.1]	71.6 (±9.2)	232	(5.4%)	97.8%	27.4	71.0
IV期	240	(57.1%)	227	96.7%	2.2 [0.8-4.7]	70.8 (±11.6)	2,410	(56.2%)	98.7%	5.5	70.6


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



小細胞肺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	1,441		1,241	96.5%	11.7 [10.1-13.5]	70.6 (±8.4)	9,937		99.1%	10.6	71.0
◆男女別											
男性	1,184	(82.2%)	1,023	97.0%	11.7 [9.9-13.6]	70.7 (±8.2)	8,098	(81.5%)	—	9.9	—
女性	257	(17.8%)	218	94.6%	11.8 [8.0-16.2]	70.6 (±9.0)	1,839	(18.5%)	—	13.5	—
◆年代区別											
40歳未満	(1~3)	—	(1~3)	100.0%	33.3 [0.9-77.4]	37.0 (±2.0)	17	(0.2%)	—	37.5	—
40歳代	12	(0.8%)	(7~9)	100.0%	41.7 [15.2-66.5]	45.7 (±2.1)	118	(1.2%)	—	19.7	—
50歳代	118	(8.2%)	94	94.9%	17.2 [10.9-24.8]	55.8 (±2.7)	730	(7.3%)	—	18.8	—
60歳代	491	(34.1%)	422	97.4%	12.2 [9.5-15.4]	65.3 (±2.7)	3,293	(33.1%)	—	13.2	—
70歳代	613	(42.5%)	526	96.1%	11.9 [9.4-14.7]	74.3 (±2.8)	4,132	(41.6%)	—	9.5	—
80歳以上	204	(14.2%)	190	96.6%	4.4 [2.1-8.0]	83.0 (±2.9)	1,648	(16.6%)	—	3.6	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	115	(8.0%)	56	93.0%	49.5 [39.9-58.5]	71.2 (±8.6)	764	(7.7%)	98.7%	38.9	72.2
II期	91	(6.3%)	62	98.9%	31.4 [22.1-41.0]	69.8 (±8.1)	694	(7.0%)	99.1%	26.1	71.5
III期	398	(27.6%)	329	97.2%	16.4 [12.9-20.2]	70.2 (±8.1)	2,670	(26.9%)	99.1%	16.3	70.0
IV期	820	(56.9%)	782	96.7%	1.5 [0.8-2.6]	70.8 (±8.5)	5,691	(57.3%)	99.3%	2.0	71.2


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



非小細胞肺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	14,569		8,412	96.3%	41.1 [40.3-41.9]	69.9 (±10.1)	106,783		98.6%	43.2	71.1
◆男女別											
男性	9,960	(68.4%)	6,344	96.5%	35.0 [34.0-35.9]	70.2 (±9.7)	70,858	(66.4%)	-	36.0	-
女性	4,609	(31.6%)	2,068	96.0%	54.2 [52.8-55.7]	69.3 (±10.9)	35,925	(33.6%)	-	57.5	-
◆年代区分別											
40歳未満	111	(0.8%)	55	95.5%	48.7 [39.0-57.8]	35.1 (±3.6)	651	(0.6%)	-	60.3	-
40歳代	458	(3.1%)	197	94.3%	55.8 [51.1-60.3]	45.4 (±2.7)	2,625	(2.5%)	-	58.6	-
50歳代	1,357	(9.3%)	626	96.1%	52.9 [50.2-55.5]	55.4 (±2.8)	8,828	(8.3%)	-	57.5	-
60歳代	4,662	(32.0%)	2,358	97.0%	48.6 [47.2-50.0]	65.1 (±2.7)	31,762	(29.7%)	-	51.1	-
70歳代	5,613	(38.5%)	3,298	96.5%	40.1 [38.8-41.4]	74.2 (±2.8)	41,014	(38.4%)	-	43.4	-
80歳以上	2,367	(16.2%)	1,877	95.2%	18.1 [16.5-19.7]	83.7 (±3.3)	21,902	(20.5%)	-	23.5	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	5,401	(37.1%)	1,243	95.9%	76.6 [75.4-77.7]	69.5 (±9.4)	45,087	(42.2%)	98.5%	74.6	71.0
II期	1,360	(9.3%)	696	95.5%	47.7 [44.9-50.3]	70.6 (±9.4)	9,408	(8.8%)	98.4%	47.7	71.6
III期	2,672	(18.3%)	1,854	96.2%	28.7 [27.0-30.5]	69.3 (±9.9)	17,496	(16.4%)	98.7%	28.2	70.3
IV期	4,835	(33.2%)	4,363	97.0%	7.3 [6.6-8.1]	70.1 (±10.8)	33,083	(31.0%)	98.8%	8.4	71.1


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



女性乳がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	10,558		1,236	96.3%	88.1 [87.5-88.7]	59.0 (±13.9)	85,403		98.4%	88.1	60.3
◆男女別											
男性											-
女性	10,558	(100.0%)	1,236	96.3%	88.1 [87.5-88.7]	59.0 (±13.9)	85,403	(100.0%)	98.4%	88.1	60.3
◆年代区分別											
40歳未満	765	(7.2%)	80	95.7%	89.3 [86.9-91.3]	35.2 (±3.5)	4,484	(5.3%)	-	90.1	-
40歳代	2,391	(22.6%)	144	96.3%	93.9 [92.8-94.8]	45.0 (±2.7)	18,422	(21.6%)	-	94.3	-
50歳代	2,136	(20.2%)	209	96.6%	90.1 [88.7-91.3]	54.2 (±3.0)	17,341	(20.3%)	-	91.2	-
60歳代	2,680	(25.4%)	271	97.3%	89.8 [88.6-90.9]	64.3 (±2.7)	21,639	(25.3%)	-	89.8	-
70歳代	1,774	(16.8%)	244	95.7%	86.0 [84.3-87.5]	74.0 (±2.8)	15,752	(18.4%)	-	85.6	-
80歳以上	812	(7.7%)	288	93.6%	63.0 [59.5-66.3]	84.3 (±3.7)	7,765	(9.1%)	-	65.2	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	5,086	(48.2%)	218	96.3%	95.6 [95.0-96.2]	59.0 (±13.4)	38,996	(45.7%)	98.4%	95.2	60.2
II期	3,588	(34.0%)	336	96.0%	90.4 [89.4-91.4]	58.6 (±14.2)	30,931	(36.2%)	98.3%	90.9	60.0
III期	1,229	(11.6%)	297	97.3%	75.5 [72.9-77.8]	59.2 (±14.4)	10,127	(11.9%)	98.4%	77.3	60.8
IV期	583	(5.5%)	349	95.9%	38.8 [34.8-42.8]	59.2 (±13.7)	4,941	(5.8%)	98.3%	38.6	60.5


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



食道がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	3,471		1,965	93.9%	41.3 [39.6-42.9]	68.1 (±8.9)	29,513		98.5%	43.4	69.4
◆男女別											
男性	2,960	(85.3%)	1,730	94.2%	39.5 [37.7-41.3]	68.4 (±8.5)	25,038	(84.8%)	—	42.2	—
女性	511	(14.7%)	235	92.0%	51.6 [47.0-55.9]	66.7 (±10.6)	4,475	(15.2%)	—	49.7	—
◆年代区分別											
40歳未満	(4~6)	—	(1~3)	80.0%	75.0 [12.8-96.1]	35.0 (±3.7)	62	(0.2%)	—	37.9	—
40歳代	89	(2.6%)	48	96.6%	44.2 [33.6-54.3]	46.0 (±2.4)	693	(2.3%)	—	53.9	—
50歳代	457	(13.2%)	228	95.0%	48.5 [43.7-53.1]	55.7 (±2.6)	3,353	(11.4%)	—	52.6	—
60歳代	1,350	(38.9%)	721	94.4%	45.0 [42.3-47.7]	65.0 (±2.8)	10,246	(34.7%)	—	48.1	—
70歳代	1,239	(35.7%)	722	93.2%	39.3 [36.5-42.0]	73.9 (±2.8)	11,005	(37.3%)	—	42.7	—
80歳以上	331	(9.5%)	245	92.1%	21.5 [17.0-26.3]	83.2 (±3.1)	4,154	(14.1%)	—	24.0	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	1,056	(30.4%)	307	92.1%	69.4 [66.5-72.2]	68.6 (±9.0)	12,204	(41.4%)	98.2%	70.6	69.5
II期	510	(14.7%)	247	93.5%	49.6 [45.1-54.0]	67.9 (±9.1)	3,507	(11.9%)	98.6%	44.7	69.8
III期	1,181	(34.0%)	789	94.6%	30.9 [28.2-33.6]	67.6 (±8.8)	8,282	(28.1%)	98.9%	25.3	69.2
IV期	627	(18.1%)	550	96.2%	9.7 [7.5-12.2]	67.9 (±8.7)	4,889	(16.6%)	98.9%	8.1	68.8

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別



— I期 — II期 — III期 — IV期

全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



膵臓がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	4,347		3,713	94.3%	10.4 [9.5-11.4]	69.8 (±10.5)	33,557		99.0%	11.8	71.1
◆男女別											
男性	2,470	(56.8%)	2,101	93.9%	10.4 [9.2-11.7]	69.0 (±10.1)	18,551	(55.3%)	-	11.4	-
女性	1,877	(43.2%)	1,612	94.9%	10.5 [9.1-12.0]	70.8 (±10.9)	15,006	(44.7%)	-	12.2	-
◆年代区分別											
40歳未満	45	(1.0%)	32	93.3%	25.3 [13.5-39.0]	36.1 (±4.0)	205	(0.6%)	-	44.5	-
40歳代	138	(3.2%)	91	89.9%	29.5 [21.8-37.6]	45.6 (±2.7)	959	(2.9%)	-	23.0	-
50歳代	448	(10.3%)	366	94.2%	14.0 [10.8-17.5]	55.2 (±2.9)	3,101	(9.2%)	-	16.0	-
60歳代	1,374	(31.6%)	1,146	94.5%	12.6 [10.9-14.5]	65.0 (±2.7)	9,727	(29.0%)	-	14.8	-
70歳代	1,570	(36.1%)	1,360	94.2%	9.0 [7.6-10.5]	74.3 (±2.8)	12,096	(36.0%)	-	11.4	-
80歳以上	772	(17.8%)	718	95.2%	3.2 [2.1-4.8]	83.8 (±3.5)	7,469	(22.3%)	-	4.2	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	282	(6.5%)	153	94.7%	44.3 [38.3-50.1]	69.9 (±12.0)	2,611	(7.8%)	99.0%	49.4	71.5
II期	1,073	(24.7%)	840	95.7%	18.9 [16.6-21.4]	69.9 (±10.0)	10,065	(30.0%)	98.9%	20.8	71.4
III期	749	(17.2%)	628	90.4%	9.0 [6.9-11.4]	69.2 (±9.6)	4,423	(13.2%)	99.0%	5.8	70.7
IV期	2,127	(48.9%)	1,990	95.1%	1.8 [1.3-2.5]	69.5 (±10.7)	15,539	(46.3%)	99.1%	1.5	70.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮頸がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	2,272		563	92.7%	74.3 [72.5-76.1]	53.2 (±15.4)	14,454		97.3%	72.7	54.7
◆男女別											
男性											-
女性	2,272	(100.0%)	563	92.7%	74.3 [72.5-76.1]	53.2 (±15.4)	14,454	(100.0%)	97.3%	72.7	54.7
◆年代区分別											
40歳未満	493	(21.7%)	73	89.2%	84.5 [80.8-87.4]	34.0 (±3.9)	2,849	(19.7%)	-	87.9	-
40歳代	570	(25.1%)	101	93.2%	81.9 [78.5-84.9]	44.4 (±2.9)	3,447	(23.8%)	-	81.1	-
50歳代	416	(18.3%)	102	95.2%	74.9 [70.4-78.8]	54.2 (±2.9)	2,553	(17.7%)	-	74.0	-
60歳代	404	(17.8%)	117	94.8%	70.0 [65.2-74.3]	64.4 (±2.7)	2,603	(18.0%)	-	72.3	-
70歳代	257	(11.3%)	89	93.4%	64.1 [57.8-69.8]	73.9 (±2.9)	1,825	(12.6%)	-	58.0	-
80歳以上	132	(5.8%)	81	88.6%	32.9 [24.6-41.4]	84.6 (±3.8)	1,177	(8.1%)	-	31.4	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	961	(42.3%)	54	92.0%	94.1 [92.4-95.5]	47.4 (±13.7)	6,427	(44.5%)	96.4%	93.3	48.9
II期	415	(18.3%)	78	91.1%	80.2 [75.9-83.8]	58.8 (±14.3)	2,355	(16.3%)	98.2%	76.5	60.6
III期	536	(23.6%)	182	94.4%	64.9 [60.7-68.9]	54.5 (±15.4)	3,359	(23.2%)	97.7%	62.2	57.6
IV期	337	(14.8%)	240	95.0%	26.3 [21.6-31.3]	59.5 (±15.1)	2,171	(15.0%)	98.5%	25.1	60.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



子宮体がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	2,290		398	95.6%	82.3 [80.7-83.8]	60.0 (±11.8)	18,312		98.5%	80.6	60.2
◆男女別											
男性											-
女性	2,290	(100.0%)	398	95.6%	82.3 [80.7-83.8]	60.0 (±11.8)	18,312	(100.0%)	98.5%	80.6	60.2
◆年代区分別											
40歳未満	93	(4.1%)	(1~3)	92.5%	96.8 [90.3-98.9]	35.5 (±3.4)	830	(4.5%)	-	93.5	-
40歳代	324	(14.1%)	28	95.7%	91.2 [87.5-93.9]	45.6 (±2.7)	2,764	(15.1%)	-	91.2	-
50歳代	728	(31.8%)	88	95.5%	87.7 [85.0-89.9]	54.8 (±2.8)	5,461	(29.8%)	-	88.2	-
60歳代	650	(28.4%)	102	97.7%	84.2 [81.1-86.8]	63.9 (±2.8)	4,967	(27.1%)	-	79.6	-
70歳代	354	(15.5%)	103	93.8%	70.1 [64.9-74.6]	73.7 (±2.7)	3,039	(16.6%)	-	69.7	-
80歳以上	141	(6.2%)	74	92.9%	45.3 [36.7-53.5]	83.8 (±3.1)	1,251	(6.8%)	-	46.3	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	1,613	(70.4%)	112	95.8%	92.9 [91.5-94.1]	59.2 (±11.5)	12,723	(69.5%)	98.4%	92.1	59.5
II期	129	(5.6%)	15	95.3%	88.1 [81.0-92.6]	61.3 (±12.2)	1,136	(6.2%)	98.2%	84.8	59.8
III期	324	(14.1%)	109	95.1%	65.6 [60.1-70.6]	61.1 (±11.9)	2,417	(13.2%)	98.6%	64.0	61.1
IV期	182	(7.9%)	141	96.7%	21.0 [15.3-27.3]	62.8 (±12.5)	1,695	(9.3%)	98.9%	21.0	63.3

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別



— I期 — II期 — III期 — IV期

全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



前立腺がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	11,101		1,534	94.1%	85.8 [85.1-86.4]	70.9 (±7.5)	78,332		98.3%	83.3	71.7
◆男女別											
男性	11,101	(100.0%)	1,534	94.1%	85.8 [85.1-86.4]	70.9 (±7.5)	78,332	(100.0%)	98.3%	83.3	71.7
女性											-
◆年代区別											
40歳未満	(1~3)	-	0	100.0%	100.0 -	39.0 (-)	(4~6)		-	-	-
40歳代	35	(0.3%)	(1~3)	85.7%	91.2 [75.2-97.1]	47.1 (±2.5)	217	(0.3%)	-	89.9	-
50歳代	692	(6.2%)	26	91.3%	96.1 [94.3-97.3]	56.0 (±2.6)	4,230	(5.4%)	-	94.1	-
60歳代	3,838	(34.6%)	233	93.5%	93.7 [92.9-94.4]	65.5 (±2.6)	25,596	(32.7%)	-	92.2	-
70歳代	5,181	(46.7%)	735	95.0%	85.5 [84.4-86.4]	74.0 (±2.8)	35,823	(45.7%)	-	84.8	-
80歳以上	1,354	(12.2%)	537	93.8%	59.1 [56.3-61.7]	83.0 (±3.0)	12,461	(15.9%)	-	56.8	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	3,410	(30.7%)	304	94.5%	90.9 [89.8-91.8]	71.4 (±7.1)	30,217	(38.6%)	98.2%	89.6	71.6
II期	4,457	(40.1%)	336	93.7%	92.2 [91.3-93.0]	69.6 (±7.3)	22,950	(29.3%)	98.2%	91.1	70.3
III期	1,676	(15.1%)	181	93.1%	88.8 [87.1-90.2]	70.7 (±7.2)	11,917	(15.2%)	98.5%	86.4	71.5
IV期	1,407	(12.7%)	665	95.5%	51.5 [48.8-54.1]	73.5 (±7.9)	11,649	(14.9%)	98.5%	51.1	74.2


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



膀胱がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	2,493		1,023	96.1%	58.1 [56.1-60.0]	72.7 (±10.5)	18,108		98.3%	54.1	74.0
◆男女別											
男性	1,958	(78.5%)	791	96.4%	58.7 [56.5-60.9]	72.2 (±10.0)	13,931	(76.9%)	-	55.6	-
女性	535	(21.5%)	232	95.1%	55.7 [51.3-59.8]	74.3 (±11.9)	4,177	(23.1%)	-	49.1	-
◆年代区別											
40歳未満	13	(0.5%)	(1~3)	100.0%	76.9 [44.2-91.9]	35.7 (±3.1)	76	(0.4%)	-	72.7	-
40歳代	61	(2.4%)	(7~9)	96.7%	85.1 [73.3-92.0]	45.1 (±2.7)	282	(1.6%)	-	75.9	-
50歳代	186	(7.5%)	39	96.8%	78.7 [72.0-84.0]	55.8 (±2.6)	1,213	(6.7%)	-	78.4	-
60歳代	618	(24.8%)	169	96.8%	72.2 [68.5-75.6]	65.2 (±2.7)	4,175	(23.1%)	-	71.2	-
70歳代	914	(36.7%)	371	96.4%	58.4 [55.1-61.6]	74.4 (±2.9)	6,285	(34.7%)	-	58.4	-
80歳以上	701	(28.1%)	432	94.9%	36.6 [32.9-40.2]	84.4 (±3.8)	6,077	(33.6%)	-	31.7	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	1,455	(58.4%)	404	96.6%	71.8 [69.3-74.0]	72.3 (±10.3)	9,792	(54.1%)	98.2%	70.5	73.4
II期	429	(17.2%)	199	94.6%	52.0 [47.1-56.7]	73.8 (±10.2)	3,546	(19.6%)	98.4%	46.6	75.3
III期	258	(10.3%)	150	95.3%	39.7 [33.6-45.8]	72.2 (±11.3)	1,798	(9.9%)	98.6%	35.7	74.6
IV期	285	(11.4%)	222	96.5%	20.6 [16.1-25.6]	71.2 (±10.4)	2,262	(12.5%)	99.2%	16.6	72.6


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



喉頭がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	936		264	94.6%	71.0 [67.9-73.9]	70.0 (±9.3)	7,354		98.0%	69.3	70.6
◆男女別											
男性	863	(92.2%)	242	94.7%	71.2 [68.0-74.1]	70.2 (±9.1)	6,810	(92.6%)	—	68.9	—
女性	73	(7.8%)	22	93.2%	68.6 [56.4-78.1]	67.3 (±10.4)	544	(7.4%)	—	73.7	—
◆年代区分別											
40歳未満	(1~3)	—	0	100.0%	100.0 —	35.5 (±4.9)	20	(0.3%)	—	73.7	—
40歳代	23	(2.5%)	(1~3)	95.7%	87.0 [64.8-95.6]	45.9 (±2.4)	133	(1.8%)	—	84.8	—
50歳代	87	(9.3%)	18	93.1%	78.7 [68.3-86.0]	55.7 (±2.7)	691	(9.4%)	—	82.8	—
60歳代	319	(34.1%)	67	94.7%	78.3 [73.3-82.5]	65.2 (±2.6)	2,450	(33.3%)	—	78.3	—
70歳代	370	(39.5%)	105	94.6%	71.0 [66.0-75.3]	74.1 (±2.8)	2,742	(37.3%)	—	69.3	—
80歳以上	135	(14.4%)	71	94.8%	45.8 [37.0-54.1]	83.8 (±3.1)	1,318	(17.9%)	—	43.8	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	366	(39.1%)	58	94.5%	83.7 [79.4-87.1]	70.5 (±9.5)	3,093	(42.1%)	97.9%	82.0	70.5
II期	231	(24.7%)	44	94.4%	80.5 [74.7-85.1]	69.1 (±9.8)	1,726	(23.5%)	98.0%	73.7	70.5
III期	133	(14.2%)	49	94.0%	62.0 [53.1-69.8]	70.6 (±8.5)	1,106	(15.0%)	97.9%	61.5	71.0
IV期	202	(21.6%)	111	95.5%	43.3 [36.2-50.1]	69.6 (±8.6)	1,339	(18.2%)	98.4%	42.1	70.4

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別



— I期 — II期 — III期 — IV期

全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



胆嚢がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	859		671	95.3%	19.2 [16.6-22.0]	72.9 (±10.4)	6,591		98.6%	24.1	74.2
◆男女別											
男性	390	(45.4%)	305	95.6%	19.1 [15.3-23.3]	72.1 (±10.4)	2,958	(44.9%)	—	24.1	—
女性	469	(54.6%)	366	95.1%	19.3 [15.7-23.1]	73.6 (±10.3)	3,633	(55.1%)	—	24.2	—
◆年代区別											
40歳未満	(1~3)	—	(1~3)	100.0%	33.3 [0.9-77.4]	38.3 (±.6)	18	(0.3%)	—	47.1	—
40歳代	16	(1.9%)	11	100.0%	31.3 [11.4-53.6]	44.5 (±3.3)	107	(1.6%)	—	41.6	—
50歳代	63	(7.3%)	42	90.5%	29.5 [18.5-41.3]	55.1 (±3.0)	460	(7.0%)	—	37.2	—
60歳代	214	(24.9%)	165	95.8%	20.7 [15.5-26.5]	65.2 (±2.7)	1,416	(21.5%)	—	26.7	—
70歳代	313	(36.4%)	235	95.8%	22.3 [17.8-27.2]	74.3 (±2.8)	2,388	(36.2%)	—	27.1	—
80歳以上	250	(29.1%)	216	95.2%	10.3 [6.8-14.6]	84.5 (±4.0)	2,202	(33.4%)	—	15.4	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	103	(12.0%)	29	92.2%	70.4 [60.2-78.4]	71.3 (±10.9)	807	(12.2%)	98.1%	77.9	71.3
II期	120	(14.0%)	63	95.0%	46.3 [37.1-55.1]	71.6 (±9.5)	994	(15.1%)	98.4%	62.8	74.6
III期	146	(17.0%)	123	95.9%	12.9 [8.0-19.1]	73.5 (±10.8)	1,374	(20.8%)	98.0%	17.8	75.7
IV期	459	(53.4%)	431	96.1%	2.5 [1.3-4.3]	73.1 (±10.2)	3,167	(48.1%)	99.0%	2.0	73.7


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



腎がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	2,514		587	93.2%	75.9 [74.2-77.6]	64.5 (±12.5)	19,960		97.8%	75.1	66.2
◆男女別											
男性	1,803	(71.7%)	417	93.1%	76.1 [74.1-78.1]	63.9 (±12.5)	14,120	(70.7%)	-	74.6	-
女性	711	(28.3%)	170	93.4%	75.4 [72.0-78.4]	65.9 (±12.5)	5,840	(29.3%)	-	76.3	-
◆年代区分別											
40歳未満	81	(3.2%)	10	86.4%	87.2 [77.6-92.9]	34.8 (±4.6)	490	(2.5%)	-	91.8	-
40歳代	266	(10.6%)	19	91.0%	92.5 [88.5-95.2]	44.5 (±3.1)	1,576	(7.9%)	-	90.1	-
50歳代	407	(16.2%)	54	94.8%	86.5 [82.7-89.5]	54.7 (±2.9)	3,115	(15.6%)	-	84.6	-
60歳代	799	(31.8%)	167	93.5%	78.5 [75.4-81.2]	64.6 (±2.7)	6,303	(31.6%)	-	78.7	-
70歳代	703	(28.0%)	214	93.3%	68.4 [64.8-71.8]	74.2 (±2.9)	5,882	(29.5%)	-	71.3	-
80歳以上	258	(10.3%)	123	93.4%	50.6 [44.2-56.7]	83.2 (±3.3)	2,594	(13.0%)	-	51.1	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	1,690	(67.2%)	152	93.0%	90.7 [89.2-92.1]	63.2 (±12.5)	13,665	(68.5%)	97.6%	87.4	65.4
II期	118	(4.7%)	19	92.4%	83.4 [75.2-89.1]	63.6 (±13.2)	935	(4.7%)	97.8%	82.0	64.0
III期	288	(11.5%)	84	95.1%	69.8 [64.1-74.9]	66.7 (±12.0)	2,339	(11.7%)	98.1%	69.6	68.1
IV期	382	(15.2%)	306	92.1%	14.0 [10.6-17.9]	68.2 (±11.2)	2,664	(13.3%)	98.3%	17.2	68.8


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

<男女別>



<男女別・UICC TNM 総合ステージ別>



腎盂尿管がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	1,007		577	94.7%	40.8 [37.7-43.9]	72.5 (±9.4)	7,948		98.4%	38.7	74.4
◆男女別											
男性	704	(69.9%)	381	94.6%	44.0 [40.2-47.7]	71.9 (±9.2)	5,364	(67.5%)	-	39.2	-
女性	303	(30.1%)	196	95.0%	33.6 [28.2-39.0]	74.0 (±9.7)	2,584	(32.5%)	-	37.8	-
◆年代区別											
40歳未満	(4~6)	-	0	75.0%	100.0 -	36.0 (±1.4)	(7~9)		-	-	-
40歳代	13	(1.3%)	(4~6)	76.9%	53.8 [24.8-76.0]	45.2 (±3.4)	83	(1.0%)	-	63.7	-
50歳代	69	(6.9%)	27	97.1%	60.2 [47.6-70.8]	56.0 (±2.7)	434	(5.5%)	-	60.0	-
60歳代	243	(24.1%)	122	95.5%	48.2 [41.6-54.4]	65.0 (±2.8)	1,794	(22.6%)	-	50.6	-
70歳代	445	(44.2%)	257	96.2%	40.9 [36.3-45.5]	74.3 (±2.8)	3,015	(37.9%)	-	41.3	-
80歳以上	233	(23.1%)	165	91.8%	25.3 [19.7-31.3]	84.0 (±3.6)	2,614	(32.9%)	-	23.1	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	186	(18.5%)	54	96.2%	70.5 [63.3-76.5]	72.5 (±9.0)	1,476	(18.6%)	98.1%	67.7	73.9
II期	175	(17.4%)	65	93.7%	61.8 [54.0-68.6]	72.1 (±9.3)	1,194	(15.0%)	98.2%	57.8	74.8
III期	259	(25.7%)	128	93.4%	48.2 [41.8-54.3]	72.3 (±9.2)	2,199	(27.7%)	98.3%	45.9	73.7
IV期	330	(32.8%)	284	95.2%	10.2 [7.1-13.9]	71.8 (±9.6)	2,589	(32.6%)	98.9%	10.8	73.9


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



甲状腺がん(乳頭癌・濾胞癌)

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	2,260		135	94.1%	93.8 [92.8-94.8]	56.8 (±15.0)	15,078		97.2%	92.7	57.9
◆男女別											
男性	615	(27.2%)	51	92.5%	91.4 [88.8-93.4]	56.3 (±14.9)	4,118	(27.3%)	—	88.7	—
女性	1,645	(72.8%)	84	94.7%	94.8 [93.5-95.7]	57.0 (±15.1)	10,960	(72.7%)	—	94.2	—
◆年代区分別											
40歳未満	304	(13.5%)	(1~3)	88.5%	99.0 [96.9-99.7]	31.5 (±6.1)	2,099	(13.9%)	—	98.9	—
40歳代	398	(17.6%)	(1~3)	92.2%	99.2 [97.6-99.7]	44.4 (±3.0)	2,452	(16.3%)	—	98.4	—
50歳代	458	(20.3%)	12	95.4%	97.3 [95.3-98.5]	54.4 (±2.8)	2,717	(18.0%)	—	97.1	—
60歳代	601	(26.6%)	43	96.2%	92.7 [90.3-94.5]	64.5 (±2.8)	3,939	(26.1%)	—	93.7	—
70歳代	398	(17.6%)	48	95.5%	87.7 [84.0-90.6]	73.6 (±2.8)	2,954	(19.6%)	—	86.1	—
80歳以上	96	(4.2%)	26	94.8%	72.0 [61.7-80.0]	83.4 (±3.4)	917	(6.1%)	—	66.7	—
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	926	(41.0%)	25	93.0%	97.2 [95.9-98.1]	48.4 (±15.6)	6,238	(41.4%)	95.9%	95.9	49.6
II期	123	(5.4%)	(7~9)	96.7%	94.2 [88.2-97.2]	58.0 (±16.7)	754	(5.0%)	98.1%	93.2	61.7
III期	694	(30.7%)	23	94.4%	96.6 [94.9-97.7]	62.2 (±10.4)	4,636	(30.7%)	98.0%	94.8	63.0
IV期	495	(21.9%)	76	95.6%	84.3 [80.7-87.2]	64.3 (±10.8)	3,202	(21.2%)	98.3%	84.4	65.5

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)


生存曲線

◆男女別




— 男性 — 女性

◆年代区分別



— 40歳未満 — 40歳代 — 50歳代
— 60歳代 — 70歳代 — 80歳以上


◆UICC TNM 総合ステージ別




— I期 — II期 — III期 — IV期

全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



甲状腺がん(未分化癌)

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国					
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率	[95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	49		47	98.0%	2.1	[0.2-9.8]	72.0 (±11.6)	321		99.4%	6.0	73.6
◆男女別												
男性	22	(44.9%)	21	100.0%	4.5	[0.3-18.9]	68.6 (±12.5)	133	(41.4%)	-	5.3	-
女性	27	(55.1%)	26	96.3%	0.0	-	74.9 (±10.1)	188	(58.6%)	-	6.5	-
◆年代区分別												
40歳未満	0	(0.0%)			-			0	(0.0%)	-	-	-
40歳代	(1~3)	-	(1~3)	100.0%	0.0	-	43.0 (±.0)	(4~6)		-	16.7	-
50歳代	(4~6)	-	(4~6)	100.0%	0.0	-	55.3 (±3.3)	20	(6.2%)	-	25.0	-
60歳代	14	(28.6%)	12	92.9%	8.2	[0.5-30.5]	65.5 (±2.9)	79	(24.6%)	-	6.3	-
70歳代	16	(32.7%)	16	100.0%	0.0	-	74.5 (±3.2)	126	(39.3%)	-	5.7	-
80歳以上	13	(26.5%)	13	100.0%	0.0	-	85.7 (±4.3)	90	(28.0%)	-	1.1	-
◆UICC TNM総合ステージ別												
I期	0	(0.0%)			-			(1~3)		100.0%	-	77.0
II期	0	(0.0%)			-			(1~3)		100.0%	-	81.0
III期	0	(0.0%)			-			-		-	-	-
IV期	49	(100.0%)	47	98.0%	2.1	[0.2-9.8]	72.0 (±11.6)	313	(97.5%)	99.4%	5.8	73.4


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別




全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



甲状腺がん(髄様癌)

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	36		(4~6)	86.1%	88.0 [71.0-95.3]	53.7 (±18.2)	130		96.9%	90.1	55.9
◆男女別											
男性	17	(47.2%)	(1~3)	82.4%	93.3 [61.3-99.0]	55.2 (±17.0)	-		-	-	-
女性	19	(52.8%)	(1~3)	89.5%	83.0 [55.9-94.2]	52.4 (±19.5)	-		-	-	-
◆年代区別											
40歳未満	(7~9)	-	(1~3)	100.0%	77.8 [36.5-93.9]	30.0 (±6.6)	21	(16.2%)	-	-	-
40歳代	(4~6)	-	0	80.0%	100.0 -	43.8 (±2.2)	24	(18.5%)	-	-	-
50歳代	(7~9)	-	(1~3)	71.4%	80.0 [20.4-96.9]	52.6 (±2.6)	21	(16.2%)	-	-	-
60歳代	(4~6)	-	(1~3)	100.0%	83.3 [27.3-97.5]	65.2 (±2.8)	34	(26.2%)	-	-	-
70歳代	(4~6)	-	0	66.7%	100.0 -	72.7 (±1.9)	21	(16.2%)	-	-	-
80歳以上	(1~3)	-	0	100.0%	100.0 -	83.0 (±2.6)	(7~9)		-	-	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	10	(27.8%)	(1~3)	60.0%	83.3 [27.3-97.5]	55.3 (±19.3)	40	(30.8%)	95.0%	-	50.2
II期	11	(30.6%)	0	100.0%	100.0 -	50.5 (±21.5)	26	(20.0%)	96.2%	-	57.5
III期	(1~3)	-	0	100.0%	100.0 -	51.7 (±17.0)	22	(16.9%)	100.0%	-	57.9
IV期	12	(33.3%)	(1~3)	91.7%	74.1 [39.1-90.9]	55.8 (±16.0)	41	(31.5%)	97.6%	-	59.2


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区別



◆UICC TNM 総合ステージ別





卵巣がん

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢(標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	1,584		558	95.1%	64.0 [61.6-66.4]	56.7 (±14.3)	11,683		98.3%	63.1	58.0
◆男女別											
男性											-
女性	1,584	(100.0%)	558	95.1%	64.0 [61.6-66.4]	56.7 (±14.3)	11,683	(100.0%)	98.3%	63.1	58.0
◆年代区分別											
40歳未満	160	(10.1%)	22	91.3%	85.9 [79.4-90.5]	32.5 (±6.4)	1,083	(9.3%)	-	84.7	-
40歳代	322	(20.3%)	79	95.3%	75.0 [69.9-79.4]	45.0 (±2.7)	2,144	(18.4%)	-	74.5	-
50歳代	388	(24.5%)	109	96.9%	71.7 [66.9-75.9]	54.4 (±3.0)	2,832	(24.2%)	-	69.5	-
60歳代	406	(25.6%)	168	94.3%	57.3 [52.3-62.1]	64.3 (±2.8)	3,072	(26.3%)	-	60.3	-
70歳代	219	(13.8%)	118	95.9%	44.9 [38.2-51.5]	74.0 (±2.7)	1,753	(15.0%)	-	48.2	-
80歳以上	79	(5.0%)	61	93.7%	19.6 [11.4-29.5]	83.7 (±3.8)	799	(6.8%)	-	23.7	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期	661	(41.7%)	60	95.3%	90.8 [88.3-92.7]	52.6 (±13.5)	4,879	(41.8%)	98.0%	88.7	54.2
II期	121	(7.6%)	34	95.0%	71.6 [62.6-78.8]	57.5 (±12.5)	1,013	(8.7%)	97.6%	74.9	58.2
III期	491	(31.0%)	267	95.5%	44.2 [39.7-48.6]	59.7 (±13.5)	3,506	(30.0%)	98.9%	45.1	60.0
IV期	240	(15.2%)	171	95.0%	26.5 [20.9-32.3]	62.3 (±14.2)	1,866	(16.0%)	98.7%	27.1	64.0


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線


◆男女別



◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



全国との比較：5年実測生存率

< 男女別 >



< 男女別・UICC TNM 総合ステージ別 >



悪性リンパ腫

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国				
	対象者	(割合)	死亡数	生存状況把握割合	実測生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)	対象数	(割合)	生存状況把握割合	実測生存率	平均年齢
全体	5,387		1,823	96.3%	65.7 [64.4-66.9]	66.0 (±15.3)	-		-	-	-
◆男女別											
男性	2,959	(54.9%)	1,115	95.9%	61.7 [59.9-63.4]	66.1 (±15.3)	-		-	-	-
女性	2,428	(45.1%)	708	96.7%	70.5 [68.6-72.3]	66.0 (±15.3)	-		-	-	-
◆年代区分別											
40歳未満	308	(5.7%)	29	92.2%	90.4 [86.5-93.2]	30.1 (±6.8)	-		-	-	-
40歳代	300	(5.6%)	48	96.7%	83.7 [79.0-87.5]	44.8 (±2.9)	-		-	-	-
50歳代	710	(13.2%)	136	95.8%	80.5 [77.3-83.2]	55.3 (±2.8)	-		-	-	-
60歳代	1,456	(27.0%)	394	97.5%	72.7 [70.4-75.0]	64.8 (±2.7)	-		-	-	-
70歳代	1,677	(31.1%)	636	96.5%	61.5 [59.1-63.8]	74.4 (±2.8)	-		-	-	-
80歳以上	884	(16.4%)	576	95.7%	33.5 [30.4-36.7]	84.0 (±3.4)	-		-	-	-
◆UICC TNM総合ステージ別											
I期											
II期											
III期											
IV期											


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別





多発性骨髄腫

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	平均年齢
全体	1,203	642	97.8%	46.0 [43.1-48.8]	70.3 (±11.2)		-	-	-	-
◆男女別										
男性	649 (53.9%)	358	98.0%	44.3 [40.4-48.1]	69.4 (±11.2)		-	-	-	-
女性	554 (46.1%)	284	97.5%	48.0 [43.7-52.1]	71.5 (±11.2)		-	-	-	-
◆年代区分別										
40歳未満	12 (1.0%)	(1~3)	100.0%	75.0 [40.8-91.2]	33.5 (±5.4)		-	-	-	-
40歳代	62 (5.2%)	21	95.2%	65.2 [51.7-75.7]	45.3 (±2.6)		-	-	-	-
50歳代	100 (8.3%)	31	98.0%	69.6 [59.5-77.7]	55.2 (±3.0)		-	-	-	-
60歳代	318 (26.4%)	141	98.1%	55.2 [49.5-60.5]	64.7 (±2.8)		-	-	-	-
70歳代	460 (38.2%)	258	98.0%	43.0 [38.4-47.6]	74.5 (±2.8)		-	-	-	-
80歳以上	251 (20.9%)	188	97.2%	23.9 [18.7-29.4]	83.8 (±3.4)		-	-	-	-
◆UICC TNM総合ステージ別										
I期										
II期										
III期										
IV期										


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別





白血病

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	平均年齢
全体	2,125	1,048	97.0%	50.0 [47.8-52.1]	54.3 (±24.3)		-	-	-	-
◆男女別										
男性	1,300 (61.2%)	650	96.8%	49.3 [46.5-52.0]	54.5 (±24.4)		-	-	-	-
女性	825 (38.8%)	398	97.2%	51.2 [47.7-54.5]	53.9 (±24.3)		-	-	-	-
◆年代区分別										
40歳未満	289 (13.6%)	73	90.0%	73.9 [68.3-78.7]	28.7 (±7.4)		-	-	-	-
40歳代	197 (9.3%)	74	96.4%	61.9 [54.6-68.3]	44.6 (±2.9)		-	-	-	-
50歳代	229 (10.8%)	93	97.8%	58.9 [52.2-65.0]	55.1 (±2.8)		-	-	-	-
60歳代	482 (22.7%)	265	99.2%	44.7 [40.2-49.1]	64.7 (±2.7)		-	-	-	-
70歳代	448 (21.1%)	312	98.7%	29.7 [25.5-34.0]	74.2 (±2.7)		-	-	-	-
80歳以上	237 (11.2%)	204	97.5%	11.9 [8.1-16.4]	83.8 (±3.6)		-	-	-	-
◆UICC TNM総合ステージ別										
I期										
II期										
III期										
IV期										


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別





血液腫瘍

5年生存率


※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満、対象者30件未満の区分は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

愛知県(集計対象施設)							全国			
	対象者 (割合)	死亡数	生存状況 把握割合	実測 生存率 [95%CI]	平均年齢 (標準偏差)		対象数 (割合)	生存状況 把握割合	実測 生存率	平均年齢
全体	8,715	3,513	96.7%	59.1 [58.1-60.2]	63.8 (±18.4)		-	-	-	-
◆男女別										
男性	4,908 (56.3%)	2,123	96.5%	56.1 [54.7-57.5]	63.4 (±18.5)		-	-	-	-
女性	3,807 (43.7%)	1,390	96.9%	63.0 [61.5-64.6]	64.2 (±18.1)		-	-	-	-
◆年代区分別										
40歳未満	609 (7.0%)	105	91.3%	82.4 [79.0-85.2]	29.5 (±7.1)		-	-	-	-
40歳代	559 (6.4%)	143	96.4%	74.0 [70.1-77.4]	44.8 (±2.9)		-	-	-	-
50歳代	1,039 (11.9%)	260	96.4%	74.7 [71.9-77.2]	55.2 (±2.8)		-	-	-	-
60歳代	2,256 (25.9%)	800	97.9%	64.3 [62.3-66.2]	64.8 (±2.7)		-	-	-	-
70歳代	2,585 (29.7%)	1,206	97.2%	52.7 [50.7-54.6]	74.4 (±2.8)		-	-	-	-
80歳以上	1,372 (15.7%)	968	96.3%	28.0 [25.6-30.5]	83.9 (±3.4)		-	-	-	-
◆UICC TNM総合ステージ別										
I期										
II期										
III期										
IV期										


(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

生存曲線

◆男女別



◆年代区分別






部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別 5年実測生存率の推移


		2008-2010年				2011-2015年			
		対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率	対象数	(割合)	生存状況 把握割合	実測生存率
胃	I期	3,083	(55.0%)	96.2%	81.8	7,501	(53.0%)	95.1%	80.7
	II期	550	(9.8%)	97.1%	50.3	1,553	(11.0%)	95.3%	58.5
	III期	525	(9.4%)	96.2%	40.2	1,848	(13.0%)	96.5%	37.1
	IV期	1,362	(24.3%)	96.3%	9.0	2,939	(20.8%)	96.9%	5.1
大腸	I期	1,435	(26.1%)	97.1%	85.4	4,174	(26.6%)	95.2%	84.9
	II期	1,494	(27.2%)	97.7%	76.0	4,083	(26.1%)	95.3%	77.7
	III期	1,421	(25.9%)	98.0%	70.0	4,038	(25.8%)	95.2%	69.4
	IV期	1,054	(19.2%)	96.4%	15.5	3,057	(19.5%)	96.4%	17.7
肝臓 <肝細胞癌>	I期	566	(36.5%)	94.9%	46.4	1,542	(42.4%)	93.8%	54.6
	II期	511	(32.9%)	92.0%	32.2	1,008	(27.7%)	93.1%	38.4
	III期	342	(22.1%)	95.9%	12.0	676	(18.6%)	95.0%	14.6
	IV期	69	(4.4%)	91.3%	2.1	302	(8.3%)	96.0%	1.8
肺 <非小細胞肺癌>	I期	1,665	(32.5%)	97.7%	74.6	5,401	(37.1%)	95.9%	76.6
	II期	542	(10.6%)	96.3%	35.9	1,360	(9.3%)	95.5%	47.7
	III期	1,234	(24.1%)	98.1%	22.2	2,672	(18.3%)	96.2%	28.7
	IV期	1,565	(30.5%)	97.1%	6.4	4,835	(33.2%)	97.0%	7.3
乳房 (女性)	I期	1,870	(47.7%)	97.9%	95.6	5,086	(48.2%)	96.3%	95.6
	II期	1,392	(35.5%)	97.2%	92.7	3,588	(34.0%)	96.0%	90.4
	III期	461	(11.8%)	97.8%	78.2	1,229	(11.6%)	97.3%	75.5
	IV期	171	(4.4%)	97.1%	31.2	583	(5.5%)	95.9%	38.8
前立腺	I期	300	(8.6%)	98.7%	90.3	3,410	(30.7%)	94.5%	90.9
	II期	2,134	(61.2%)	98.3%	90.7	4,457	(40.1%)	93.7%	92.2
	III期	568	(16.3%)	98.1%	86.1	1,676	(15.1%)	93.1%	88.8
	IV期	444	(12.7%)	97.3%	50.4	1,407	(12.7%)	95.5%	51.5
子宮頸部	I期	404	(43.4%)	95.0%	94.4	961	(42.3%)	92.0%	94.1
	II期	186	(20.0%)	92.5%	75.8	415	(18.3%)	91.1%	80.2
	III期	220	(23.6%)	95.0%	63.1	536	(23.6%)	94.4%	64.9
	IV期	112	(12.0%)	92.9%	25.8	337	(14.8%)	95.0%	26.3
子宮体部	I期	559	(64.1%)	96.4%	92.0	1,613	(70.4%)	95.8%	92.9
	II期	79	(9.1%)	93.7%	82.6	129	(5.6%)	95.3%	88.1
	III期	159	(18.2%)	96.9%	69.4	324	(14.1%)	95.1%	65.6
	IV期	62	(7.1%)	93.5%	23.9	182	(7.9%)	96.7%	21.0




胃




大腸




肝臟：肝細胞癌




肺：非小細胞肺癌




乳房（女性）




前列腺



子宮頸部



子宮體部





生存率集計から読み取れる愛知県の特徴

愛知県がんセンター病院長 山本 一仁

愛知県の各がん診療拠点病院からの院内がん登録の集計を基に、今回は2011年から2015年5年間症例の5年実測生存率という視点でデータを集計・解析していただきました。繰り返しになりますので、全体の解釈は院内がん登録部会長の田近正洋先生の解釈をご参照ください。

がん診療において生存率の向上はひとつの重要指標です。全国がん登録データの生存率と見比べることで、愛知県の優れているところ、補うべきところを明らかにして、伸ばすべきところはさらに伸ばし、補うべきところは補うことが大切と考えます。「がんになっても安心して自分らしく暮らせるあいちの実現」をスローガンに、県内のすべてのがん診療連携拠点病院が連携して愛知県のがん診療の生存率の向上、がん医療の質の向上と均てん化を目指していきたいと考えています。

このデータをまとめるに当たっては、愛知県がんセンター研究所がん予防医療研究領域がん情報・対策研究分野の伊藤秀美先生、がん予防医療研究領域がん情報・対策研究分野の皆様を負うところが大きく深謝致します。





愛知県内の集計対象拠点病院の集計結果の解釈

愛知県がん診療連携協議会院内がん登録部会長 田近 正洋

この度 2011-2015 年に登録された胃がん、大腸がん、肝臓がんをはじめとして 27 がん種の 5 年実測生存率が性別、年代別、UICC TNM 総合ステージ別で集計され、全国データとの対比という形で掲載されました（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、血液腫瘍の全国データは記載なし）。患者背景も異なることから統計学的な比較検討を行えるわけではありませんが、愛知県（集計対象施設 16 施設による集計、以下愛知県）と全国との対比からみた愛知県の特徴を述べたいと思います。

全国データも掲載された 23 がん種の各がん種全体の 5 年実測生存率は、胃がん、肝内胆管がん、胆嚢がん、膀胱がん、甲状腺（未分化）がんを除き、18 がん種で愛知県と全国のデータの違いは 3%以内でした。全国データより良いものが 13 がん種、悪いものが 9 がん種、同じが 1 がん種でした。良かったがん種は膀胱がんで全国より 4%高く、悪いがん種は胃がんで 6.8%、肝内胆管がんで 5.4%、胆嚢がんで 4.9%、甲状腺（未分化）がんで 3.9%と全国データより低いという結果でした。これらの全国と差を認めた 5 がん種のうち、対象者が少ない甲状腺（未分化）がん以外の 4 がん種について、もう少し詳しくみていきたいと思ひます。

膀胱がんは、唯一愛知県は全国データより 3%以上良い 5 年生存率を示していました。男女別でみると特に女性で 5 年生存率 55.7%と全国の 49.1%に比し、6.6%も高い値でした。年代別では 80 歳以上の生存率が全国より 4.9%高く、ステージ別では II 期以上で高い値を示していました。愛知県においては、高齢者においてもステージによらず、しっかりとした治療が行われていると推察されます。

胃がんは全がん種の中で、全国と比較して 5 年生存率で最も低い値を示しています。愛知県の 5 年生存率 55.5%に対し、全国 62.3%と実に 6.8%の差を示しました。男女別では、男性が全国に対して 6.3%低い値を示したのに対して女性では 7.9%とより大きな開きを認めました。年代別では 70 歳代以上で全国との差が 9%以上開いており、高齢者でより生存率が低くなっていました。一方、





ステージ別ではⅠ期からⅣ期まで全国との差は2%以内でした。これは愛知県ではⅠ期の対象数の割合が53.0%、Ⅳ期20.8%に対して、全国がⅠ期63.4%、Ⅳ期15.9%と、全国と比較して早期がんの割合が低く、切除不能進行がんの割合が多いことが影響しているものと考えられました。愛知県では特に70歳以上の女性の高齢者の生存率が全国に比し低いことから、検診などでより早期発見に努める必要があると考えました。

肝内胆管がんは、愛知県の5年生存率13.8%に対し、全国19.2%と5.4%低い値を示しました。男女別では、女性が全国に対して4.1%低い値を示したのに対して男性では6.3%とより大きな開きを認めました。年代別では60歳代以上で対象者が多くなりますが、70歳代以上で全国との差が6%以上開いており、高齢者でより生存率が低くなっていました。一方、ステージ別ではⅠ期からⅢ期まで全国との差が6%以上開いていましたが、Ⅳ期では3.3%の差に留まりました。これは肝内胆管がんの対象の割合でⅣ期が過半数を占めていることが影響しているものと考えられました。愛知県ではステージⅠ期からⅢ期での治療成績の向上が課題と考えられました。

胆嚢がんは、愛知県の5年生存率19.2%に対し、全国24.1%と4.9%低い値を示しました。男女別では、全国に対して男性で5%、女性で4.9%とほぼ同様の値でした。年代別では60歳代以上で対象者が多くなりますが、全国との差は年代に関係なく4.8%以上開いていました。一方、ステージ別ではⅠ期からⅢ期まで全国との差が4.9%以上開いていましたが、Ⅳ期では0.5%の差に留まりました。これは肝内胆管がんと同様、胆嚢がんの対象の割合でⅣ期が過半数を占めていることが影響しているものと考えられました。愛知県では胆嚢がんでもステージⅠ期からⅢ期での治療成績の向上が課題と考えられました。

このように各がん種における愛知県のがん拠点病院の5年生存率を全国のデータと比較することにより、愛知県の特徴がわかるとともに課題が見えてくるものと思います。このデータが今後の愛知県のがん診療に役立つことを祈念致します。



